



maya^{SWS}

Smart Waste Solutions



Innovación y experiencia en gestión de residuos

Fabricando innovación en higiene desde 1991

En una sociedad cada vez más comprometida con la sostenibilidad, Grupo Maya, apuesta por la innovación, la calidad y la mejora continua para ofrecer soluciones que faciliten una gestión eficiente de los residuos y contribuyan a la protección del medio ambiente.

Desde 1991, trabajamos cada día desarrollando soluciones innovadoras, funcionales y de confianza en los ámbitos de la higiene, la limpieza y la seguridad alimentaria. Nuestra experiencia nos permite entender las necesidades reales de los profesionales y aportar productos que hacen su trabajo más eficiente, seguro y práctico, en entornos donde la fiabilidad y la sostenibilidad son clave.

Las directivas europeas impulsan nuevos modelos de gestión de residuos más tecnológicos y responsables. En este contexto, Maya SWS ofrece soluciones integrales que facilitan la transición hacia sistemas de recogida más avanzados, eficientes y sostenibles.

Este catálogo reúne una selección de contenedores, sistemas inteligentes y plataformas de gestión, diseñados para optimizar la recogida, mejorar la trazabilidad y avanzar hacia una gestión de residuos basada en datos y tecnología.

Nuestro compromiso se refuerza con su adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, alineando su actividad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y una forma de hacer empresa responsable, innovadora y comprometida con el futuro.

Para información adicional :

rsu@grupomaya.es

maya green

maya sws
Smart Waste
Solutions

Maya Smart Waste Solutions

La gestión de residuos está entrando en una nueva etapa.
Una etapa en la que las organizaciones avanzan hacia modelos más
eficientes, más conectados y más exigentes.

Una etapa en la que cada decisión cuenta.

Y cada proceso puede mejorar.

Creemos en una forma distinta de entender la gestión.
Más inteligente. Más integrada. Más orientada a generar valor real.

Por eso evolucionamos.

De Maya Green a Maya Smart Waste Solutions.

**De una visión centrada en el producto a una propuesta que conecta
producto, conocimiento y tecnología.**

Porque el producto importa. Importa que sea robusto.

Importa que funcione.

Importa que esté diseñado para durar y responder en entornos reales.

Y sobre esa base construimos algo más.

Incorporamos consultoría para entender cada operación.

Utilizamos datos para anticipar y optimizar.

Aplicamos tecnología para conectar, escalar y mejorar continuamente.

Convertimos la gestión de residuos en un sistema inteligente.

Un sistema que aporta visibilidad.

Que facilita decisiones. Que mejora procesos.

Que genera eficiencia.

Creemos en soluciones que acompañan.

En relaciones cercanas.

En la capacidad de adaptarnos a cada cliente y a cada contexto.

Creemos que gestionar mejor es crecer mejor.

Y que cuando la gestión funciona, todo lo demás avanza.

Por eso estamos aquí.

Para ayudar a las organizaciones a operar con más control,
más eficiencia y más inteligencia.

Maya Smart Waste Solutions.

La evolución de la gestión de residuos.



Índice

10	Carga trasera	62	Contenedores inteligentes
36	Carga vertical	68	Cercamientos
42	Puerta a puerta	74	Contenedores especiales
52	Sistemas de lectura y gestión		

Una historia familiar hecha empresa

En Grupo Maya llevamos más de 30 años desarrollando soluciones para los entornos más exigentes del sector higiene: profesional, doméstico y gestión de residuos.

Somos una compañía familiar que aúna liderazgo, innovación y valor humano. Al frente de esta visión están Marian Bonías, CEO de Grupo Maya, y José Antonio Bonías, CEO, quienes lideran hacia el compromiso, la sostenibilidad y la mejora constante.

En fotografía
Marian Bonías (CEO)
José A Bonías (CEO)



Capacidad, experiencia y soluciones para la gestión de residuos




En Grupo Maya disponemos de instalaciones preparadas para afrontar proyectos de distinta envergadura y nivel de exigencia. Nuestra plataforma de gestión de contenedores pone de manifiesto nuestra capacidad operativa, la diversidad de soluciones y la fortaleza de una propuesta enfocada en responder con eficacia a las necesidades reales del sector de los residuos.

Trabajamos de forma continuada con **ayuntamientos, organismos públicos y clientes privados**, ofreciendo soluciones adaptadas a cada modelo de recogida. Una amplia gama de contenedores, sistemas y equipamientos que nos permite afrontar con solvencia los retos actuales y futuros en la gestión de residuos.


Soluciones diseñadas para cada proyecto

En Grupo Maya entendemos la gestión de residuos como un proceso integral, donde el diseño, la funcionalidad, la durabilidad y la personalización juegan un papel clave. Por ello, apostamos por soluciones que no solo cumplen con los requisitos técnicos y normativos, sino que también se integran en el entorno y facilitan su uso tanto a los operarios como a la ciudadanía.

La combinación de **fabricación, personalización y tecnología**, junto con un conocimiento profundo del sector, nos permite ofrecer soluciones eficaces, sostenibles y adaptadas a cada proyecto.



Carga
trasera



Gestión sostenible de residuos

Robustez, durabilidad y calidad certificada

Nuestros contenedores están fabricados en polietileno especial (HDPE) resistente a impactos y estabilizado contra rayos UV, con un espesor de pared y diseño optimizados para soportar temperaturas de -40 °C a +80 °C y un uso prolongado. También es posible utilizar material reciclado certificado sin comprometer la calidad.

Todos los contenedores de dos y cuatro ruedas cuentan con certificación según la norma europea EN 840 y la alemana RAL GZ 951/1, garantizando calidad constante en producción. Además, poseen el símbolo alemán GS de «Seguridad probada», que certifica el cumplimiento de estrictas pruebas, incluyendo límites de sustancias cancerígenas como hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP).

COLORES ESTÁNDAR



COLORES ESPECIALES



Contenedores 100% reciclados con certificación Blue Angel

¿Qué es el sello Blue Angel y por qué es importante?

El sello Blue Angel, es reconocido mundialmente por su impacto en la protección del medio ambiente, la salud y los recursos naturales. Actualmente, más de 11.700 productos y servicios en alrededor de 125 categorías cuentan con esta etiqueta ecológica.

Al optar por productos con certificación Blue Angel, como nuestros nuevos contenedores en RAL 7021, aseguramos:


- Menor impacto ambiental y climático.
- Bajos niveles de contaminación y emisiones de ruido
- Protección del bienestar de las personas.



Contenedores de 2 ruedas

Características generales y técnicas

- » Fabricados en PE-HD usando el método de inyección compacta.
- » Producidos sólo con material virgen.
- » Vaciado posible mediante un sistema de peine elevador estándar.
- » Resistentes a los rayos UV, frío, calor y químicos.
- » Tapas compatibles con contenedores de otras marcas.
- » Ruedas rápidas y suaves con bordes de goma sólida.
- » Eje para ruedas realizado en acero galvanizado.
- » Ruedas estándar con bordes de goma sólida de o 200x50 mm. con capacidad para 100 Kg/Rueda.
- » Los contenedores de 140 L. y 240 L. pueden ser montados con ruedas de o 250x50 mm.
- » Los contenedores de 360 L. pueden ser montados con ruedas de o 300x50 mm.
- » Termo impresión, estampado e impresión por pantalla disponibles.
- » Diseñados para llevar receptores de datos.
- » Los contenedores cumplen con las Directivas relevantes de protección acústica y van con marcados con el nivel acústico (marca C.E.)



	60 L	80 L	120 L	240 L	360 L
Volumen nominal (L)	60	80	120	240	360
Carga nominal (Kg)	40	40	48	96	144
Peso Propio (Kg)	9	8,5	8,2	11,7	18,9
A Tapa, ancho (mm)	421	421	440	533	580
B Rueda Ø (mm)	200	200	200	200/250	200/300
C Ancho total entre ruedas (mm)	445	445	490	575	578
D Altura del cuerpo (mm)	884	881	868	985	1005
E Altura total (mm)	935	939	930	1067	1098
F Profundidad frontal (mm)	520	520	550	720	878
G Ancho total (mm)	445	445	475	576	596
Espesor Tapa/ Cuerpo (mm)	3/4.1	3/4.1	2.5 /3.4	3/3.6	4.2/5
K Campo del cliente 197x30 mm para todos los contenedores de 2 ruedas					

Material : Polietileno de alta densidad



BAJO PEDIDO

04003	CONTENEDOR 60L.**	
04004	CONTENEDOR 80L.**	
04005	CONTENEDOR 120L.	
04007	CONTENEDOR 240L.	
04011	CONTENEDOR 360L.**	

*BAJO PEDIDO **CONSULTAR CANTIDAD MINIMA Y COLORES ESPECIALES.
TERMOIMPRESIÓN- MINIMO 200 UDS

Contenedores de 2 ruedas doble tapa

Gama de **contenedores con doble tapa**, diseñados específicamente para la **recogida selectiva de residuos orgánicos**. Disponibles en color marrón, conforme a la identificación de esta fracción, ofrecen una solución práctica y funcional para distintos entornos urbanos.

Las tapas pueden equiparse con **sistemas de cierre**, aportando mayor control y seguridad en el uso. Una solución eficiente, resistente y adaptada a las necesidades de la recogida de orgánica.

Cierres para tapa y doble tapa opcionales




BAJO PEDIDO

04130	CONTENEDOR 120L.	
04121	CONTENEDOR 240L.	
04120	CONTENEDOR 360L.	



Accesorios contenedores 2 ruedas



04078	PEDAL CINCADO PARA CONTENEDOR 60 Y 80 L	1
04009	PEDAL PARA CONTENEDOR 120 L. CON ARO SUJETABOLSAS	1
04010	PEDAL PARA CONTENEDOR 240 L. CON ARO SUJETABOLSAS	1
04102	PEDAL INOX PARA CONTENEDOR 120 L. CON ARO SUJETABOLSAS	1
04155	PEDAL INOX PARA CONTENEDOR 240 L. CON ARO SUJETABOLSAS	1



04077				
04077	CIERRE MECÁNICO AGA CON LLAVE UNIVERSAL PARA 120 L(No incluye llave)	1	DESMONTADO	
04084	LLAVE UNIVERSAL AGA PARA CIERRE MECÁNICO	1	UNICO	
04028	CIERRE GRAVITACIONAL CON LLAVE TRIANGULAR CON RETORNO	1	DESMONTADO	
04069	LLAVE TRIANGULAR	1	UNICO	
04021	CIERRE GRAVITACIONAL CON LLAVE PLANA (2 llaves incluidas) **	1	DESMONTADO	

*Todos los accesorios de los contenedores se venden desmontados por separado.
*Consultar precios de montaje y posible sobrecoste de transporte con el equipo comercial.
**Bajo Pedido



04017		04067	04085	04202		04018
04125	04126			04022		04214

04017	APERTURA PARA PAPEL CON REFUERZO METÁLICO (120 y 240/360)	1
04067	ABERTURA PARA PAPEL 120 L	1
04085	ABERTURA PARA PAPEL 240L. 360 L.	1
04202	BUZÓN METÁLICO 120 / 240 L/360 L	1
04018	ABERTURA REDONDA EN TAPA MEDIDAS ROSETA:120L-180MM / 240 L-210 MM / 360L- 210 MM	1
04125	OBTURADOR 180 MM CAUCHO (CONT-120L)	1
04126	OBTURADOR 210 MM CAUCHO (CONT-240/360L)	1
04022	SISTEMA DE REDUCCIÓN SONORA	1
04214	TAG AUTORROSCADO UHF ADECUADO PARA CONTENEDOR EN 840/DIN30700	1

Repuestos para contenedores 2 ruedas



04050	CUERPO CONTENEDOR 120 L.	1	
04052	CUERPO CONTENEDOR 240 L.	1	
04054	CUERPO CONTENEDOR 360 L.	1	
04051	TAPA CONTENEDOR 120 L. SIN "PINS"	1	
04053	TAPA CONTENEDOR 240 L. SIN "PINS"	1	
04055	TAPA CONTENEDOR 360 L. SIN "PINS"	1	
04253	TAPA CON DOBLE TAPA 120 L	1	
04254	TAPA CON DOBLE TAPA 240 L	1	
04255	TAPA CON DOBLE TAPA 360 L	1	



04034	EJE 460 MM PARA CONTENEDORES 120 L	1	
04035	EJE 550 MM PARA CONTENEDORES 240/360 L	1	
04032	RUEDA CAUCHO 200 MM	1	
04159	PIN PLÁSTICO PARA BISAGRA 60/80/120/240 L	1	
04091	PIN PLÁSTICO PARA BISAGRA 360 L	1	

Personalización



04044	PANTALLA SERIGRAFIA	1	
04016-532	SERIGRAFÍA (Tamaño máximo 25 x 30 cm)	1	
04229	PLACA TERMOIMPRESIÓN	1	
04016-1362	TERMOIMPRESIÓN (Mínimo 200 uds)	1	
04188	VINILO CON DESCRIPCIÓN DE RESIDUO 2 RUEDAS	1	
04023	PEGATINA DE VISIBILIDAD	1	
04230	MÁSCARA PARA PERSONALIZACIÓN	1	

Diferencias entre la serigrafía y la termoiimpresión:

Serigrafía: consiste en aplicar tinta directamente sobre la superficie del contenedor mediante una pantalla. Es ideal para diseños simples (como logotipos o textos) y ofrece buena resistencia, aunque con el tiempo puede desgastarse por el uso y la exposición al sol o productos químicos.

Termoiimpresión: utiliza calor para transferir un diseño al contenedor. Permite mayor precisión y acabados más definidos, además de mejor resistencia a la abrasión y a las condiciones climáticas.

Contenedores de 4 ruedas

Características generales y técnicas

- » Fabricados en PE-HD usando el método de inyección compacta.

» Producidos sólo con material virgen.

» Vaciado posible mediante un sistema de peine elevador estándar.

» Resistentes a los rayos UV, frío, calor y químicos.

» Tapas compatibles con contenedores de otras marcas.

» Ruedas rápidas y suaves con bordes de goma sólida o 200 mm.


» Partes metálicas galvanizadas.

» Tapa de fácil apertura (contenedor 1.100 L tapa basculante) puede fijarse en tres posiciones.
- » Los contenedores de 1.000 L con tapa basculante, van equipados con sistema de seguridad para niños como estándar de acuerdo con la norma EN 840 576 C.


» Termo impresión, estampado e impresión por pantalla disponibles.

» Diseñados para llevar receptores de datos.

» Los contenedores cumplen con las Directivas relevantes de protección acústica y van con marcados con el nivel acústico (marca C.E.)



	600 L	600 L (doble tapa)	800 L	800 L (doble tapa)
Volumen nominal (L)	660	660	770	770
Carga nominal (Kg)	270	270	310	310
Peso propio (Kg)	37,6	38	41	41,4
A1 Profundidad total, tapa abierta (mm)	778	845	791	840
A2 Cuerpo profundidad total con bisagras (mm)	772	772	779	779
C Altura total (mm)	1.230	1265	1316	1345
D Cuerpo, Altura (mm)	1145	1145	1235	1235
F Ancho total entre ruedas (mm)	480	480	485	485
G Rueda Ø (mm)	160/200	160/200	160/200	160/200
H Distancia al suelo (mm)	190	190	190	190
M1 Anchura con cañones laterales (mm)	1.371	1371	1371	1371
M2 Tapa, ancho (mm)	1.134	1134	1134	1134
M3 Cuerpo,-Doble tapa Ancho (mm)		775		775/710
M4 Profundidad doble tapa		375		375
P Distancia entre ejes (mm)		840		840
Material: Polietileno de alta densidad				
Espesor tapa/Cuerpo (mm)/Doble tapa	5,4/5,5	4,4/5,5/3,8	5,4/5,6	4,4/5,6/3,8



	1100 L	1.100 (doble tapa)	1.100 L (04014)	1.100 L (tapa curva)
Volumen nominal (L)	1.100	1.100	1.100	1.100
Carga nominal (Kg)	440	440	440	440
Peso propio (Kg)	47,4	48,4	52,6	61
A1 Profundidad total, tapa abierta (mm)	1085	1085	1113	1220
A2 Cuerpo profundidad total con bisagras (mm)	1065	1065	1085	1065
C Altura total (mm)	1330	1340	1309	1460
D Cuerpo, Altura (mm)	1205	1205	1212	1205
F Ancho total entre ruedas (mm)	755	755	745	745
G Rueda Ø (mm)	200	200	200	200
H Distancia al suelo (mm)	200	200	225	225
M1 Anchura con cañones laterales (mm)	1375	1.375	1371	1372
M2 Tapa, ancho (mm)	1180	1180	1168	1270
M3 Cuerpo,-Doble tapa Ancho (mm)		840/760		1200
M4 Profundidad doble tapa		430		1370
P Distancia entre ejes (mm)	885	855		855
Material: Polietileno de alta densidad				
Espesor tapa/Cuerpo (mm)/Doble tapa	4,9/5,8	4,9/5,8	6/6,5	6/6,5/4,7



04012



04112



04013



04113

				DOBLE TAPA	BAJO PEDIDO
04012	CONTENEDOR 600L.**	1			   
04112	CONTENEDOR 600 L. CON DOBLE TAPA *	1			    
04013	CONTENEDOR 800 L.	1	    		
04113	CONTENEDOR 800 L. CON DOBLE TAPA*	1			     

*BAJO PEDIDO **CONSULTAR CANTIDADES Y COLORES ESPECIALES
TERMOIMPRESIÓN- MINIMO 50 UDS



04154



04000



04014



04015



				DOBLE TAPA	BAJO PEDIDO
04154	CONTENEDOR 1.100 L. TAPA PLANA	1			
04000	CONTENEDOR 1.100L. TAPA PLANA CON DOBLE TAPA*	1			
04014	CONTENEDOR 1.100 L. TAPA PLANA CLASSIC	1			
04015	CONTENEDOR 1.100 L. TAPA CURVA CON DOBLE TAPA**	1			

*BAJO PEDIDO **CONSULTAR CANTIDADES MINIMAS Y COLORES ESPECIALES
TERMOIMPRESIÓN- MINIMO 50 UDS



Accesorios contenedores 4 ruedas



04030	PEDAL CINCADO PARA CONTENEDOR 800 L DESMONTADO	1
04191	PEDAL CINCADO PARA CONTENEDOR 600 L DESMONTADO	1
04045	PEDAL DE APERTURA CONTENEDOR DE 1100 L DESMONTADO	1
04045C	PEDAL DE APERTURA CONTENEDOR 1.100 L. TAPA CURVA DESMONTADO	1




042320423304028041230406904084



04232	CIERRE MECÁNICO AGA CON LLAVE UNIVERSAL PARA 800 L (NO INCLUYE LLAVE)	1	DESMONTADO
04233	CIERRE MECÁNICO AGA CON LLAVE UNIVERSAL PARA 1100 L (NO INCLUYE LLAVE)	1	DESMONTADO
04028	CIERRE GRAVITACIONAL CON LLAVE TRIANGULAR CON RETORNO	1	DESMONTADO
04123	CIERRE GRAVITACIONAL ACERO INOXIDABLE DOBLE GANCHO	1	DESMONTADO
04069	LLAVE TRIANGULAR	1	UNICO
04084	LLAVE UNIVERSAL AGA PARA CIERRE MECÁNICO	1	UNICO

*Todos los accesorios de los contenedores se venden desmontados por separado.
*Consultar precios de montaje y posible sobrecoste de transporte con el equipo comercial.



04025



04194



04019



04127



04214



04043



04245



04314



04025	ABERTURA PARA PAPEL(SOLO REF.04014 y 04013)	1
04194	BUZÓN DE PLÁSTICO (57,5 x 37 x 9,5 CM) (REF.04014)	1
04018	1 ABERTURA REDONDA EN TAPA 240 MM (REF.04013-240 mm/04014-300 mm)	1
04019	2 ABERTURAS REDONDAS EN TAPA 240 MM (REF.04014-04154)	1
04127	OBTURADOR 240 MM CAUCHO	1
04214	TAG AUTORROSCADO UHF ADECUADO PARA CONTENEDOR EN 840/DIN30700	1
04043	SISTEMA DE RESUCCIÓN SONORA 4 RUEDAS	1
04245	AMORTIGUADOR TAPA (Bajo pedido)	1
04314	SOPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PARA CARRETILLA ELEVADORA SIN MONTAR (600/800L-62,5 x55 x 19 CM) (1.100L-85 x 55 x 19 CM) Medida entre palas: 24 cm Medida pala: 14 cm	1

Repuestos

					
04056	04058	04059	04151	04061	
04056	CUERPO CONTENEDOR 660 L			1	
04058	CUERPO CONTENEDOR 800 L			1	    
04059	CUERPO CONTENEDOR 1.100 L TAPA PLANA (PARA 04014)			1	    
04151	CUERPO CONTENEDOR 1.100 L TAPA PLANA (PARA 04154)			1	    
04061	CUERPO CONTENEDOR 1.100 L TAPA CURVA			1	  

					
04057	04060	04152	04147	04148	04062
04057	TAPA CONTENEDOR 660 / 800 L. SIN "PINS"			1	   
04060	TAPA CONTENEDOR 1.100 L. PLANA SIN "PINS" NI BISAGRAS (PARA 04014)			1	   
04152	TAPA CONTENEDOR 1.100 L. PLANA SIN "PINS" NI BISAGRAS			1	   
04062	TAPA CONTENEDOR 1.100 L. CURVA COMPLETA			1	  
04147	TAPA + SOBRETAPA CONTENEDOR 800 L			1	   
04148	TAPA + SOBRETAPA CONTENEDOR 1100 L			1	   


			
	04106	04164	
04040	RUEDA CAUCHO 160 MM		1
04041	RUEDA CAUCHO 160 MM CON FRENO		1
04038	RUEDA CAUCHO 200 MM		1
04039	RUEDA CAUCHO 200 MM CON FRENO		1
04106	BLOQUEO DIRECCIONAL PARA CONTENEDORES DE 4 RUEDAS		1
04164	SISTEMA DE TRACCIÓN PARA CONTENEDORES 4 RUEDAS (DESMONTADO)		1





04090	PIN PLÁSTICO PARA BISAGRA 66o L./80o L. /110o L (ref.04154-04001-04112-04012-04113-04013)	1	
04088	BISAGRA CONTENEDOR 1.100 L. TAPA PLANA (ref.04014)	1	
04089	PIN PLÁSTICO PARA BISAGRA 1.100L. (ref.04014)	1	
04037	CAÑÓN LATERAL CONTENEDOR 66o/80o L. (ref.04012-04013-04112-04113)	1	
04036	CAÑÓN LATERAL CONTENEDOR 1.100 L. (ref.04014-04015)	1	
04153	CAÑÓN LATERAL CONTENEDOR 1.100 L. (ref.04000-04154)	1	
04072	BULÓN PARA CONTENEDOR 1.100 L TAPA CURVA	1	
04065	TAPÓN SELLADO CONTENEDORES	1	

Personalización y vinilos



04044	PANTALLA SERIGRAFIA	1
04016-532	SERIGRAFÍA (Tamaño máximo 40 x 50 cm)	1
04229	PLACA TERMOIMPRESIÓN	1
04016-1362	TERMOIMPRESIÓN (Mínimo 50 uds)	1
04188	VINILO CON DESCRIPCIÓN DE RESIDUO 4 RUEDAS (40 x 35 cm)	1
04023	PEGATINA DE VISIBILIDAD	1
04188	VINILO PROHIBIDO APARCAR	1
04188	BANDA POSICIONAMIENTO	1
04230	MÁSCARA	1

Diferencias entre la serigrafía y la termoimpresión:

Serigrafía: consiste en aplicar tinta directamente sobre la superficie del contenedor mediante una pantalla. Es ideal para diseños simples (como logotipos o textos) y ofrece buena resistencia, aunque con el tiempo puede desgastarse por el uso y la exposición al sol o productos químicos.

Termoimpresión: utiliza calor para transferir un diseño al contenedor. Permite mayor precisión y acabados más definidos, además de mejor resistencia a la abrasión y a las condiciones climáticas.

Bioresiduos

CONTENEDOR ESPECIAL PARA BIORRESIDUOS (CONTENEDOR MARRÓN)

La separación de biorresiduos es ya una necesidad clave para cumplir con la normativa vigente y avanzar hacia una gestión más sostenible de los residuos. Su implantación se extiende progresivamente a comercios, hostelería, oficinas y otros servicios, conforme los municipios adoptan la recogida selectiva.

El contenedor marrón está diseñado específicamente para la recogida de materia orgánica, permitiendo su valorización mediante compostaje o biogás y reduciendo los residuos enviados a vertedero.

Cuenta con identificación normalizada y si se precisa con sistema de cierre con llave, pedal o doble tapa garantizando un uso controlado, higiénico y eficiente.

Nuevo contenedor doble tapa



MODELOS DISPONIBLES

120 L- 240L -360L- 600L-800L-1.100L

Compostadora



USO DE LA COMPOSTERA Y SUS BENEFICIOS

Convierte tus residuos orgánicos en un recurso valioso. La compostadora transforma restos de comida y poda en abono natural de forma sencilla: solo hay que alternar materiales húmedos con secos y mantener una correcta aireación.

Con su uso, reduces residuos, disminuyes el impacto ambiental y obtienes un compost de alta calidad para nutrir la tierra de manera sostenible.



04229



04165

		
04229 COMPOSTADORA 380 L. (Bajo pedido)	1	●
04165 AIREADOR METÁLICO PARA COMPOSTADOR	1	

Carga
vertical



Contenedores gran volumen

Sistema de recogida doble gancho

Los contenedores de recolección fabricados en polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) mediante moldeo rotacional ofrecen una solución resistente, duradera y diseñada para un uso intensivo en la gestión moderna de residuos. Sus principales ventajas incluyen:

- Máxima resistencia mecánica, perfectos para un uso continuado.
- Protección total frente a rayos UV y agentes químicos.
- Gran absorción de impactos y estabilidad ante cambios de temperatura.
- Material anticorrosión, ideal para exteriores.
- Menor nivel de ruido durante el vaciado, mejorando la experiencia urbana.
- 100% reciclables, contribuyendo a una economía circular.



Diseños adaptados a cada necesidad

- Campanas con fondo cónico: ideales para materiales pesados y poco voluminosos, como el vidrio.
- Campanas con fondo plano y abertura central: óptimas para residuos voluminosos como papel, latas o plástico.

Las campanas con diseño tipo escamas se ofrecen exclusivamente con fondo plano.

El sistema de apertura inferior está fabricado en acero galvanizado en caliente, garantizando máxima resistencia y larga vida útil.

Optimización logística

Los contenedores se suministran apilados, reduciendo costes y espacio en transporte y almacenamiento.

Los accesorios se entregan por separado para permitir un reemplazo rápido, sencillo y económico.

Además, todos los contenedores incluyen marcas de identificación para un control y seguimiento eficientes en cualquier momento.



Campana 2,5 m3






04200

Compuerta de vaciado
Fondo cónico
(Apertura máxima 30 cm)



04210

Compuertas
de vaciado




04210 CAMPANA 2,5 M3 POLIETILENO REDONDA MONTADA 4 ASAS EN FONDO



04200 CAMPANA 2,5 M3 POLIETILENO REDONDA MONTADA
FONDO CÓNICO (ESPECIAL PARA FRACCIÓN VIDRIO)



Campana 3,2 m3



Compuertas de vaciado



04220 CAMPANA 3,2 M3 POLIETILENO CUADRADA MONTADA 4 ASAS EN FONDO.



Puerta
a puerta



Puerta a puerta

Sistemas de recogida eficientes

Sistema puerta a puerta: reciclar mejor, más fácil y más eficaz

El sistema de recogida puerta a puerta facilita una correcta separación de residuos directamente en el hogar o negocio, mejorando significativamente los niveles de reciclaje y reduciendo la cantidad de residuos mal clasificados.

Para hacerlo aún más sencillo, ofrecemos cubos identificados con los colores de cada fracción (orgánica, envases, papel-cartón, vidrio y resto), lo que permite una separación intuitiva y ordenada. Además, estos cubos pueden personalizarse para adaptarse a las necesidades de cada municipio, comunidad o empresa, reforzando la identificación y el compromiso con el sistema.

Reciclar bien es clave: una correcta separación en origen permite recuperar más materiales, reducir el impacto ambiental y avanzar hacia un modelo más sostenible. Con el sistema puerta a puerta, cada gesto cuenta y cada residuo se convierte en una oportunidad

■ ENVASES ■ PAPEL / CARTÓN ■ FRACCIÓN RESTO ■ ORGÁNICA ■ VIDRIO



Gama especial para orgánica
7-10 litros



04341



04349



04348



04340

			
04341	CUBO 7 L	24 x 25,5 x 21,5 h cm	●
04349	CUBO 7 L AIREADO	24 x 25,5 x 21,5 h cm	●
04348	CUBO 10 L	24 x 25,5 x 29,5 h cm	●
04340	CUBO 10 L AIREADO	24 x 25,5 x 29,5 h cm	●



Cubos por fracciones

Desde 20 hasta 40 litros



■ ENVASES ■ PAPEL / CARTÓN ■ FRACCIÓN RESTO ■ ORGÁNICA ■ VIDRIO

04342	CUBO 20 L**	34,5 x 34,5 x 34,5 h cm	    	
04346	CUBO 25 L**	34,5 x 34,5 x 45 h cm	    	
04344	CUBO 30 L**	43 x 36 x 36,5 h cm	    	
04351	CUBO 35 L**	43 x 36 x 43,5 h cm	    	
04320	CUBO 40 L**	43 x 36 x 50,5 h cm	    	

**BAJO PEDIDO - CONSULTAR COLORES DISPONIBLES

Cubos doble tapa

La opción más práctica para la recogida selectiva

La práctica puerta frontal permite desechar distintos tipos de residuos incluso cuando los contenedores están apilados, optimizando así el espacio disponible. Sus dimensiones han sido cuidadosamente diseñadas para facilitar la introducción de residuos voluminosos o incómodos, como botellas de vidrio o plástico, y para garantizar una recolección lo más eficiente y amplia posible.



04347	CUBO 30 L**	35 x 35 x 40 h cm	    	
04350	CUBO 40 L**	35 x 35 x 54,5 h cm	    	

**BAJO PEDIDO - CONSULTAR COLORES DISPONIBLES



Características generales

Recogida sencilla e intuitiva de residuos domésticos



Tapa de bloqueo



Apilables



Asa ergonómica



Personalización (opcional)



Tag RFID UHF (860-960 MHz) (opcional)



Material reciclado y reciclable. Hasta un 70% de material reciclado.

Accesorios/ Repuestos/ Personalización



01522



04345

01522	ROLLO DE BOLSAS COMPOSTABLES (PERSONALIZABLE)*		10 L	20 uds/rollo
04345	TAG RFID UHF (868-960 MHz)			

*BAJO PEDIDO

Personalización



04073	TRANSFERENCIA TÉRMICA		Medidas maximas	9 x 25 cm

Sistemas de lectura y gestión



Conectividad, control y eficiencia en la gestión de residuos.



Sistemas de lectura y gestión

Los sistemas de lectura y gestión constituyen la base tecnológica de los modelos avanzados de recogida de residuos, permitiendo una trazabilidad completa, un control operativo en tiempo real y una mejora significativa en la eficiencia de los servicios.

En esta sección se presentan soluciones integradas que combinan tecnología RFID, sistemas de identificación móviles y a bordo de los vehículos, sensores de llenado para contenedores inteligentes, sistemas de geolocalización (tracker) y una plataforma software web de gestión centralizada. Este conjunto de herramientas permite identificar a los usuarios, registrar y cuantificar las aportaciones, monitorizar el estado de los contenedores y realizar un seguimiento preciso de las operaciones de recogida.

La información generada se transmite en tiempo real a la nube, desde donde es posible supervisar aportaciones, pesajes, llenados, vaciados, ubicaciones y estados del sistema. Todo ello facilita la optimización de rutas, la reducción de desplazamientos innecesarios, el control de costes y la implantación de modelos de gestión más eficientes, sostenibles y transparentes.



Sistemas de lectura

Lectura RFID móvil

La **pulsera lectora RFID** está especialmente diseñada para sistemas de recogida puerta a puerta, permitiendo la lectura de etiquetas RFID en bolsas o contenedores, el **registro individualizado de las aportaciones y la transmisión automática de los datos a la plataforma en la nube**.

Ofrece **lectura y escritura de etiquetas UHF pasivas** hasta 1 metro de distancia, con capacidad para almacenar hasta 1.500 lecturas. Su **batería intercambiable, con más de 12 horas de autonomía**, garantiza una operativa continua durante toda la jornada.

Incorpora indicadores LED de distintos colores, que proporcionan información visual inmediata al operario durante el proceso de lectura.



04218 LECTOR PORTATIL RFID

98 x 67 x 26 mm

04806 PLATAFORMA

Set de identificaión a bordo de vehículo

La **antena RFID para trazabilidad automática** está diseñada para el seguimiento preciso de la recogida de residuos en entornos exteriores exigentes, especialmente en sistemas puerta a puerta y vehículos de un solo tanque.

Su **estructura ultrarresistente** soporta golpes, vibraciones y temperaturas extremas, y cuenta con certificación IP67, garantizando estanqueidad total frente a polvo y agua. Gracias a su alta sensibilidad, identifica con fiabilidad incluso etiquetas RFID de difícil lectura, con un **rango regulable de hasta 8 metros**.

Los datos capturados se **transmiten automáticamente a la nube**, permitiendo un control completo y en tiempo real de las operaciones de recogida.

Teclado inteligente

Es un teclado con SIM y pantalla diseñado para vehículos, que se conecta a lectores RFID mediante RS232 para registrar y reportar incidencias en la gestión de residuos, como incumplimientos en los días de recogida. Incorpora GPS/GLONASS para registrar posiciones, transmite datos en tiempo real mediante 4G con conectividad autónoma a la nube, permite gestionar listas RFID y es compatible con software web externo. Además, cuenta con una interfaz de 8 botones, 3 LED, zumbador y protección IP67 contra polvo y agua.



04239

Soporte

04239 SET ANTENA BLACK IP+BOTONERA+CABLES+ANCLAJE CENTRALITA CAMION CON SIM

230 x 230 x 50 mm

04806 PLATAFORMA

Sensor de llenado del contenedor inteligente

Sensor óptico de llenado 16 puntos

El sensor óptico de llenado permite conocer con precisión el nivel de residuos en cada contenedor, mejorando la eficiencia en la gestión y recogida. Gracias a su tecnología de matriz multipunto, analiza diferentes zonas del interior para ofrecer mediciones fiables incluso en presencia de residuos irregulares.

La información se transmite en tiempo real a una plataforma en la nube, desde la que es posible monitorizar el estado de los contenedores, establecer umbrales de llenado y optimizar las rutas de recogida. Esto permite reducir desplazamientos innecesarios, minimizar costes operativos y disminuir el impacto ambiental.

Su diseño adaptable facilita la instalación en distintos tipos de contenedores, mientras que su alta resistencia y autonomía garantizan un funcionamiento fiable en entornos exigentes.

Principales ventajas

- Medición precisa mediante tecnología óptica multipunto.
- Monitorización en tiempo real desde plataforma en la nube.
- Optimización de rutas y reducción de costes operativos.
- Adaptable a diferentes formatos de contenedores.
- Alta resistencia (IP67) y larga autonomía (más de 5 años).
- Conectividad NB-IoT y geolocalización GPS.



04810	SENSOR DE LLENADO
04812	PLATAFORMA

Tracker



Localiza en tiempo real los contenedores.

El tracker es un dispositivo de localización que permite rastrear en tiempo real los contenedores de residuos, optimizando la planificación y el control de operaciones. Incorpora GPS y tecnología BLE para una alta precisión, conectividad 4G/Nb-IoT de bajo consumo (hasta 5 años de autonomía) y monitorización inteligente del movimiento. Su diseño robusto con protección IP65 y fácil instalación lo convierten en una solución eficaz para la gestión y trazabilidad de activos.

04810		
04810	TRACKER CAMIÓN	122 x 78 x 27 mm
04813	PLATAFORMA (Tracker)	

Plataforma de control

Plataforma software de gestión centralizada

Todos los datos generados por los dispositivos instalados —niveles de llenado, eventos de uso, geolocalización, alertas e incidencias— se transmiten automáticamente a una plataforma software de gestión centralizada, donde quedan disponibles en tiempo real para su supervisión y análisis.


Desde la plataforma, el gestor del servicio puede:

- Supervisar el estado y nivel de llenado de cada cubrecontenedor.
- Visualizar la ubicación y trazabilidad de los equipos.
- Gestionar alertas e incidencias técnicas.
- Planificar y optimizar las rutas de recogida.
- Analizar patrones de uso y frecuencia de aportaciones.
- Tomar decisiones basadas en datos objetivos y actualizados.

La integración de sensores, sistemas de localización y software permite una gestión más eficiente del servicio, reduciendo costes operativos, desplazamientos innecesarios y mejorando la calidad del servicio.

Flujo funcional del sistema

Usuario-> Registro del evento -> Sensor de llenado / Tracker -> Plataforma de gestión-> Alertas, informes y optimización del servicio.



Control de acceso inteligente

Una solución avanzada que transforma la gestión de residuos mediante un sistema de acceso seguro, conectado y totalmente trazable.

La identificación de usuarios, mediante código QR o tecnología sin contacto RFID, permite un acceso ágil y sin fricciones, adaptado a las necesidades de cada entorno. Cada interacción queda registrada, ofreciendo un control preciso y una gestión más eficiente del servicio.

Su cerradura electromecánica de alto rendimiento, diseñada para entornos exigentes, garantiza fiabilidad, durabilidad y protección total frente a condiciones adversas.

Tecnología, control y eficiencia para una nueva generación de recogida de residuos.

Principales ventajas

- Identificación mediante QR, RFID o NFC.
- Acceso sin contacto y gestión flexible de usuarios.
- Registro y trazabilidad de todos los usos.
- Tarjetas resistentes, personalizables y sin mantenimiento.
- Cerradura electrónica segura y fiable.
- Protección IP67 para funcionamiento en exteriores.



04815



T100 / T101

04815	CERRADURA ELECTRÓNICA
04814	PLATAFORMA (Cerradura)
T100	TARJETA PERSONALIZADA
T101	TARJETA PERSONALIZADA RFID



Contenedores inteligentes



Recogida eficiente

Sistema modular para la recogida de materiales y residuos.

Los contenedores inteligentes con control de acceso representan una solución avanzada para la gestión eficiente de los residuos urbanos, orientada a mejorar la trazabilidad, el control y la optimización de los sistemas de recogida doméstica. Se trata de un sistema modular compatible con contenedores de carga trasera de 360 y 1.100 litros, diseñado para adaptarse a los actuales modelos de gestión sostenible y economía circular.

Gracias a su **sistema de identificación**, esta solución permite **cuantificar y verificar** tanto la cantidad como la calidad de los residuos depositados por cada usuario, facilitando la implantación de modelos de pago por generación y contribuyendo a una distribución más justa de los costes del servicio.

El diseño del sistema prioriza su integración en el entorno urbano, ofreciendo amplias posibilidades de **personalización gráfica**. Sus superficies pueden adaptarse visualmente al espacio donde se instalan, garantizando una convivencia armónica con el paisaje y la arquitectura circundante, sin renunciar a la funcionalidad ni a la robustez.


Además, cumple con todas las normas vigentes de **seguridad e higiene**, proporcionando al usuario total libertad para la deposición de los residuos según sus necesidades, al tiempo que asegura un control eficaz por parte de las entidades gestoras.



Modularidad y personalización

El sistema está compuesto por módulos independientes que pueden combinarse según las necesidades de cada proyecto. Cada estación puede ampliarse en fases posteriores, lo que permite una implantación progresiva y flexible. Su diseño compacto facilita la instalación en cualquier ubicación, minimizando el impacto en el flujo de peatones y vehículos.

Cada módulo dispone de una pared frontal equipada con una o dos puertas de acceso, tanto en versiones para contenedores de 360 litros como de 1.100 litros. Asimismo, las superficies exteriores pueden cubrirse con láminas adhesivas de alta resistencia a los rayos UV, impresas con tintas ecológicas, permitiendo una personalización completa que refuerza la integración visual y la identidad del entorno.



Control de acceso inteligente

Una solución avanzada que transforma la gestión de residuos mediante un sistema de acceso seguro, conectado y totalmente trazable.

La identificación de usuarios, mediante código QR o tecnología sin contacto RFID, permite un acceso ágil y sin fricciones, adaptado a las necesidades de cada entorno. Cada interacción queda registrada, ofreciendo un control preciso y una gestión más eficiente del servicio.

Su cerradura electromecánica de alto rendimiento, diseñada para entornos exigentes, garantiza fiabilidad, durabilidad y protección total frente a condiciones adversas.

Tecnología, control y eficiencia para una nueva generación de recogida de residuos.



04815



T100 / T101

Principales ventajas

- Identificación mediante QR, RFID o NFC.
- Acceso sin contacto y gestión flexible de usuarios.
- Registro y trazabilidad de todos los usos.
- Tarjetas resistentes, personalizables y sin mantenimiento.
- Cerradura electrónica segura y fiable.
- Protección IP67 para funcionamiento en exteriores.


Contenedores inteligentes

El diseño incorpora:

- Geometrías optimizadas que facilitan la evacuación de las aguas pluviales, evitando acumulaciones y favoreciendo el correcto drenaje.
- Perforaciones técnicas de ventilación, realizadas mediante corte láser, que permiten una adecuada circulación del aire en el interior del sistema, contribuyendo a la reducción de olores y a la prevención de condensaciones.
- Posibilidad de equipar un sistema automático e informatizado de higienización por microorganismos, destinado a la neutralización de malos olores y a la mejora de las condiciones higiénicas del conjunto.

Extracción y retirada del contenedor

Modelos 1.100 litros y 360 litros



El cubrecontenedor dispone de **puertas frontales de doble hoja**, abatibles hasta **180°**, con **bloqueo en posición abierta** para facilitar maniobras seguras y rápidas. El accionamiento se realiza mediante **llave de servicio independiente** del acceso de usuarios. En el interior, **elementos de guiado y centrado** aseguran el correcto posicionamiento del contenedor, optimizando la operativa incluso en espacios urbanos reducidos.

04803	CONTENEDOR INTELIGENTE 360 L CON BOCA DE APORTACIÓN 30 L	925 x 975 x 1560
04804	CONTENEDOR INTELIGENTE 1100 L CON BOCA APORTACIÓN 40 L	1660 x 1275 x 1560
04811	CONTENEDOR INTELIGENTE 1100 L CON 2 BOCAS 30 L	1160 x 1275 x 1560
04814	SERVICIO PLATAFORMA DATOS POR UNIDAD DE CONTENEDOR	

Todos los modelos incluyen cerradura electrónica , sensor de llenado de 16 puntos y sistema de eliminación de olores. Además de los contenedores que corresponden a cada modelo.





Cercamientos

Cercamientos metálicos

Diseño, resistencia y tecnología al servicio de una gestión de residuos más eficiente.

Una solución robusta y elegante que redefine la organización de las áreas de residuos en el entorno urbano.

Diseñados para ofrecer máxima durabilidad y resistencia, los cercamientos combinan estructura en acero galvanizado, acabados de alta calidad y un diseño pensado para integrarse de forma natural en la ciudad.

Su configuración modular permite adaptarse a cualquier espacio, mientras que la incorporación de sistemas de acceso inteligente garantiza un uso controlado, seguro y totalmente trazable.

Preparados para evolucionar con la ciudad, admiten la integración de soluciones avanzadas como videovigilancia o alimentación autónoma, aportando eficiencia, seguridad y valor añadido al servicio.



Principales ventajas

- Estructura robusta en acero galvanizado de alta durabilidad.
 - Diseño modular adaptable a cualquier espacio.
- Protección frente a condiciones climáticas y uso intensivo.
 - Accesos optimizados para usuarios y recogida.
- Integración de sistemas de control de acceso (QR / RFID).
 - Posibilidad de incorporar videovigilancia y energía solar.
- Integración estética en el entorno urbano.

Control de acceso inteligente

Una solución avanzada que transforma la gestión de residuos mediante un sistema de acceso seguro, conectado y totalmente trazable.

La identificación de usuarios, mediante código QR o tecnología sin contacto RFID, permite un acceso ágil y sin fricciones, adaptado a las necesidades de cada entorno. Cada interacción queda registrada, ofreciendo un control preciso y una gestión más eficiente del servicio.


Su cerradura electromecánica de alto rendimiento, diseñada para entornos exigentes, garantiza fiabilidad, durabilidad y protección total frente a condiciones adversas.

Tecnología, control y eficiencia para una nueva generación de recogida de residuos.




Modelos disponibles

Modelo MOSAIK



Modelo HORIZON




T100 / T101



04815

04816	MODULO ACERO GALVANIZADO Y LACADO PARA CERCADO	1450 x 1945 x2 mm
04817	POSTE PARA ATORNILLAR GALVANIZADO Y LACADO PARA CERCADO	60 x 60 x 2000 mm
04818	PUERTA PEATONAL 2 HOJAS LACADA PARA CERCADO	1570 x 2200 mm
04819	INSTALACIÓN TORNILLERIA Y SOLDADURA PARA CERCADO	
04815	CERRADURA ELECTRÓNICA	
04814	PLATAFORMA (Cerradura)	
T100	TARJETA PERSONALIZADA	
T101	TARJETA PERSONALIZADA RFID	



Contenedores especiales



Contenedores especiales para la gestión de residuos



La gestión eficiente de los residuos, independientemente de su tipología, es fundamental para garantizar la seguridad, la sostenibilidad y el correcto funcionamiento de espacios urbanos, industriales y logísticos. En esta sección se recoge una selección de **contenedores especiales** diseñados para dar respuesta a las distintas necesidades de recogida, clasificación, almacenamiento y contención de residuos.

El catálogo incluye soluciones específicas para residuos reciclables, como las **papeleras Neo Ecosort con diferentes aberturas**, que facilitan la separación en origen; **contenedores para pilas**, destinados a la recogida segura de residuos peligrosos; y **papeleras urbanas de 50 litros para poste**, ideales para espacios públicos y zonas de alta afluencia.

Asimismo, se presentan soluciones técnicas para entornos industriales y profesionales, como **cajas palet**, **cubas de contención** y **contenedores para aceites**, diseñados para el almacenamiento y la contención segura de líquidos y residuos especiales, cumpliendo con los requisitos de resistencia, funcionalidad y seguridad.

Una gama completa y versátil que permite abordar la gestión de **todo tipo de residuos**, contribuyendo al cumplimiento normativo, a la optimización de los procesos y a la protección del entorno.



Papelera Neo Ecosort
Recogida específica de residuos



45710	CUERPO PAPELERA NEO ECOSORT 70 L (PP)	490 X 730 mm	●
45620	TAPAS NEO ECOSORT ENVASES	490 X 90 mm	●
45620	TAPAS NEO ECOSORT VIDRIO	490 X 90 mm	●
45630	TAPAS NEO ECOSORT PAPEL	490 X 90 mm	●

Papelera urbana



04002	PAPELERA URBANA 50 L	650 x 250 x 395 mm	●
04063	POSTE METÁLICO SUJETA PAPELERAS 50 L		
04081	BRIDA SUJETA PAPELERAS		
774502	PAPELERA PARA PILAS 10 L ASPEN	100 x 120 x 210 mm	●

Contenedor pilas



Cajas palet

Alta calidad



MACS1000	CAJA PALET SÓLIDA	1200 x 1000 x 740 mm	
MACP1000	CAJA PALET PERFORADA	1200 x 1000 x 740 mm	
MAT1000	TAPA CAJA PALET	1230 x 1040 x 80 mm	
MACS1001	CAJA PALET SÓLIDA CON RUEDAS DE ACERO INOX	1200 x 1000 x 740 mm	
MACP1001	CAJA PALET PERFORADA CON RUEDAS DE ACERO INOX	1200 x 1000 x 740 mm	

Cuba de contención



CC220

CARACTERÍSTICAS

- **Fácil manipulación:** cuentan con entradas para carretillas elevadoras en cada lado, permitiendo su transporte con transpaletas o carretillas elevadoras incluso cuando están vacías.
- **Mayor versatilidad:** incorporan un sistema de elevación superior para unidades vacías, ideal para movimientos internos y en obra.
- **Rejilla ergonómica optimizada:** ahora con asas que facilitan su manipulación y aperturas ampliadas en dos esquinas, permitiendo la aspiración de sustancias derramadas sin necesidad de retirarla.
- **Drenaje inferior integrado,** diseñado para una evacuación eficiente de líquidos.
- **Construcción sin soldaduras,** fabricadas en una sola pieza para garantizar una estanqueidad perfecta.
- **Alta resistencia y durabilidad,** elaboradas con materiales anticorrosivos, superando en rendimiento a las cubas de acero y/o galvanizadas.
- **Diseño apilable,** optimizando el almacenamiento y facilitando su transporte.

CC220	CUBA DE CONTENCIÓN 220 L	1300 x 900 x 490 mm	

Contenedores metálicos

Contenedor metálico diseñado para la **recogida selectiva de envases y papel-cartón**. Su **diseño de base cuadrada** permite una óptima integración en el entorno urbano y **maximiza la capacidad de carga útil**, facilitando su ubicación en diferentes espacios.

Dispone de **dos bocas de llenado basculantes**, que garantizan una deposición cómoda y eficiente de los residuos. Incorpora **sistema de descarga mediante doble gancho**, compatible con los sistemas estándar de recogida.

El contenedor puede **personalizarse a petición del cliente** con colores, logotipos y rotulación, adaptándose a las necesidades de cada proyecto.



04289	CONTENEDOR METÁLICO PAPEL 3 m³	1600 x 1200 x 1834,16 mm	●
04289	CONTENEDOR METÁLICO ENVASES 3 m³	1600 x 1200 x 1834,16 mm	●

Contenedor para recogida de material textil

Contenedor especialmente diseñado para la **recogida selectiva de material textil**. Su diseño de base cuadrada permite una fácil integración en el entorno urbano y optimiza el aprovechamiento del espacio, maximizando la capacidad de carga útil.

Dispone de una **amplia apertura rectangular**, que facilita la deposición del material de forma cómoda y segura. De manera opcional, puede equiparse con un **molino rotativo de seguridad**, que actúa como sistema antivandálico e impide la extracción del material una vez depositado.

El contenedor puede **personalizarse a petición del cliente** con colores, rotulación y logotipos, adaptándose a las necesidades de cada proyecto.




04250	CONTENEDOR TEXTIL 2,1 m² *	1200 x 1200 x 1750 mm	●
04251	CONTENEDOR TEXTIL 2,5 m² *	1500 x 1200 x 1750 mm	●

* BAJO PEDIDO

Contenedor de aceite

CARACTERÍSTICAS:

- Contenedor metálico de alta capacidad, robusto, compacto y duradero.
- Fabricado en chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor, con soldadura continua para mayor resistencia.
- Diseño estable gracias a la solidez de sus componentes, minimizando el riesgo de vuelco por viento.
- Mantenimiento mínimo: materiales de larga vida útil, fácil limpieza y baja acumulación de polvo.
- Disponible en 2 capacidades.
- Preparado para anclaje al suelo.
- Puerta con cerradura de llave triangular.
- Bandeja inferior extraíble para la recogida de aceite.
- Posibilidad de personalización mediante vinilo.



			
04244	CONTENEDOR DE ACEITE 240 L *	896 Ancho x 930 Largo x 1514 Alto	●
04246	CONTENEDOR DE ACEITE 360 L *	1064 Ancho x 930 Largo x 1514 Alto	●

* BAJO PEDIDO



Notas

Notas





GRUPO MAYA

C/ Flassades, num 5
Ontinyent (Valencia) Spain
Tel. 962 389 059
rsu@grupomaya.es

www.mayasws.es