

maya pro

Higiene Alimentaria

2025

maya pro

REFERENTE
EN LA LIMPIEZA PROFESIONAL

Fabricando innovación en higiene desde el 1991

Desde el 1991, en grupo MAYA trabajamos para alcanzar el máximo nivel de competencia en innovación técnica, diseño y fabricación con el objetivo de ofrecer soluciones (de producto y servicio) que atiendan con la mayor eficacia y eficiencia, las necesidades en higiene limpieza y alimentaria de los entornos profesionales más exigentes.

Para información adicional :

info@grupomaya.es
www.grupomaya.es
96 238 90 59

maya pro

Actuando como distribuidor para España y Portugal de la empresa FBK, Maya ofrece una gran selección de **artículos para la limpieza en industrias alimentarias, químicas y farmaceuticas.** FBK se ha centrado en la producción de productos para higiene alimentaria desde sus inicios como empresa.



¿Dónde se usan nuestros productos?

En cualquier lugar dónde se requiera un alto nivel de higiene. Las industrias que normalmente usan y aprecian nuestros productos son: procesamiento de alimentos y bebidas, puntos de venta, industria de restauración, el sector de servicios, los fabricantes de productos farmacéuticos y médicos, los hospitales, limpieza municipal, empresas dedicadas a limpieza en general, etc.

Nivel de Tolerancia

Considerando los requerimientos de la industria, nuestros artículos cuentan con tolerancia al calor que va desde los -30ºC/- 22ºF hasta los +134ºC/+273 ºF (algunos hasta +250ºC/+480º F). FBK fabrica sus productos con **polipropileno virgen coloreado inyectado a muy alta presión para producir piezas sólidas y muy resistentes.** Esta técnica de producción coloca a los productos de FBK muy lejos de los métodos de inyección estándar con burbujas en el interior que facilitan la rotura de los cepillos.

Ergonomía

FBK aspira a desarrollar artículos que no sólo encajan por el propósito mismo de limpiar, sino también que sean **ergonómicos y de fácil uso**. Nuestro equipo de diseño siempre considerará aquellos artículos que obtengan los mejores resultados con la menor fatiga posible.



Codificación por color

Siempre atendiendo a los requerimientos de nuestros valiosos clientes, actualmente ofrecemos 11 colores: blanco, azul, rojo, amarillo, verde, naranja, morado, negro, gris y marrón.

SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN

Paneles de organización	6
Colgadores	7

CEPILLERÍA PARA LA LIMPIEZA PROFESIONAL

Barrenderos	11
Cepillos buque y escobas	14
Pistola y cepillos con paso de agua	16
Cepillos limpia tanques y limpiatuberías	18
Cepillos limpia tubos	20
Cepillos de mano	22
Cepillos para maquinaria	27
Cepillos gama resina	28
Cepillos detectables	30

ÚTILES DE PRODUCCIÓN

Palas ergonómicas de una pieza	36
Rasquetas y espátulas	38
Espátulas detectables	44
Cucharones	46
Palas de mano	47
Accesorios de medición y muestra detectables	48
Cubos y tapas	50
Productos de acero inoxidable para alimentación	52
Cutters detectables	54
Cuchillos detectables	59
Tijeras, navajas y accesorios	63

HARAGANES HIGIÉNICOS, FIBRAS Y MANGOS

Haraganes de una pieza super higiénicos	67
Portafibras y fibras abrasivas	70
Mangos	72

COMPLEMENTOS PARA LA LIMPIEZA PROFESIONAL

Recogedores	76

MATERIAL DETECTABLE

Bolígrafos	78
Rotuladores retráctiles	80
Rotuladores	82
Complementos detectables	84
Complementos metálicos	87
Bridas y accesorios	88
Etiquetas detectables	92
Testigos para detector de metales y rayos x	93

ANTIBACTERIAS

Bolígrafos antibacterias	96

PRODUCTOS Y MATERIALES DE INGENIERÍA

Aerosoles con tapón detectable	98
Silicona y otros materiales de ingeniería	100
Ventosas	102

PRODUCTOS DESECHABLES

Cubre mangas, cubre zapatos, guantes, gorros y otros	104
Batas, delantales y tiritas	106
Otros productos	107

DISPENSADORES Y COMPLEMENTOS INOX

Dispensadores	110
Papeleras y complementos	112

RECIPIENTES PARA USO ALIMENTARIO

Contenedores apilables	116
Dispensadores de alimentos	117
Bandejas sólidas	118

MAYAFLEX SISTEMA DE MARCAJE

Sistemas de señalización	122

PRODUCTOS ANTIESTÁTICOS

Gama de productos	128

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Alfombras adhesivas, magnéticas y desinfectantes	138
Cajas palet	141
Cubas de contención	143

SISTEMA DE LIMPIEZA EN ALTURA

Gama de productos	145

INNOVATION AT YOUR SERVICE

Let's go work

Si está interesado en algún producto que no aparece en nuestro catálogo contacte con nosotros.

+34 96 238 90 59
info@grupomaya.es



SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN

Indiscutiblemente lideres en la fabricación de paneles de organización para las industrias de alimentación.





Durante los últimos años hemos desarrollado continuamente la forma de optimizar la organización de los útiles de trabajo y limpieza en empresas de alimentación, dando lugar a un trabajo bien reconocido y cuya utilización encaja perfectamente con los más rigurosos protocolos de seguridad, sistemas de gestión 5's , calidad total y mejora continuada de procesos.

Una solución totalmente personalizable para cada área específica de trabajo.

De forma fácil y sencilla le asesoramos de la mejor opción para configurar y fabricar su panel de organización,

1.- Selección de los útiles de trabajo.
2.- Elegir entre las distintas opciones de montaje de los paneles. Estáticos o móviles.
3.- Composición de colorido entre una gama de 11 colores diferentes.
4.- Diseñar y especificar las instrucciones especiales para su uso.









RIEL ALUMINIO

Medidas	300 mm
Tolerancia	134ºC
Uds por caja	10

Ref. **15156**

Medidas	500 mm
Tolerancia	134ºC
Uds por caja	10

Ref. **15154**

Medidas	900 mm
Tolerancia	134ºC
Uds por caja	10

Ref. **15153**



TOPE DE PLÁSTICO PARA RIEL

Tolerancia	120 ºC
Uds por caja	12

Ref. **80005**



COLGADOR SUELTO

Medidas	Ø22-32 mm
Tolerancia	120ºC
Uds por caja	12

Ref. **15150**

Medidas	Ø28 -38 mm
Tolerancia	120ºC
Uds por caja	12

Ref. **15151**



GANCHO COLGADOR

Medidas	60 mm
Tolerancia	Tolerancia
Uds por caja	12


Ref. **80000**



TARJETA IDENTIFICATIVA PARA RAIL

Medidas	110 x 75 mm
Tolerancia	120ºC
Uds por caja	12

Ref. **80002**




PORTA UTENSILIOS ACERO

Medidas	415 mm
Ganchos	4
Material	Inox 304
Uds por caja	1

Ref. **15160**

Medidas	580 mm
Ganchos	6
Material	Inox 304
Uds por caja	1

Ref. **15164**



- Fabricado con 3 mm de acero inoxidable
- Diseño resistente y seguro
- Una sola pieza
- Ganchos hacia el interior
- 0 % Riesgo de accidentes



Única empresa a nivel mundial con 11 colores.

11
COLORES DISPONIBLES

CEPILLERÍA PARA LA LIMPIEZA PROFESIONAL

maya pro Grupo Maya es una compañía que fabrica y suministra artículos de gran calidad para la limpieza industrial.

Nuestra gama de cepillos higiénicos cumple con todos los requisitos de los estándares de las certificaciones internacionales más importantes como son BRC / IFS entre otras.

Apto para el contacto con alimentos

Este símbolo le proporcionará información sobre si el artículo es apto para estar en contacto con los alimentos y cuenta con sus correspondientes declaraciones de conformidad.

Tipos de filamento



Suave despuntado



Suave



Intermedio




Duro



Detectable

Sistema de rosca externa para mayor seguridad



El sistema de conexión utilizado es de rosca externa para garantizar una seguridad máxima.



Blanco · Azul · Rojo · Amarillo · Verde · Negro · Naranja · Lila · Rosa · Gris · Marrón





CEPILLOS BARRENDEROS

Medidas	280 x 50 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x ∅0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

SUAVE DESPUNTADO
Ref. **15003**

Medidas	400 x 50 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x ∅0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

SUAVE DESPUNTADO
Ref. **15004**

Medidas	600 x 60 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x 0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

SUAVE DESPUNTADO
Ref. **47106**



Medidas	280 x 50 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

SUAVE
Ref. **15203**

Medidas	400 x 50 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

SUAVE
Ref. **15204**

Medidas	600 x 60 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

SUAVE
Ref. **47136**



Medidas	300 x 60 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **15023**

Medidas	400 x 60 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **15009**

Medidas	600 x 60 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **47156**



BARRENDEROS

Medidas	400 x 60 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑65 x Ø1.00 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

MUY DURO
Ref. **45197**



Medidas	300 x 60 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑110 x Ø1.00 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **15007**

Medidas	400 x 60 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑110 x Ø1.00 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **15008**

Medidas	500 x 60 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑110 x Ø1.00 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **15010**



Medidas	225 x 60 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

SUAVE
Ref. **15011**

Medidas	225 x 60 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **15012**





CEPILLO BUQUE

Medidas	280 x 50 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑30 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **15001**

Medidas	400 x 50 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑30 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **15002**

Medidas	300 x 60 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑25 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **43153**



CEPILLO ANGULAR PARA FROTAR

Medidas	285 x 130 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑45 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **40155**



CEPILLO CON FIBRAS LATERALES

Medidas	290 x 130 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑40 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

SUAVE
Ref. **40105**



Medidas	285 x 120 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑25/40 xØ 0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **40154**



ESTRECHO EN ÁNGULO

Medidas	300 x 35 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑120/170 x Ø1.00 mm
Tolerancia	134 ºC
Uds por caja	6

DURO
Ref. **40195**



ESCOBA RECTA

Medidas	280 x 48 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑70 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

SUAVE
Ref. **44147**

Medidas	280 x 48 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑70 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **44157**



ESCOBA RECTA ESTRECHA

Medidas	260 x 35 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑105 x Ø1.00 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **40190**



Medidas	260 x 35 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑80 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **40157**





PISTOLA DE AGUA

24 bar- 95 ºC
Alta resistencia
Uds por caja: 1

Ref. **0411**

ACOPLES PARA PISTOLA



½ - ¾" Acople para manguera y pistola
Uds por caja: 1

Ref. **5370**



½" Acople para manguera y pistola
Uds por caja: 1

Ref. **5372**



¾" Acople para manguera y pistola
Uds por caja: 1

Ref. **5373**



CEPILLO PARA LAVAR CON BORDE DE GOMA

Medidas	265 x 90 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Paso de agua	Si
Uds por caja	6

SUAVE DESPUNTADO
Ref. **44104**

CEPILLO PARA LAVAR CON BORDE DE GOMA

Medidas	265 x 90 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Paso de agua	Si
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **44144**



CEPILLO PARA LAVADO

Medidas	290 x 130 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑40 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Paso de agua	Si
Uds por caja	6

SUAVE DESPUNTADO
Ref. **49105**



Medidas	285 x 120 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑25/40 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Paso de agua	Si
Uds por caja	6

DURO
Ref. **49154**



CEPILLO CON BORDE DE GOMA

Medidas	300 x 75 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑35 x 0.50 mm
Tolerancia	134º C
Paso de agua	Si
Uds por caja	6

DURO
Ref. **52154**

ACOPLES ½"



½ Acople para manguera
Uds por caja: 10

Ref. **5350**



½ Acople para manguera con válvula de retención
Uds por caja: 5

Ref. **5353**



½ Acople giratorio para manguera con válvula de retención
Uds por caja: 5

Ref. **5355**



Conector ½
Uds por caja: 10

Ref. **5365**

ACOPLES ¾"



¾ Acople para manguera con válvula de retención
Uds por caja: 5

Ref. **5354**



¾ Acople para manguera
Uds por caja: 10

Ref. **5351**

ACOPLE PARA GRIFO



½ / ¾ Acople para grifo
Uds por caja: 10

Ref. **5361**



LIMPIA TANQUES



Ancho	200 x 120 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑35 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **15025**

Ancho	200 x 120 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑35 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **15026**

LIMPIATUBERÍAS CON MANGO



Medidas	Ø63 x 80 x 370 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑20 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **57156**



Medidas	Ø90 x 80 x 370 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑35 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **57159**



LIMPIATUBERÍAS

Medidas	Ø63 x 95 x 120 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑9 x Ø0.20 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **47121**

Medidas	Ø70 x 95 x 120 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑12 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **47131**

Medidas	Ø80 x 100 x 125 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑18 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **47132**

Medidas	Ø90 x 105 x 130 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑23 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **47133**

Medidas	Ø105 x 115 x 140 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑30 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **47152**

Medidas	Ø120 x 120 x 140 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑38 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **47153**

CEPILLO PARA LIMPIEZA DE TUBERÍAS ELEVADAS



Medidas	Ø100 x 340 x 600 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	1

Ref. **47260**

CEPILLOS LIMPIA TUBOS CON PUNTA RECTA





CEPILLOS LIMPIATUBOS

Medidas	Ø10 x 150 mm
Longitud total	500 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	Ø 0.20 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

INTERMEDIO
Ref. **10750**

Medidas	Ø20 x 150 mm
Longitud total	500 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	Ø 0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

INTERMEDIO
Ref. **10752**

Medidas	Ø30 x 150 mm
Longitud total	500 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	Ø 0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

INTERMEDIO
Ref. **10754**

Medidas	Ø40 x 150 mm
Longitud total	500 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	Ø 0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

INTERMEDIO
Ref. **10756**


Medidas	Ø50 x 150 mm
Longitud total	500 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	Ø 0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

INTERMEDIO
Ref. **10758**

Medidas	Ø60 x 150 mm
Longitud total	500 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	Ø 0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

INTERMEDIO
Ref. **10759**

CEPILLOS LIMPIA TUBOS PARA ADAPTAR CABLES



CEPILLOS LIMPIATUBOS CON ROSCA

Medidas	Ø12 x 100 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	Ø 0.20 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

INTERMEDIO
Ref. **10771**

Medidas	Ø20 x 100 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	Ø 0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

INTERMEDIO
Ref. **10772**

Medidas	Ø40 x 100 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	Ø 0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

INTERMEDIO
Ref. **10774**

Medidas	Ø50 x 100 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	Ø 0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

INTERMEDIO
Ref. **10775**

Medidas	Ø60 x 100 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	Ø 0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

INTERMEDIO
Ref. **10776**

Medidas	Ø80 x 100 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	Ø 0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

INTERMEDIO
Ref. **10778**



CABLES CON ROSCA

Cable flexible de acero inoxidable
Medida: 150 cm
Uds por caja: 12

Ref. **10780**

Cable flexible de acero inoxidable
Medida: 300 cm
Uds por caja: 12

Ref. **10781**



Cable flexible de nylon
Medida: 150 cm
Uds por caja: 12

Ref. **10784**



Extensión de cable flexible de nylon
Medida: 150 cm
Uds por caja: 12

Ref. **10785**



51126



52126



80125 81125 82125

CEPILLOS MULTIUSOS PLANO PARA HARINA



Medidas	300 x 20 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑60 x Ø0.20 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

MUY SUAVE
Ref.**52126**



Medidas	410 x 55 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑60 x Ø0.20 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	10

MUY SUAVE
Ref.**51126**



CEPILLO PANADERO

Medidas	340 x 35 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑50 x Ø0.20 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	10

MUY SUAVE
Ref.**10254**

Medidas	340 x 35 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑50 x Ø0.20/0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	10

SUAVE
Ref.**10256**

Medidas	340 x 35 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑50 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	10

INTERMEDIO
Ref.**10252**

Medidas	340 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	50 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	10

DURO
Ref.**10255**



CEPILLO PARA PASTELERÍA

Medidas	30 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑50 x Ø0.15 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

SUAVE
Ref.**80125**

Medidas	50 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑50 x Ø0.15 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

SUAVE
Ref.**81125**

Medidas	70 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑50 x Ø0.15 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

SUAVE
Ref.**82125**

¡Novedad!

Cepillos de mano y uñas.





CEPILLO DE MANO CON MANGO

Medidas	275 x 70 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑35 x ∅0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **10546**

Medidas	275 x 70mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑35 x ∅0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	10

DURO
Ref. **10548**



CEPILLO DE MANO CON MANGO LARGO

Medidas	410 x 55 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑50 x ∅0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	10

INTERMEDIO
Ref. **10232**

Medidas	410 x 55mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑50 x ∅0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	10

DURO
Ref. **10233**

Novedad



CEPILLOS DE MANO

Medidas	200 x 65 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑40 x ∅0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

SOFT
Ref. **54434**



Medidas	200 x 65 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑40 x ∅0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

MEDIUM
Ref. **54454**



Medidas	180 x 60 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑35 x ∅0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	10

MEDIUM
Ref. **54234**

Medidas	180 x 60 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑35 x ∅0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	10

DURO
Ref. **54254**



CEPILLO REDONDO

Medidas	∅125 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑40 x ∅0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **54134**

Medidas	∅125 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑40 x ∅0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **54154**



CEPILLO DE UÑAS

Medidas	125 x 55 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑15 x ∅0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

MEDIO
Ref. **55060**

Medidas	125 x 55 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑15 x ∅0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

DURO
Ref. **55061**





CEPILLO MULTIUSOS MANGO LARGO

Medidas	410 x 45 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑40 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **10215**



CEPILLO MULTIUSOS PEQUEÑO

Medidas	270 x 47 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑30 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

INTERMEDIO
Ref. **10201**



Medidas	270 x 47 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑30 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

DURO
Ref. **10203**

Novedad



CEPILLO PARA ESPACIOS PEQUEÑOS

Medidas	200 x 12 x 70 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑30 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

DURO
Ref. **50150**



CEPILLO ESTRECHO MAQUINARIA/PESCADO

Medidas	275 x 20 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑30 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

DURO
Ref. **50153**



CEPILLOS LIMPIAPLATOS

Medidas	255 x 28 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑25 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **10463**



Medidas	255 x 35 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑25 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **10466**



CEPILLO LIMPIACUCHILLAS

Medidas	510 xØ100 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑45 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **50155**

Novedad



CEPILLO DETALLE LARGO

Medidas	600 x 70 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑50 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **50145**



GAMA RESISTENTE AL CALOR 250º C

Medidas	275 x 20 mm
Filamento	PEEK
Medida filamento	↑30 x Ø0.40 mm
Tolerancia	250º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **60153**



Medidas	410 x 45 mm
Filamento	PEEK
Medida filamento	↑30 x Ø0.40 mm
Tolerancia	250º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **60215**

Novedad



CEPILLO PARA HORNO

Medidas	225 x 30 mm
Filamento	PEEK
Medida filamento	↑30 x Ø0.40 mm
Tolerancia	250º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **64154**




Nuestra gama Resin set consiste en una selección de productos con sus filamentos insertados en un compuesto de resina, mediante una técnica única sobre bloques fabricados a medida. Los filamentos se fijan al bloque mediante grapas de acero inoxidable y además se coloca la resina dentro y alrededor de cada bloque de fibras para una retención extrema.



CEPILLO DE MANO

Medidas	210 x 70 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑35 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

DURO
Ref.**95063**



CEPILLO BARRENDERO

Medidas	400 x 50 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref.**95204**



ESCOBA RECTA

Medidas	280 x 48 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑65 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

SUAVE
Ref.**94147**

Medidas	280 x 48 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑65 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref.**94157**



CEPILLO DE LAVADO

Medidas	225 x 60 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref.**94155**

Medidas	225 x 60 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

SUAVE
Ref.**94135**



CEPILLO MULTIUSOS ANCHO

Medidas	410 x 55 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑50 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	10

INTERMEDIO
Ref.**90232**

Medidas	410 x 55 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑50 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	10

DURO
Ref.**90233**



CEPILLO PANADERO

Medidas	340 x 35 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑50 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	10

INTERMEDIO
Ref.**90252**

Medidas	340 x 35 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑50 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	10

DURO
Ref.**90255**



CEPILLO DE MANO CON MANGO

Medidas	275 x 70 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑40 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref.**90546**

Medidas	275 x 70 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑40 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

DURO
Ref.**90548**



Fabricado con una formulación propia usando aditivos que cumplen con las normas de contacto con alimentos. Estos aditivos permiten que el material que accidentalmente pueda desprenderse de un producto en uso sea detectado por un sistema estandar de detección de metales o de rayos -x.

Apropiado para artículos usados en fabricas de alimentos o de medicamentos



Metal detectable
Rango de escobas y cepillos en los que sólo los filamentos son detectables, no el soporte plástico.



Detectable en detectores de metales y Rayos-x
Rango de productos en una pieza tales como: espátulas, rascadores, cubos, cucharones, palas y palas de mano.

Probado en una máquina Safeline R-series de 300 KHz; Ø 0.90 mm FE= 18 mm longitudinal / 33 mm transversal / Antes de usar, por favor calibre su máquina.



CEPILLO MULTIUSOS ANCHO

Medidas	410 x 55 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑60 x Ø0.60 mm
Tolerancia	120º C
Uds por caja	10

DURO
Ref.**70233**



CEPILLO PARA HARINA

Medidas	300 x 200 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑60 x Ø0.60 mm
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

DURO
Ref.**72166**



CEPILLO DE MANO

Medidas	210 x 70 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑40 x Ø0.60 mm
Tolerancia	120º C
Uds por caja	10

DURO
Ref.**75063**



CEPILLO BARRENDERO

Medidas	400 x 50 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x Ø0.60 mm
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref.**74166**



ESCOBA RECTA

Medidas	280 x 48 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑70 x Ø0.60 mm
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref.**78157**

Novedad

MANGO ERGONÓMICO DE UNA PIEZA SUPER HIGIÉNICO

Medidas	1500 x 32 mm
Diámetro:	Ø 0.32
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **76904**



HARAGÁN PARA USO CON MANGO

Medidas	400 mm
Material	Polipropileno y goma
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **76400**



Medidas	600 mm
Material	Polipropileno y goma
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **76600**



HARAGÁN DE MANO

Medidas	300 mm
Material	Polipropileno y goma
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **78243**



ESCOBA RECTA

Medidas	280 x 48 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑70 x Ø0.35 mm
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **76147**



LIMPIA TANQUES

Medidas	210 x 140 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑40 x Ø0.35 mm
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **76025**



CEPILLO DE MANO

Medidas	275 x 70 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x Ø0.60 mm
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **76548**



CEPILLO PANADERO

Medidas	340 x 35 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x Ø0.35 mm
Tolerancia	120º C
Uds por caja	10

DURO
Ref. **76252**



CEPILLO PANADERO

Medidas	340 x 35 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x Ø0.60 mm
Tolerancia	120º C
Uds por caja	10

DURO
Ref. **76255**



CEPILLO PARA HARINA METAL

Medidas	35 x 30 x 15 cm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x Ø0.35 mm
Tolerancia	120º C
Uds por caja	10

Ref. **76126**



CEPILLO LIMPIATUBOS

Medidas	Ø20 x150 mm
Longitud total	500 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	Ø0.35 mm
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

MEDIO
Ref. **76752**



CEPILLO LIMPIATUBOS

Medidas	Ø30 x150 mm
Longitud total	500 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	Ø0.35 mm
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

MEDIO
Ref. **76754**



CEPILLO LIMPIATUBOS

Medidas	Ø40 x150 mm
Longitud total	500 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	Ø0.35 mm
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

MEDIO
Ref. **76756**



CEPILLO LIMPIATUBOS

Medidas	Ø60 x150 mm
Longitud total	500 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	Ø0.60 mm
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

MEDIO
Ref. **76759**



BROCHA BLANCA MANGO CORTO

Medidas	215 x 30 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	0.35
Detectable	Metales
Uds por caja	10

INTERMEDIO
Ref. **782030**



Medidas	215 x 50 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	0.35
Detectable	Metales
Uds por caja	10

INTERMEDIO
Ref. **782050**



Medidas	215 x 70 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	0.35
Detectable	Metales
Uds por caja	10

INTERMEDIO
Ref. **782070**



BROCHA BLANCA MANGO LARGO

Medidas	400 x 60 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	0.35
Detectable	Metales
Uds por caja	10

INTERMEDIO
Ref. **782060**



CEPILLO PUAS INOX

Medidas	285 x 30 mm
Filamentos	Inox
Medida filamento	30 mm
Detectable	Metales
Uds por caja	1

MUY DURO
Ref. **88101**

No hay garantía de riesgo cero con cualquier producto detectable-desafortunadamente!

La fabricación de productos detectables requiere un cuidado extremo en el proceso.

Los artículos fabricados detectables contienen porciones precisas de trazas metálicas en todas partes. El objeivo es lograr una distribición uniforme, para formar una distribución homogénea de tamaño de partícula y presencia en toda la mezcla de polímeros antes del moldeo.

Cuando cualquier fragmento roto de un artículo detectable pasa a través del equipo de detección de metales, siempre existirá la posibilidad de que el contenido de metal de esta pieza sea menor de lo que la maquinaria está ajustada para detectar, o su orientación es tal que parece ser aún menor. En estas circunstancias, existe el riesgo de que estos pequeños tamaños de partículas pasen sin ser detectados.

La calibración regular de los equipos de detección de metales es muy importante.

Incluso cuando se instalan detectores con altas especificaciones y se supone que son capaces de detección a prueba de fallas., no se puede tomar como una garantía al considerar las variables encontradas.

Por ejemplo:
- Tipo de alimento u otro producto
- Orientación y rapidez de presentación.
- Configuración seleccionada después de una prueba replicada.
- Embalaje y tamaño del paquete.
- Facilidad de servicio y sensibilidad de los equipos.

Recomendamos que las pruebas regulares sean realizadas utilizando muestras y condiciones que simulen los que se utilizan en el rendimiento típico de detección de metales. Es útil mantener registros derivados de todos los eventos de detección que registran la configuración de la detección, el material detectado, el tamaño real de partícula de la pieza detectada y si el medio estaba húmedo o seco.

Es importante no asumir que debido a que un detector fue capaz de detectar un objeto férrico por si solo, se identificaría el mismo tamaño de material encerrado en polímero en los mismos ajustes. Asimismo, debido a que el equipo reacciona a un objeto "extraño" en particular, cualquier partícula de menor tamaño del mismo material también desencadenaría la misma respuesta.



ÚTILES DE PRODUCCIÓN





PALA DE MANO GRANDE

Medidas	270 x 320 x 540 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

Ref. **80305**



PALA DE MANO GRANDE DETECTABLE METALES Y RAYOS X

Medidas	270 x 320 x 540 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

Ref. **70305**



MANGO CORTO

Medidas	270 x 340 x 1120 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

Ref. **14103**

Medidas	330 x 380 x 1120 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

Ref. **14104**



MANGO LARGO

Medida pala	270 x 340 x 1330 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

Ref. **15103**

Medida pala	330 x 380 x 1330 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

Ref. **15104**



PALAS DETECTABLES METALES Y RAYOS X

MANGO CORTO

Medidas	270 x 340 x 1120 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

Ref. **74103**

Medidas	330 x 380 x 1120 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

Ref. **74104**




MANGO LARGO

Medidas	270 x 340 x 1330 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

Ref. **75103**

Medidas	330 x 380 x 1330 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

Ref. **75104**





RASQUETAS PARA MANGO

Medidas	112 x 235 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

DURO
Ref. **48290**



Medidas	112 x 235 mm
Material	Polietileno
Tolerancia	70º C
Uds por caja	12

FLEXIBLE
Ref. **48291**

Medidas	112 x 235 mm
Material	Polietileno
Tolerancia	70º C
Uds por caja	12

EXTRA FLEXIBLE
Ref. **48291E**




DETECTABLE POR METALES Y RAYOS X

Medidas	112 x 235 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

DURO
Ref. **78290**

Medidas	112 x 235 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

EXTRA FLEXIBLE
Ref. **78290**



Medidas	270 x 110 mm
Material	Acero inoxidable 304
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

MUY DURO
Ref. **48281**



Medidas	270 x 110 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

MUY DURO
Ref. **48283**



ESPÁTULA ACERO INOXIDABLE

Medidas	80 x 110 mm
Material	Acero inoxidable 304
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

Ref. **48082**



ESPÁTULAS

Medidas	75 x 250 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

Ref. **82904**



Medidas	110 x 250 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

Ref. **15109**



DETECTABLES POR METALES Y RAYOS X

Medidas	75 x 250 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

Ref. **72904**



Medidas	110 x 250 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

Ref. **75109**



ESPÁTULAS DE NYLON ALTA RESISTENCIA

Medidas	75 x 250 mm
Material	Nylon
Tolerancia	240ºC
Uds por caja	12

Ref. **82910**

Medidas	110 x 250 mm
Material	Nylon
Tolerancia	250ºC
Uds por caja	12

Ref. **82911**



ESPÁTULAS

Medidas	100 x 250 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

Ref. **82900**



Medidas	200 x 125 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

Ref. **81900**



DETECTABLE METALES Y RAYOS X

Medidas	100 x 240 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

Ref. **72900**



Medidas	200 x 125 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12


Ref. **71900**



ESPÁTULAS


Medidas	160 x 125 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	20

FLEXIBLE
Ref. **81916**



Medidas	160 x 125 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	20


FLEXIBLE
Ref. **81915**



DETECTABLE METALES Y RAYOS X

Medidas	160 x 125 x 1.65 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	20

FLEXIBLE
Ref. **71916**



Medidas	160 x 125 x 1.65 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	20

FLEXIBLE
Ref. **71915**



ESPÁTULAS

Medidas	146 x 98 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	20

FLEXIBLE
Ref. **81911**



Medidas	146 x 98 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	20

FLEXIBLE
Ref. **81910**



DETECTABLE METALES Y RAYOS X

Medidas	146 x 98 x 1.65 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	20

FLEXIBLE
Ref. **71911**



Medidas	146 x 98 x 1.65 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	20

Ref. **71910**



ESPÁTULAS CON MANGO PLÁSTICO

Medidas	40 mm
Material	Acero inoxidable 304
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

FLEXIBLE
Ref. **88040**

Medidas	80 mm
Material	Acero inoxidable 304
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

FLEXIBLE
Ref. **88080**

Medidas	120 mm
Material	Acero inoxidable 304
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

FLEXIBLE
Ref. **88100**



ESPÁTULAS CON MANGO PLÁSTICO

Medidas	40 mm
Material	Acero inoxidable 304
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

RÍGIDO
Ref. **88042**

Medidas	80 mm
Material	Acero inoxidable 304
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

RÍGIDO
Ref. **88082**

Medidas	120 mm
Material	Acero inoxidable 304
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

RÍGIDO
Ref. **88102**





ESPÁTULAS CON MANGO PLÁSTICO DETECTABLES METALES Y RAYOS X

Medidas	40 mm
Material	Acero inoxidable 304
Tolerancia	120 ºC
Uds por caja	12

DURO
Ref. **78042**

Medidas	80 mm
Material	Acero inoxidable 304
Tolerancia	120 ºC
Uds por caja	12

DURO
Ref. **78082**

Medidas	120 mm
Material	Acero inoxidable 304
Tolerancia	120 ºC
Uds por caja	12

DURO
Ref. **78102**



ESPÁTULA CON MANGO DETECTABLE METALES Y RAYOS X

Medidas	150 x 125 mm
Material	Acero inoxidable 304
Detectable	Metales y rayos x
Uds por caja	10

DURO
Ref. **S/SS**



Medidas	120 x 100 mm
Material	Acero inoxidable 304
Detectable	Metales y rayos x
Uds por caja	1

FLEXIBLE
Ref. **S/SS1**



HD13 HD14



ESPÁTULA PEQUEÑA


Medidas	150 x 97 mm
Espesor	2 mm
Detectable	Metales
Uds por caja	5

FLEXIBLE
Ref. **HD13**

ESPÁTULA GRANDE

Medidas	230 x 118 mm
Detectable	Metales
Uds por caja	5

FLEXIBLE
Ref. **HD14**




ESPÁTULA

Medidas	140 x 100 mm
Espesor	1,5 mm
Material	Polipropileno
Detectable	Metales y rayos x
Uds por caja	50

MUY FLEXIBLE
Ref. **MDS001**

Medidas	138 x 130 mm
Espesor	2,5 mm
Material	Polipropileno
Detectable	Metales y rayos x
Uds por caja	50


SEMI FLEXIBLE
Ref. **MDS002**



ESPÁTULA

Medidas	135 x 130 mm
Espesor	3,5 mm
Material	Polipropileno
Detetctable	Metales y rayos x
Uds por caja	5

DURO
Ref. **MDS003**



ESPÁTULA CON MANGO

Medidas	58 x 177 mm
Material	Polipropileno
Detectable	Metales y rayos x
Uds por caja	10

FLEXIBLE
Ref. **SC1HFP7**



Novedad



CUCHARONES RECTANGULARES

Capacidad	250 gr
Medidas	210 x 85 x 53 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	10

Ref. **15108**



Capacidad	500 gr
Medidas	110 x 150 x 265 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	10

Ref. **15105**



Capacidad	750 gr
Medidas	135 x 185 x 310 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	10

Ref. **15106**



Capacidad	1000 gr
Medidas	160 x 230 x 360 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	10

Ref. **15107**



PALA DE MANO

Medidas	290 x 165 x 60 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120 º
Uds por caja	6

Ref. **80302**

CUCHARONES DETECTABLES



Mini

Capacidad	250 gr
Medidas	210 x 85 x 53 mm
Material	Polipropileno
Detectable	Metales
Uds por caja	5

Ref. **75108**



Pequeño

Capacidad	500 gr
Medidas	110 x 150 x 265 mm
Material	Polipropileno
Detectable	Metales y rayos x
Uds por caja	10

Ref. **75105**



Mediano

Capacidad	750 gr
Medidas	135 x 185 x 310 mm
Material	Polipropileno
Detectable	Metales y rayos x
Uds por caja	10

Ref. **75106**



Grande

Capacidad	1000 gr
Medidas	160 x 230 x 360 mm
Material	Polipropileno
Detectable	Metales y rayos x
Uds por caja	10

Ref. **75107**



PALA DE MANO DETECTABLE

Medidas	300 x 310 mm
Material	Polipropileno
Detectable	Metales y rayos x
Uds por caja	6

Ref. **70301**



Medidas	300 x 310 mm
Material	Polipropileno
Detectable	Metales y rayos x
Uds por caja	6

Ref. **70302**



CAZO REDONDO CON MANGO DETECTABLE

Capacidad	1,5 Litros
Medidas	228 x 80 x 360 mm
Material	Polipropileno
Detectable	Metales
Uds por caja	1

Ref. **HD44**



Novedad



JARRAS MEDIDORAS

Capacidad	2 Litros
Detectable	Metales y Rayox X
Uds por caja	12

Ref. **70122**

Novedad



Capacidad	2 Litros
Detectable	No
Uds por caja	1

Ref. **80122**



JARRA MEDIDORA LISA DETECTABLE

Capacidad	2 Litros
Detectable	Metales
Uds por caja	1

Ref. **BUJ3J4**



TAZA DE MUESTREO

Capacidad	568 ml
Material	Polipropileno
Detectable	Metales y rayos x
Uds por caja	1

Ref. **BU6MU**



CUCHARA PARA MUESTRAS

Capacidad	5 ml
Material	ABS
Detectable	Metales
Uds por caja	10

Ref. **BU1P55M**



CUCHARA DE MUESTREO

Capacidad	70 gr
Detectable	Metales
Uds por caja	10

Ref. **BU6MS**



AGITADOR

Medidas	39 x 421 mm
Detectable	Metales
Uds por caja	5

Ref. **HD-51**



PALAS FORMA REMO

Grande con agujeros

Medidas	125 x 290 x 1190 mm
Material	Polipropileno
Detectable	Metales
Uds por caja	1

Ref. **HD80**



Sin agujeros

Medidas	125 x 290 x 1190 mm
Material	Polipropileno
Detectable	Metales
Uds por caja	1

Ref. **HD81**

Novedad



Sin agujeros

Medidas	1135 x Ø167 mm
Material	Polipropileno
Detectable	Metales
Uds por caja	120º 6

Ref. **75110**



Con agujeros

Medidas	1135 x Ø167 mm
Material	Polipropileno
Detectable	Metales
Tolerancia	120º
Uds por caja	6

Ref. **75111**



No detectable

Medidas	1135 x Ø167 mm
Material	Polipropileno
Detectable	No
Tolerancia	120º
Uds por caja	6

Ref. **15111**



Medidas	1135 x Ø167 mm
Material	Polipropileno
Detectable	No
Tolerancia	120º
Uds por caja	6

Ref. **15110**


Cubo con tapa


El cubo con tapa para alimentos, ingredientes y limpieza sin el que no puede contar su empresa.



Funcional, ergonómico y muy higiénico

- Capacidades de 15 L y 9 L. Graduaciones en litros y galones en el interior.
- Fabricado con polipropileno apto para industria alimentaria.
- Diseño especial en la boca de desagüe, borde ultra resistente y sistema de almacenaje, mango en la parte trasera del cubo para vaciado fácil, suficientemente grande para manos con guantes, y suficientemente alto para evitar roces en los nudillos.
- Asa confortable y resistente.
- Fácil de limpiar, superficies planas y lisas sin ángulos internos o externos.
- Disponibles en versión dual detectable.









CUBO 15 LITROS

Capacidad	15 litros
Material	Polipropileno
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	4

Ref. **80101**



TAPA PARA CUBO 15 LITROS

Material	Polipropileno
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	4

Ref. **80111**

CUBO 9 LITROS

Capacidad	9 litros
Material	Polipropileno
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	4

Ref. **80102**

TAPA PARA CUBO 9 LITROS

Material	Polipropileno
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	4

Ref. **80112**



CUBO 15 LITROS DETECTABLE

Capacidad	15 litros
Detectable	Metales y rayos x
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	4

Ref. **70101**



TAPA PARA CUBO 15 LITROS

Detectable	Metales y rayos x
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	4

Ref. **70111**

CUBO 9 LITROS DETECTABLE

Capacidad	9 litros
Detectable	Metales y rayos x
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	4

Ref. **70102**

TAPA PARA CUBO 9 LITROS

Detectable	Metales y rayos x
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	4

Ref. **70112**

JARRAS MEDIDORAS



Asa cerrada con base

Capacidad	0.5 y 1,5 litros
Material	Acero inoxidable
Uds por caja	1

Ref. **51220**



Asa abierta sin base 0.25 litros

Capacidad	0.25 litros
Material	Acero inoxidable
Uds por caja	1

Ref. **51230**



Asa abierta sin base 1 litro

Capacidad	1 litro
Material	Acero inoxidable
Uds por caja	1

Ref. **51230**



Asa abierta sin base 2 litros

Capacidad	2 litros
Material	Acero inoxidable
Uds por caja	1

Ref. **51230**

BATIDOR PROFESIONAL CON BUCLE COLGANTE



Medidas	45 cm
Material	Acero inoxidable
Uds por caja	1

Ref. **33201**

EMBUDOS



Medidas	ø 20
Material	Acero inoxidable
Uds por caja	1

Ref. **58800**

Medidas	ø 25
Material	Acero inoxidable
Uds por caja	1

Ref. **58800**

CUBO MEDIDOR



Sin base

Capacidad	7 litros
Material	Acero inoxidable
Uds por caja	1

Ref. **52300**



Con base

Capacidad	10 y 15 litros
Material	Acero inoxidable
Uds por caja	1

Ref. **52310**

TAPA CUBO MEDIDOR



Compatible	52300 , 52310
Material	Acero inoxidable
Uds por caja	1

Ref. **52320**


PALA DE MANO



Lisa

Capacidad	301/ 472/ 1200 ml
Material	Acero inoxidable
Uds por caja	1

Ref. **X52200**



Con agujeros- especial hielo

Capacidad	100 mm
Material	Acero inoxidable
Uds por caja	1

Ref. **52201**



Personalización en los productos de acero inoxidable.
Consúltenos.





SMAX 320

Características	Cuchilla acero inoxidable alimentario, hoja protegida y gancho trasero.
Detectable	Metales
Uds por caja	10

Ref. **C183**

Recambio C183

Caracteristicas	Acero inoxidable
Uds por caja	10

Ref. **192043**



Cutter Film Detectable Metales

Características	Cuchilla de acero inoxidable alimentario.
Detectable	Metales
Uds por caja	1

Ref. **C184**



Cutter Autorretractil Detectable Metales

Características	Cuchilla de acero inoxidable alimentario.
Detectable	Metales
Uds por caja	1

Ref. **C185**

Ref. **B185**
Recambio C185



Cutter Fijo Detectable Metales

Caracteristicas	Cuchilla de acero inoxidable alimentario.
Uds por caja	1

Ref. **C186**



HOJA PROTEGIDA S300

Características	Especial para cortar papel multicapa, bolsas de plástico y sacos
Detectable	Metales
Uds por caja	20

Ref. **C120**



Fish 200

Características	Hoja protegida, superficie anti resbalo, gancho trasero
Detectable	Metales
Uds por caja	1

Ref. **C114**



Shark

Características	Hoja protegida, gancho trasero retráctil
Detectable	Metales
Uds por caja	1

Ref. **C111**



Recambio C114/ C111

Caracteristicas	Acero inoxIdable
Uds por caja	10

Ref. **6109**



Penguin 1000

Características	Hoja protegida, Extra fuerte, dos aperturas de cuchilla
Detectable	Metales
Uds por caja	20

Ref. **C119**



CNN extra detectable

Características	Ambidiestro, pestaña metálica inox no cortante para desgarrar
Detectable	Metales
Uds por caja	1

Ref. **C160**



SMAX

Características	Hoja inoxidable/ Sin recambio
Detectable	Metales
Uds por caja	10

Ref. **C175**



Smart

Caracteristicas	Una sola pieza, auto retráctil/ Sin recambio
Detectable	Metales
Uds por caja	20

Ref. **C100**



Cutter Autoretráctil Detectable

Características	Hoja de acero inoxidable, bloqueo y ambidiestro
Detectable	Metales
Uds por caja	1

Ref. **C188**



Profi

Características	Ambidiestro, hoja auto retráctil, cuerpo de aluminio y plástico detectable
Detectable	Metales
Uds por caja	10

Ref. **C090**



Recambio C090

Caracteristicas	Acero inoxidable
Uds por caja	10

Ref. **6107-**



Reakta estándar

Características	Autoretráctil, bloqueo de hoja
Detectable	Metales
Uds por caja	1

Ref. **C112**



Reakta

Características	Pulsador y mecanismo metálico, auto retráctil con bloqueo de hoja
Detectable	Metales
Uds por caja	1

Ref. **C113**

Recambio C112/ C113

Caracteristicas	Acero inoxidable
Uds por caja	10



Ref. **6110**



MSC Extra detectable

Caracteristicas	Ambidiestro, bloqueo de hoja retraída
Detectable	Metales
Uds por caja	1

Ref. **C133**



CHT2

Caracteristicas	Hoja retráctil, con gatillo, se puede bloquear
Detectable	Metales
Uds por caja	1

Ref. **C179**



LG

Caracteristicas	Ergonómico, ligero, autorétractil ,ambidiestro hoja intercambiable
Detectable	Metales
Uds por caja	1

Ref. **C180**

Recambio C133 / C179/ C180

Caracteristicas	Acero inoxidable
Uds por caja	10



Ref. **452.6AL**



BRS Extra detectable

Caracteristicas	Sistema de seguridad deslizante
Detectable	Metales
Uds por caja	1

Ref. **C135**

Recambio C135

Caracteristicas	Acero inoxidable, sin precorte
Medidas	85 x 9 mm
Uds por caja	10

Ref. **473.AL**



NJC Extra detectable

Caracteristicas	Sistema de seguridad deslizante
Detectable	Metales
Uds por caja	1

Ref. **C159**



Recambio C159

Caracteristicas	Acero inoxidable sin precorte
Medidas	110 x 18 mm
Uds por caja	10

Ref. **479.5AL**



PIN extra detectable

Caracteristicas	Raspador de superficies con cuchilla plástica
Detectable	Metales
Uds por caja	1

Ref. **C161**



Recambio C161 / C162

Caracteristicas	Hoja de plástico
Medidas	39 x 19.5 mm
Detectable	Metales
Uds por caja	10

Ref. **244.14PPS**

CUTTERS DETECTABLES



Cuchilla con hoja curva

Caracteristicas	Cuchilla para masa con hoja curva,4 ángulos útiles, ideal para escarificar panes
Detectable	Metales
Uds por caja	1

Ref. **C163**



Cuchilla con hoja recta

Caracteristicas	Ideal para escarificar panes
Detectable	Metales
Uds por caja	1

Ref. **C164**



Recambio C163 / C164

Caracteristicas	Acero inoxidable
Medidas	43 x 22 mm
Uds por caja	10

Ref. **436.1AL**



Fish 2000

Características	Hoja protegida, gancho auto retráctil y fijo Sin recambio
Detectable	Metales
Uds por caja	20

Ref. **C115**



Fish 600

Características	Hoja protegida, gancho trasero Sin recambios
Detectable	Metales
Uds por caja	20

Ref. **C117**



Penguin 900

Características	Hoja protegida, Robusto y versátil
Detectable	Metales
Uds por caja	20

Ref. **C118**

CUCHILLOS DETECTABLES



Seguridad extrema en sus áreas de preparación, cuchillos con mangos disponibles en diferentes colores y detectables por metales y rayos x.


Hoja Ondulada



Hoja Dentada



Hoja Estándar



Colores de mango disponibles



*Los cuchillos están sujetos a un pedido mínimo de 10 unidades por color.



MULTIUSOS

Hoja disponible	Estándar
Detectable	Metales y rayos x
Tamaños	5 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN8038**

Ref. **C9000**



PEQUEÑO

Hoja disponible	Estándar
Detectable	Metales y rayos x
Tamaños	7 / 10 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN44500**



RECTO PARA VERDURAS

Hoja disponible	Estándar / ondulada
Detectable	Metales y rayos x
Tamaños	9 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN44518**



RECTO PARA VERDURAS EN PUNTA

Hoja disponible	Estándar/ ondulada
Detectable	Metales y rayos x
Tamaños	9 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN44516**



PARA VERDURAS PUNTIAGUDO

Hoja disponible	Estándar/ ondulada
Detectable	Metales y rayos x
Tamaños	9 / 10 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN44530**



PARA VERDURAS PUNTA CUADRADA

Hoja disponible	Estándar
Detectable	Metales y rayos x
Tamaños	15 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN44106**



CURVO PARA DESHUESAR

Hoja disponible	Estándar
Detectable	Metales y rayos x
Tamaños	13 / 15 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN47516**



ESTRECHO PARA DESHUESAR

Hoja disponible	Estándar
Detectable	Metales y rayos x
Tamaños	13 / 15 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN47521**



NORMAL PARA DESHUESAR

Hoja disponible	Estándar
Detectable	Metales y rayos x
Tamaños	13 /15 /18 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN47510**



ESTRECHO FLEXIBLE PARA FILETEAR

Hoja disponible	Estándar
Detectable	Metales y rayos x
Tamaños	15 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN47520**



FLEXIBLE PARA FILETEAR

Hoja disponible	Estándar
Detectable	Metales y rayos x
Tamaños	16.5 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN47522**



PARA PELADO

Hoja disponible	Estándar
Detectable	Metales y rayos x
Tamaños	15 / 18 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN47501**



DE COCINA

Hoja disponible	Estándar/ ondulada
Detectable	Metales y rayos x
Tamaños	16/19/22/25/30 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN47657**



DE COCINA ANCHO

Hoja disponible	Estándar
Detectable	Metales y rayos x
Tamaños	20 / 25 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN47618**



PARA MASA

Hoja disponible	Estándar
Detectable	Metales y rayos x
Tamaños	20 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN47858**



HOJA DE SABLE CARNICERO

Hoja disponible	Estándar
Detectable	Metales y rayos x
Tamaños	20 / 25 / 30 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN47628**



CARNICERO

Hoja disponible	Estándar
Detectable	Metales y rayos x
Tamaños	15/18/20/23/25/28/30 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN47608**



PANADERO

Hoja disponible	Ondulada
Detectable	Metales y rayos x
Tamaños	20 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN13025**



Hoja disponible	Sierra
Detectable	Metales y rayos x
Tamaños	20/25 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN24190**



DE COCINA FINO

Hoja disponible	Estándar
Detectable	Metales y rayos x
Tamaños	18/20 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN47647**

*Consultar disponibilidad y plazo de entrega

NAVAJAS CON MANGO DETECTABLE



Filo liso

Material	Acero inoxidable
Características	Filo liso
Detectable	Metales
Tamaño	55 cm
Uds por caja	1

Ref. **KNLF55**



Filo sierra

Material	Acero inoxidable
Características	Filo sierra
Detectable	Metales
Tamaño	55 cm
Uds por caja	1

Ref. **KNLF55**



TABLA DE CORTE UMHW

Detectable	Metales
Tamaño	61 x 46 cm
Espesor	10 mm
Uds por caja	1

Ref. **PR1UC600SMB**

Novedad



TABLA DE CORTE

Detectable	No
Tamaño	40 x 30 cm
Espesor	15 mm
Uds por caja	1

Ref. **TC9893**

Fabricamos a medida sus tablas de corte. Consúltanos.



IMÁN SOPORTE CUCHILLOS

Detectable	Consultar
Tamaño	35 / 50 cm
Uds por caja	1

Ref. **SMC6902**

TIJERAS ACERO INOXIDABLE



Material	Acero inoxidable
Características	Mango estándar
Detectable	Metales
Tamaño	20 cm
Uds por caja	1

Ref. **SC1880**



Material	Acero inoxidable
Características	Multiusos pescado
Detectable	Metales
Tamaño	20 cm
Uds por caja	1

Ref. **5FS500**



Material	Acero inoxidable
Características	Multiusos cárnica
Detectable	Metales
Tamaño	25 cm
Uds por caja	1

Ref. **PS104**






HARAGANES SUPER HIGIÉNICOS , FIBRAS Y MANGOS



HARAGANES DE UNA PIEZA SUPER HIGIÉNICOS




Número 1 en la higiene y efectividad para la eliminación de líquidos y condensación.



HARAGÁN DE MANO

Ancho	300 mm
Material	Polipropileno + goma
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

Ref. **28243**



PARA USO CON MANGO

Ancho	300 mm
Material	Polipropileno + goma
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

Ref. **48300**

Ancho	400 mm
Material	Polipropileno + goma
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

Ref. **48400**

Ancho	500 mm
Material	Polipropileno + goma
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

Ref. **48500**

Ancho	600 mm
Material	Polipropileno + goma
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

Ref. **48600**

Ancho	700 mm
Material	Polipropileno + goma
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

Ref. **48700**




Haragán de condensación de una pieza super - higiénico.
Diseñado para obtener la máxima higiene y efectividad.



HARAGÁN DE CONDENSACIÓN

Ancho	420 mm
Material	Polipropileno + goma
Tolerancia	120º C
Uds por caja	4

Ref. **48420**



MANGOS TELESCÓPICOS CON PASO DE AGUA

Medida	1750 › 3000 mm
Diámetro	32 mm
Tolerancia	100 º C
Uds por caja	6

Ref. **49826**



BOTELLA DE CONDENSACIÓN

Capacidad	1 litro
Material	Polietileno PE
Tolerancia	120º C
Uds por caja	1
Enganche	Enganche rápido


Ref. **0427**



MANGUERA

Medida	1500 mm
Material	PVC
Tolerancia	60 º C
Uds por caja	1
Enganche	Enganche rápido

Ref. **0429**





HARAGANES CON RECAMBIO GOMA BLANCA

Ancho	500 mm
Material	Polipropileno + goma
Tolerancia	100º C
Uds por caja	6

Ref. **15072**

Ancho	700 mm
Material	Polipropileno + goma
Tolerancia	100º C
Uds por caja	6

Ref. **15074**



HARAGANES CON RECAMBIO GOMA NEGRA

Ancho	700 mm
Material	Polipropileno + goma
Tolerancia	100º C
Uds por caja	6

Ref. **15174**



RECAMBIOS DE HARAGANES

Ancho	500 mm
Material	Goma
Tolerancia	100º C
Uds por caja	12


Ref. **15076**



Ancho	700 mm
Material	Goma
Tolerancia	100º C
Uds por caja	12

Ref. **15078**





ESPONJA EVO PROFESIONAL

Medidas	135 x 90 mm
Uds por caja	8 packs x 4 uds

Ref. **07063**

PORTAFIBRAS Y FIBRAS ABRASIVAS



PORTAFIBRAS

Medidas	230 x 100 mm
Caracteristicas	Roscado
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

Ref. **47101**



Medidas	230 x 100 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

Ref. **57101**

FIBRAS



Medidas	250 x 120 mm
Tolerancia	100 º C
Uds por caja	12

MUY SUAVE
Ref. **15123**



Medidas	250 x 120 mm
Tolerancia	100 º C
Uds por caja	12

SUAVE
Ref. **15121**



Medidas	250 x 120 mm
Tolerancia	100 º C
Uds por caja	12

MEDIO
Ref. **15122**



Medidas	250 x 120 mm
Tolerancia	100 º C
Uds por caja	12

DURO
Ref. **15124**



Medidas	250 x 120 mm
Tolerancia	100 º C
Uds por caja	12

MUY DURO
Ref. **15125**



49803 50321 49904 49852 15037 49775 49824 49826 49779-N

MANGOS DE ALUMINIO ESTÁNDAR



Medida	300 mm
Diámetro	Ø25 mm
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	6

Ref. **49801**

Medida	800 mm
Diámetro	Ø25 mm
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	6

Ref. **49802**

Medida	1300 mm
Diámetro	Ø25 mm
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	6

Ref. **49803**

Medida	1500 mm
Diámetro	Ø25 mm
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	6

Ref. **15032**

Medida	1750 mm
Diámetro	Ø25 mm
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	6

Ref. **15033**

MANGOS DE ALUMINIO ERGONÓMICOS



Medida	650 mm
Diámetro	Ø32 mm
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	6

Ref. **49812**

Medida	1300 mm
Diámetro	Ø32 mm
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	6

Ref. **49813**

Medida	1500 mm
Diámetro	Ø32 mm
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	6

Ref. **50321**

Medida	1750 mm
Diámetro	Ø32 mm
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	6

Ref. **50331**

MANGOS DE UNA PIEZA



Medida	1300 mm
Diámetro	Ø32 mm
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	6

Ref. **49903**

Medida	1500 mm
Diámetro	Ø32 mm
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	6

Ref. **49904**

Medida	1700 mm
Diámetro	Ø32 mm
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	6

Ref. **49905**

MANGO CON PASO DE AGUA



Medida	1500 mm
Diámetro	Ø32 mm
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	6
Enganche	Enganche rápido

Ref. **49824**



Conexión para manguera

MANGOS TELESCÓPICOS



MANGOS DE ALUMINIO TELESCÓPICOS

Medida	1250 › 2000 mm
Diámetro	Ø32 mm
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	6

Ref. **49852**

Medida	1750 › 3000 mm
Diámetro	Ø32 mm
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	6

Ref. **49856**



MANGOS TELESCÓPICOS DE FIBRA DE VIDRIO

Medida	1500 › 2800 mm
Diámetro	Ø26 mm
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	6

Ref. **15037**

Medida	2500 › 4800 mm
Diámetro	Ø26 mm
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	6

Ref. **15045**



MANGOS TELESCÓPICOS SUPER RESISTENTES FIBRA DE VIDRIO CON SISTEMA DE BLOQUEO

Medida	1600 › 5300 mm
Diámetro	Ø34 mm
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	1

Ref. **49775**

Medida	1900 › 9500 mm
Diámetro	Ø46 mm
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	1

Ref. **49779**



MANGOS TELESCÓPICOS CON PASO DE AGUA

Medida	1750 › 3000 mm
Diámetro	Ø32 mm
Tolerancia	100 º C
Uds por caja	6

Ref. **49826**



EXTRA LARGOS CON PASO DE AGUA

Medida	1600 › 5300 mm
Diámetro	Ø34 mm
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	1

Ref. **49775-N**

Medida	1900 › 9500 mm
Diámetro	Ø46 mm
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	1

Ref. **49779-N**



COMPLEMENTOS PARA LA LIMPIEZA PROFESIONAL



RECOGEDOR INDUSTRIAL CON PALO DE ALUMINIO

Medida	270 x 300 x 160 mm
Uds por caja	12

Ref. **90200**



RECOGEDOR ABATIBLE CON MANGO ALUMINIO

Medida pala	330 x 310 x 125 mm
Medida mango	800 x 25 mm
Uds por caja	2

Ref. **80200**



RECOGEDOR DE MANO

Medida	330 x 310 x 125 mm
Uds por caja	2

Ref. **80205**



MATERIAL DETECTABLE

Diseño y fabricación utilizando el emblemático y original XDETECT 2.0 confiere a nuestros bolígrafos ser únicos y exclusivos en el mercado.

Dual Detectable
Detectable por metales y Rayos X apto para estar en contacto con los alimentos.

Mínimas Partes
Fabricados y ensamblados en una sola pieza y de forma ergonómica para ayudar a la escritura diaria.

Seguros y Duraderos.
El material empleado para su fabricación les confiere una gran resistencia a los impactos, no se rompen ni se astillan, proporcionando una altísima seguridad.

Certificaciones Internacionales
Encajan perfectamente con las certificaciones internacionales más prestigiosas entre las cuales se encuentran IFS / BRC , y además con los sistemas APPCC.



Disponible con Clip o Sin Clip
Su orificio hace posible la colocación de un cordón detectable o metálico.

Recubrimiento antibacterias
Dotados mediante iones de plata con un sistema antibacteriano muy eficaz contra gérmenes patógenos y mohos incluyendo: E Coli , Sarm, Salmonela.

Gama de 9 colores diferentes
Colores vivos para una detección visual rápida.

Durabilidad Escritura hasta 10.000 m
Disponibles tres tipos de tintas, tinta normal, gel y presurizada.

NO contiene muelles en el interior.





Además ofrecemos la posibilidad de impresión personalizada en el modelo J800 y numeración consecutiva para una perfecta trazabilidad.





RETRÁCTIL- TINTA NORMAL
Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja 25
Detectable Metales y Rayos x

Ref. **J800**



RETRÁCTIL- TINTA NORMAL SIN CLIP
Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja 25
Detectable Metales y Rayos x

Ref. **J800SC**



RETRÁCTIL- TINTA GEL
Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja 25
Detectable Metales y Rayos x

Ref. **J800G**
* Bajo pedido



RETRÁCTIL- TINTA EASY FLOW
Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja 25
Detectable Metales y Rayos x

Ref. **J800EF**



RETRÁCTIL -TINTA PRESURIZADA
Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja 25
Detectable Metales y Rayos x

Ref. **P950**

BOLÍGRAFOS



Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja 50
Detectable Metales y Rayos x

Ref. **ECO02100C**



ECÓNOMICO NO RETRÁCTIL

Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja 50
Detectable Metales y Rayos x

Ref. **ST1EV221C**



ECÓNOMICO NO RETRÁCTIL SIN CLIP

Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja 50
Detectable Metales y Rayos x

Ref. **ST1EV222**



PUNTERO PANTALLA TÁCTIL

Color cuerpo
Clip Disponible sin clip
Uds por caja 10
Detectable Metales y Rayos x

Ref. **PDA**



RETRÁCTIL ECO

Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja 50
Detectable Metales y Rayos x

Ref. **TRACEPEN**

ROTULADORES RETRÁCTILES

Dual Detectable
Detectable por metales y Rayos X apto para estar en contacto con los alimentos.

Seguros y duraderos.
El material empleado para su fabricación les confiere una resistencia extra a los impactos, no se rompen ni se astillan, proporcionando una altísima seguridad.



Certificaciones.
FDA & UE para estar en contacto con alimentos.

Recubrimiento antibacterias
Dotados mediante iones de plata con un sistema antibacteriano muy eficaz contra gérmenes patógenos y mohos incluyendo:
E Coli , Sarm, Salmonela.

Novedad



NO PERMANENTE RETRÁCTIL

Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja 10
Detectable Metales y Rayos x

Ref. **RDW**

Novedad



PERMANENTE RETRÁCTIL

Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja 10
Detectable Metales y Rayos x

Ref. **RPM**

Novedad



PERMANENTE RETRÁCTIL PUNTA FINA

Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja 10
Detectable Metales y Rayos x

Ref. **RPMFT**

Novedad



NO PERMANENTE RETRÁCTIL FINO

Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja 10
Detectable Metales y Rayos x

Ref. **RDWFT**

Novedad



FLUORESCENTE RETRÁCTIL

Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja 10
Detectable Metales y Rayos x

Ref. **RHL**



FLUORESCENTE RETRÁCTIL

Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja 10
Detectable Metales y Rayos x

Ref. **Q0700R**

* Consultar disponibilidad de colores


Q0800


Q0900


Q0700


Q600


Q500


Q300


Q400


PM


DW



NO PERMANENTE

Color cuerpo	
Color tinta	
Uds por caja	10
Detectable	Metales y Rayos x

Ref. **Q0800**



PERMANENTE

Color cuerpo	
Color tinta	
Uds por caja	10
Detectable	Metales y Rayos x

Ref. **Q0900**



FLUORESCENTE

Color cuerpo	
Color tinta	
Uds por caja	10
Detectable	Metales y Rayos x

Ref. **Q0700**



TINTA INVISIBLE - ULTRAVIOLETA

Color cuerpo	
Color tinta	Invisible
Uds por caja	10
Detectable	Metales y Rayos x

Ref. **Q600**



ESCRITURA SOBRE ALIMENTOS

Color cuerpo	
Color tinta	
Uds por caja	10
Detectable	Metales y Rayos x

Ref. **Q500**



PERMANENTE PUNTA FINA

Color cuerpo	
Color tinta	
Uds por caja	10
Detectable	Metales y Rayos x

Ref. **Q300**



CUERPO ALUMINIO CON TAPÓN DETECTABLE PARA ESCRITURA SOBRE PALETS

Color cuerpo	
Color tinta	
Uds por caja	10
Detectable	Metales

Ref. **Q400**

Novedad



PERMANENTE

Color cuerpo	
Color tinta	
Uds por caja	10
Detectable	Metales y Rayos x

Ref. **PM**

Novedad



NO PERMANENTE

Color cuerpo	
Color tinta	
Uds por caja	10
Detectable	Metales y Rayos x

Ref. **DW**



SUJETA ROTULADORES

Medidas	150 x 22 x 120 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales y Rayos X

Ref. **MPH**



GRAPADORA SIN GRAPAS ECO

Medidas	50 x 50 mm
Uds por caja	1
Detectable	No

Ref. **WSS**



GRAPADORA SIN GRAPAS

Medidas	50 x 50 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales y Rayos X

Ref. **SSD**



GRAPADORA SIN GRAPAS PROFESIONAL PH-10

Medidas	160 x 70 x 170 mm
Uds por caja	1
Detectable	No

Ref. **GRS90008**



GRAPADORA SIN GRAPAS PROFESIONAL

Medidas	198 x 110 x 260 mm
Uds por caja	1
Detectable	No

Ref. **GRS91016**




PACK 900 GRAPAS DE PAPEL AZUL

Medidas	30 mm
Uds por caja	1
Detectable	No

Ref. **GRS90103**





BORRADOR DETECTABLE PIZARRA BLANCA

Medidas	150 x 55 x 38 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales y Rayos X

Ref. **WBE**



CLIP METAL DETECTABLE PEQUEÑO

Medidas	25 x 50 mm
Uds por caja	10
Detectable	Metales

Ref. **WCLIP01**



CLIP METAL DETECTABLE GRANDE

Medidas	50 x 120 mm
Uds por caja	10
Detectable	Metales

Ref. **WCLIP02**



IMÁN CON PLÁSTICO DETECTABLE

Medidas	30 x 30 mm
Uds por caja	10
Detectable	Metales

Ref. **WIMAN01**



CRONÓMETRO DETECTABLE

Medidas	62 x 82 x 22 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales y Rayos X

Ref. **ST7ST**



CADENA ACERO INOXIDABLE

Medidas	23 x 1000 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **CHN**



CALCULADORA SOBREMESA

Medidas 123 x 175 x 32 mm
Uds por caja 1
Detectable Metales y rayos x

Ref. **ST1CA**



CALCULADORA DE BOLSILLO

Medidas 120 x 75 mm
Uds por caja 1
Detectable Metales y rayos x

Ref. **ST2CA**



TARJETA PLÁSTICA IDENTIFICATIVA

Medidas 86 x 54 mm
Uds por caja 10
Detectable Metales

Ref. **ID001**



ERGO GRIP PARA BOLÍGRAFOS ECO 2100

Medidas 15 x 40 mm
Uds por caja 1
Detectable Metales

Ref. **ST1654**



ERGO GRIP PARA BOLÍGRAFOS J800 / P950

Medidas 17 x 40 mm
Uds por caja 1
Detectable Metales

Ref. **ST1884**



CORDÓN DETECTABLE

Medidas 500 x 10 mm
Uds por caja 1
Detectable Metales

Ref. **CDN**



SUJETA PAPELES A4

Medidas 335 x 230 mm
Uds por caja 5
Detectable Metales y rayos x

Ref. **MDA4CB**



CAJA MULTIUSOS

Medidas 90 x 60 x 25 mm
Uds por caja 1
Detectable Metales y rayos x

Ref. **BX2HB**



IDENTIFICADOR PEQUEÑO

Medidas 25 x 60 mm
Uds por caja 20
Detectable Metales

Ref. **MDTAG01**



IDENTIFICADOR GRANDE

Medidas 55 x 65 mm
Uds por caja 20
Detectable Metales

Ref. **MDTAG02**



REGLA DE PLÁSTICO

Medidas 20 cm
Uds por caja 1
Detectable Metales

Ref. **TE1776**

Medidas 30 cm
Uds por caja 1
Detectable Metales

Ref. **TE1774**



TIJERAS

Medidas 23 cm
Uds por caja 1
Detectable Metales y rayos x

Ref. **P8469**

* Consultar disponibilidad de colores



CARPETA ALUMINIO CON 2 ANILLAS

Medida A4
Uds por caja 1
Detectable Metales
Material Níquel

Ref. **6RB412ALM**



SUJETA PAPELES ACERO INOX

Medida A4
Uds por caja 1
Detectable Metales

Ref. **SSA4CB**



SUJETA PAPELES ACERO INOX

Medida	A3
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **SSA3CB**



CLIP ACERO INOX PARA SUJETA PAPELES

Medida	70 x 65 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **ST2MC01**



BOLÍGRAFO METÁLICO FIJO CON CLIP

Tinta	Azul y negro
Uds por caja	50
Detectable	Metales

Ref. **T410**



BOLÍGRAFO METÁLICO RETRÁCTIL

Tinta	Negro
Uds por caja	10
Detectable	Metales

Ref. **P610**



BOLÍGRAFO METÁLICO GIRATORIO

Tinta	Negro
Uds por caja	10
Detectable	Metales

Ref. **P810**



LÁPIZ MINAS METÁLICO

Uds por caja	10
Detectable	Metales

Ref. **P510**



REGLA METÁLICA

Medida	15 cm
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **TE1SR15**

Medida	30 cm
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **TE1SR30**



BRIDAS

Medidas	200 x 4,8 mm
Uds por caja	100
Detectable	Metales

Ref. **MXT200S**

Medidas	370 x 4,8 mm
Uds por caja	100
Detectable	Metales

Ref. **MXT370M**

Medidas	370 x 7,6 mm
Uds por caja	100
Detectable	Metales

Ref. **MXT370L**

Reutilizable

Medidas	350 x 7,6 mm
Uds por caja	100
Detectable	Metales

Ref. **MXT350R**



BASE PARA BRIDA

Medidas	28 x 28 mm
Uds por caja	100
Detectable	Metales

Ref. **MCMB4**



CIERRASACO CON BLOQUEO

Medidas	100 mm de cierre
Uds por caja	1
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **DWEL**

Medidas	150 mm de cierre
Uds por caja	1
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **DWEL150**



PINZA CIERRASACO

Medidas	320 mm de cierre
Uds por caja	1
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **CRWEL**



SELLADOR DE BOLSAS REUTILIZABLES

Medidas	80 x 95 x 10 mm
Uds por caja	10
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **CT4BS**



IDENTIFICADOR DE SEGURIDAD

Medidas	250 x 19,5 x 5 mm
Uds por caja	10
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **STAG01**



ROLLO ORGANIZADOR DE CABLES

Medidas	Ø8 mm
Uds por caja	25 m
Detectable	Metales

Ref. **HWPPMC**

Medidas	Ø16 mm
Uds por caja	25 m
Detectable	Metales

Ref. **HWPPMC**

Medidas	Ø20 mm
Uds por caja	25 m
Detectable	Metales

Ref. **HWPPMC**

Medidas	Ø25 mm
Uds por caja	25 m
Detectable	Metales

Ref. **HWPPMC**

Medidas	Ø30 mm
Uds por caja	25 m
Detectable	Metales

Ref. **HWPPMC**



PORTAOBJETO PARA CINTURÓN

Medidas	100 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **PEUT2**



MAZA CON MANGO PLÁSTICO

Medidas	Ø40 x 250 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **PE2340**

Medidas	Ø50 x 250 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **PE2350**



Medidas	Ø50 x 300 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **PR9M50**



ESPEJO IRROMPIBLE Y DETECTABLE

Medidas	60 x 40 cm
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **ESDT001**

Medidas	40 x 30 cm
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **ESDT002**

***Consulte para otras medidas.**



IDTAG

ETIQUETA DETECTABLE



Medidas	190 x 25 mm
Detectable	Metales
Colores	Consultar
Personalización	Consultar
Uds por caja	1000

Ref. **ETD0001**


ETIQUETA AUTOADHESIVA EN ROLLO



Medidas	5 cm x 50 m
Detectable	Metales
Uds por caja	1

Ref. **PR1DAT**

CINTA AMERICANA ADHESIVA



Medidas	4,8 cm x 50 m
Detectable	Metales
Uds por caja	1

Ref. **PR300**

ETIQUETA PLÁSTICA IDENTIFICATIVA



Medidas	85 x 260 mm
Detectable	Metales y rayos x
Uds por caja	1

Ref. **IDTAG**



BARRA ACRÍLICA



Medidas	100 x 12 x 10 mm
Detectable	Metales
Tipo contaminante	Férrico, no férrico, inox 316
Tamaño contaminante	De 0.5 a 6 mm
Uds por caja	1

Ref. **TS-STICK**

TARJETA ACRÍLICA



Detectable	Metales
Tipo contaminante	Férrico, no férrico, inox 316
Tamaño contaminante	De 0.5 a 6 mm
Uds por caja	1

Ref. **TS-CARD**

CUBOS ACRÍLICOS



Detectable	Metales
Tipo contaminante	Férrico, no férrico, inox 316
Tamaño contaminante	De 0.5 a 6 mm
Uds por caja	1

Ref. **TS-CUBES**

ESFERAS ACRÍLICAS



Detectable	Metales
Tipo contaminante	Férrico, no férrico, inox 316
Tamaño contaminante	De 0.5 a 6 mm
Uds por caja	1

Ref. **TS-BALL**

DISCOS ACRÍLICOS



Detectable	Metales
Tipo contaminante	Férrico, no férrico, inox 316
Tamaño contaminante	De 0.5 a 6 mm
Uds por caja	1

Ref. **TS-DISK**

TESTIGOS PARA DETECTOR DE METALES Y RAYOS X



TESTIGO TIPO TARJETA (1 CONTAMINANTE)

Detectable	Rayos X
Tipo contaminante	Consultar
Tamaño contaminante	Consultar
Uds por caja	1

Ref. **XR**



MULTI TARJETA (VARIOS CONTAMINANTES)

Detectable	Rayos X
Tipo contaminante	Consultar
Tamaño contaminante	Consultar
Uds por caja	1

Ref. **XR-MULTICARD**

OTROS MODELOS DISPONIBLES

Consultar



Todos los testigos se suministran junto con su certificado correspondiente.



BOLÍGRAFOS ANTIBACTERIAS

BOLÍGRAFOS ANTIBACTERIAS

¿ Qué es Steritouch® Protección Antibacterias ?

Es un método de protección superficial antibacterias que utiliza una tecnología innovadora que aprovecha las propiedades naturales de esterilización de la plata. Esta protección es permanente , se encuentra incrustada dentro de nuestros bolígrafos antibacterias. Dicha protección no desaparece a lo largo del tiempo.

¿ Cómo funciona ?

La plata ha sido utilizada durante siglos por sus propiedades naturales de esterilización. Recientemente este efecto antibacterias ha sido aprovechado mediante el desarrollo de unos mecanismos innovadores, los cuales permiten controlar la emisión de iones de plata, permitiendo que la plata pueda ser incorporada dentro de la mayoría de los materiales sin perder eficacia y sin afectar a las propiedades físicas.

Los aditivos utilizados, con independencia de los mecanismos empleados, posee aprobación completa, incluyendo aquellos necesarios para el contacto con los alimentos

¿ Es seguro ?

Los antibacterias utilizados, con independencia de los mecanismos empleados, poseen aprobación completa, incluyendo aquellos necesarios para el contacto con los alimentos.



BOLIGRAFO RETRÁCTIL CON CLIP

Uds por caja 25

Color cuerpo ●

Color tinta ○

Ref. **J800A**
No detectable



BOLÍGRAFO RETRÁCTIL CON CLIP TINTA PRESURIZADA

Uds por caja 25

Color cuerpo ●

Color tinta ○

Ref. **P950A**
No detectable



BOLIGRAFO ECO CON CLIP

Uds por caja 50

Color cuerpo ●

Color tinta ○

Ref. **ECO2100A**
No detectable



PRODUCTOS Y MATERIALES DE INGENIERÍA DETECTABLES





ACEITE PARA MÁQUINA

Capacidad	376 ml
Uds por caja	1
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **PR01316**



LUBRICANTE DE SILICONA

Capacidad	454 ml
Uds por caja	1
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **PR01716**



SPRAY PARA CORREAS

Capacidad	445 ml
Uds por caja	1
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **PR02216**



LUBRICANTE DE SILICONA PARA TRABAJOS DUROS

Capacidad	439 ml
Uds por caja	1
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **PR51516**



LUBRICANTE PARA CADENAS

Capacidad	425 ml
Uds por caja	1
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **PR06016**



ACEITE PENETRANTE SINTÉTICO

Capacidad	357 ml
Uds por caja	1
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **PR57316**



LÍQUIDO DISOLVENTE DE AZÚCAR

Capacidad	427 ml
Uds por caja	1
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **PR57716**



LIMPIADOR ELECTRÓNICO K2

Capacidad	416 ml
Uds por caja	1
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **PR57116**



GRASA PENETRANTE

Capacidad	420 ml
Uds por caja	1
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **PR06716**




PULVERIZADOR DETECTABLE 820

Capacidad	828 ml
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **PR57928**

Partes detectables










Neopreno detectable

SILICONA DETECTABLE CORTE PARCIAL O ROLLO



Espesor	1.5/2 /3 /5 /6 mm
Medidas mínimas	2 m x 1.2 m
Detectable	Metales

Ref. **MDSL**

UHMW POLIETILENO DE CORTE



Medidas	2.1 x1 m
Espesor	Desde 10 mm-50 mm
Uds embalaje	1
Detectable	Metales

Ref. **PR1US**
Consultar

NEOPRENO



Medidas	1.25 x 1 m
Uds embalaje	1
Detectable	Metales

Ref. **PRNS**

*BARRA DE POLIETILENO



Medidas	Desde ∅ 20 mm- ∅ 50 mm x 1 m
Uds embalaje	1
Detectable	Metales

Ref. **PR1URD**

*JUNTA PARA AISLAMIENTO



Medidas	Consultar
Uds embalaje	1
Detectable	Metales

Ref. **PR2ES1MB**



Medidas	Consultar
Uds embalaje	1
Detectable	Metales

Ref. **PR2ES2MB**

*JUNTA TÓRICA TIPO CUERDA



Medidas	10 mm- 25 mm
Uds embalaje	1
Detectable	Metales

Ref. **MDCOR010**

*ANILLOS



Medidas	Consultar
Uds embalaje	1
Detectable	Metales

Ref. **ANILLOS**

* Consultar disponibilidad y plazo de entrega.

VENTOSAS



VENTOSA

Medida agujero	15 mm
Altura	40 mm
Diámetro	40 mm
Uds por caja	100
Detectable	Metales

SUAVE
Ref. **MDC001**



Medida agujero	15 mm
Altura	36 mm
Diámetro	36 mm
Uds por caja	100
Detectable	Metales

SUAVE
Ref. **MDC003**



VENTOSA

Medida agujero	15 mm
Altura	40 mm
Diámetro	40 mm
Uds por caja	100
Detectable	Metales

DURO
Ref. **MDC002**



VENTOSA PEQUEÑA

Medidas	Consultar
Uds por caja	200
Detectable	Metales

Ref. **CU4MM**



RETEN ESTÁNDAR

Medida agujero	6.6 mm
Altura	8 mm
Diámetro	26 mm
Uds por caja	100
Detectable	Metales

Ref. **CU3RSG**



RETEN DETECTABLE ESTÁNDAR CLIP HEXAGONAL

Medida agujero	9.0 mm
Altura	10 mm
Diámetro	25 mm
Uds por caja	100
Detectable	Metales

Ref. **CU3H**



DOBLE RETEN

Medida agujero	9 mm
Altura	16 mm
Diámetro	15 mm
Uds por caja	100
Detectable	Metales

Ref. **CU3RDD161MB**



RETEN DE CUELLO ALTO

Medida agujero	9 mm
Altura	30 mm
Diámetro	
Uds por caja	100
Detectable	Metales

Ref. **CU3RLR301MB**



PRODUCTOS DESECHABLES





CUBRE MANGAS ECO STANDARD
Detectable

Medida/ Talla	Única
Uds pack	2
Detectable	Metales

Ref. **CESD**

No detectable

Medida/ Talla	Única
Uds pack	2
Detectable	No

Ref. **CES**



CUBRE ZAPATOS
No detectable

Medida/ Talla	Única
Uds pack	100
Detectable	No

Ref. **ZAP**



Detectable

Medida/ Talla	Única
Uds pack	100
Detectable	Metales

Ref. **ZAPD**



GUANTES
Detectable

Material	Nitrilo
Medida/ Talla	L /XL
Uds pack	100
Detectable	Metales

Ref. **NGLOVE**



TENSORES ELÁSTICOS PARA GUANTES


Material	Vinilo
Medida/ Talla	Única
Uds pack	100
Detectable	No

Ref. **FFIX**

Detectable

Material	Vinilo
Medida/ Talla	Única
Uds pack	100
Detectable	Metales


Ref. **FFIXD**



GORRO
No detectable

Medida/ Talla	Única
Uds pack	100
Detectable	No

Ref. **CAPN**



Detectable

Medida/ Talla	Única
Uds pack	100
Detectable	Metales

Ref. **CAPD**



CUBRE BARBAS DETECTABLE

Medida/ Talla	Única
Uds pack	100
Detectable	Metales

Ref. **BS**

EXTRA FINO

Medida/ Talla	Única
Uds pack	25
Detectable	Metales

Ref. **PEC21H**



BUZO

Medida/ Talla	Única
Uds pack	100
Detectable	No

Ref. **BUZ**



BATA DE VISITA

Sin bolsillos

Medida/ Talla	L / XXL
Uds pack	50
Detectable	No
Cierre	Velcro

Ref. **BATN**



DELANTAL ECO PLUS

Medida/ Talla	135 x 100 cm
Uds pack	25
Detectable	Metales

Ref. **DEPD135**

No detectable

Medida/ Talla	135 x 100 cm
Uds pack	25
Detectable	No

Ref. **DEP135**



BATA ECO PLUS

Medida/ Talla	135 x 100 cm
Uds pack	25
Detectable	Metales

Ref. ***BEPD135**

No detectable

Medida/ Talla	135 x 100 cm
Uds pack	25
Detectable	No

Ref. ***BEP135**

* Consultar disponibilidad



TIRITAS DETECTABLES

Medida	25 x 75 mm
Uds pack	100
Detectable	Metales

Ref. **TTD2**



Medida	25 x 75 mm
Uds pack	100
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **NTTRX**



Medida	38 x 72 mm
Uds pack	50
Detectable	Metales

Ref. **TTD3**



Extra largas

Medida	180 x 20 mm
Uds pack	100
Detectable	Metalesy rayos x

Ref. **NTTRXL**



ROLLO TIRITAS DETECTABLE

Medida	6 cm x 5 m
Uds pack	1
Detectable	Metales

Ref. **TTD2L**



PARCHE HIDROGEL QUEMADURAS

Medida	110 x 65 mm
Uds pack	10
Detectable	Metales

Ref. **TTD2H**



ESPARADRAPO VISUALMENTE DETECTABLE

Medida	2.5 x 5 m
Uds pack	1
Detectable	No

Ref. **MDTP**



TIRITAS PARA PIERCINGS

Medida	9 x 38 mm
Uds pack	50
Detectable	Si

Ref. **TTD2P**



DEDILES DE GOMA VISUALMENTE DETECTABLES

Medida/ Talla	Única
Uds pack	25
Detectable	No

Ref. **DEXR**



BOTE DISPENSADOR TOALLITAS IMPREGNADAS

Medida/ Talla	Única
Uds pack	100 y 150
Detectable	No

Ref. **DCT**

BAJO PEDIDO



SUJETA GAFAS

Medida/ Talla	Única
Uds pack	1
Detectable	Metales
Modelo	Ajustable

Ref. **DSG**




TAPONES

3 Anillos

Medida/ Talla	Única
Uds pack	100
Detectable	Metales

Ref. **TAP003**



DISPENSADORES Y COMPLEMENTOS INOX





MULTI DISPENSADOR DE GUANTES

Medidas	260 x 80 x 565 mm
Material	Inox 304
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **AP562A**



DISPENSADOR DE GUANTES 1 CAVIDAD

Medidas	78 x 130 x 327 mm
Material	Inox 304
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **AP562A1**



DISPENSADOR DE GUANTES 2 CAVIDADES

Medidas	260 x 80 x 325 mm
Material	Inox 304
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **AP562A2**



DISPENSADOR DE GUANTES Y MASCARILLAS

Medidas	255 x 85 x 445 mm
Material	Inox 304
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **AP562C**



DISPENSADOR DESECHABLES SUELTOS

Medidas	215 x 105 x 510 mm
Material	Inox 304
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **AP562F**



MULTI DISPENSADOR

Medidas	130 x 377 x 685 mm
Material	Inox 304
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **AP562**



DISPENSADOR PAPEL ROLLER

Medidas	340 x 270 x 330 mm
Material	Inox 304
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **AP585A**



DISPENSADOR DE BATAS

Medidas	265 x 305 x 325 mm
Material	Inox 304
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **AP562BC**



PAPELERA CON PEDAL PICK UP

Para bolsa 110 litros

Medidas	450 x 600 x 850 mm
Material	Inox 304
Uds por caja	1

Ref. **AP568**



Para cubo 45 y 75 litros

Medidas 45 litros	690 x 430 x 610 mm
Medidas 75 litros	600 x 450 x 850 mm
Material	Inox 304
Uds por caja	1

Ref. **AP566**



Secur para cubo 75 litros

Medidas	510 x 715 x 810 mm
Material	Inox 304
Uds por caja	1

Ref. **AP567B**



PAPELERA CON PEDAL NEW CARRIER

Medidas 45 litros	440 x 480 x 640 mm
Medidas 75 litros	580 x 550 x 840 mm
Material	Inox 304
Uds por caja	1

Ref. **AP560**



PAPELERA CON PEDAL FAST BAG 110 L

Medidas	553 x 450 x 900 mm
Material	Inox 304
Uds por caja	1

Ref. **AP610**



BASE RECTANGULAR GIRATORIA 4 RUEDAS

Medidas	60 x 40 cm
Material	Inox 304
Uds por caja	1

Ref. **AP640**



BASE REDONDA GIRATORIA PARA CUBO CS014

Compatible	45, 75, 90 litros
Material	Inox 304
Uds por caja	1

Ref. **APBASE**

CUBO PARA APBASE

Capacidad	45, 75 , 90 litros
Material	Plástico
Uds por caja	1

Ref. **CS014**

Los cubos y bolsas no están incluidos



RECIPIENTES USO ALIMENTARIO

Nuevas papeleras CRONO

Aptas para el contacto con alimentos

La papelera Crono, fabricada con plástico de alta densidad, resistente, duradera y fácil de limpiar es la mejor opción para el sector alimentario. Esta papelera es ligera y portátil, lo que la hace ideal para su uso en las diferentes áreas de trabajo.

- La papelera tiene una capacidad de 85 litros. Disponible en 120 litros solo en color gris.
- Esta papelera tiene una tolerancia al calor de hasta 100ºC.
- Está fabricada con polipropileno, lo que la hace resistente y duradera.
- Dispone de asas integradas para levantar cargas pesadas y transportar con facilidad.
- Tapa plana resistente que permite el apilamiento estable.



Base con ruedas para facilitar el transporte.





VÍDEO









CUERPO CRONO

Capacidad 85 litros

Ref. **45850**

Capacidad 120 litros

Ref. **45860**



TAPA CRONO

Capacidad Para 85 y 120 litros

Ref. **45880**



RUEDAS CRONO

Capacidad Para 85 y 120 litros

Ref. **45840**





CONTENEDOR APILABLE

Capacidad	20 litros	Ref. **MYRH0001**
Medidas	435 x180 mm	
Capacidad	35 litros	Ref. **MYRH0003**
Medidas	435 x 315 mm	
Capacidad	50 litros	Ref. **MYRH0005**
Medidas	435 x 420 mm	
Capacidad	70 litros	Ref. **MYRH0007**
Medidas	435 x 650mm	



TAPA CONTENEDOR APILABLE

Estándar

Compatible	Modelos MYRH	Ref. **MYRL0020**

A presión

Compatible	Modelos MYRH	Ref. **MYRL0021**



CARRO CONTENEDOR APILABLE

Compatible	Modelos MYRH	Ref. **MYOCM001**
Medidas	440 x 440 x 175 mm	





Tapa acero inoxidable

Capacidad	40 litros	Ref. **MYRI0001SS**
Medidas	560 x 245 x 580 mm	



Tapa acero inoxidable

Capacidad	65 litros	Ref. **MYRI0007SS**
Medidas externas	580 x 293 x 730 mm	
Medidas internas	560 x 265 x 590 mm	
Capacidad	90 litros	Ref. **MYRI0008SS**
Medidas externas	580 x 380 x 730 mm	
Medidas internas	560 x 347 x 590 mm	
Capacidad	140 litros	Ref. **MYRI0009SS**
Medidas externas	580 x 524 x 730 mm	
Medidas internas	555 x 497 x 590 mm	

Consultar disponibilidad y plazos de entrega





BANDEJA SÓLIDA

Capacidad 11 litros
Medidas 400 x 300 x 120 mm

Ref. **MYM203A**

Capacidad 19,8 litros
Medidas 400 x 300 x 220 mm

Ref. **MYM204A**

Capacidad 30,2 litros
Medidas 400 x 300 x 325 mm

Ref. **MYM205A**



TAPA BANDEJA SÓLIDA

Compatible MYM203A, MYM205A, MYM204A
Medidas 400 x 300 mm

Ref. **MYM214**



BANDEJA SÓLIDA

Capacidad 23,7 litros
Medidas 600 x 400 x 120 mm

Ref. **MYM200A**

Capacidad 43,8 litros
Medidas 600 x 400 x 220 mm

Ref. **MYM201A**

Capacidad 65 litros
Medidas 600 x 400 x 325 mm

Ref. **MYM202A**



TAPA BANDEJA SÓLIDA

Compatible MYM200A, MYM201A, MYM2202A
Medidas 600 x 400 mm

Ref. **MYM213**



CARRO PORTA CAJAS

Medidas 630 x 430 x 155 mm

Ref. **MYU106**



MANGO PARA CARRO PORTA CAJAS

Compatible MYU106

Ref. **MYU107**

Consultar disponibilidad y plazos de entrega

BANDEJA SÓLIDA





BANDEJA SÓLIDA PERFORADA

Capacidad	20 litros
Medidas	765 x 455 x 90 mm

Ref. **MYM111D**

Capacidad	30 litros
Medidas	765 x 455 x 125 mm

Ref. **MYM211DH**

Capacidad	50 litros
Medidas	765 x 455 x 175 mm

Ref. **MYM311DH**

Consultar disponibilidad y plazos de entrega



CAJA DETECTABLE


Medidas	600 x 400 x 220 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **DBOX**

Consultar disponibilidad y plazos de entrega



ADHESIVOS DE MARCAJE PARA LA INDUSTRIA



SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN PS

Dimensiones 50 mm x 30 m
100 mm x 30 m
Uds por caja 1

Ref. **PSM6901**



BICOLOR

Dimensiones 50 mm x 30 m
100 mm x 30 m
Uds por caja 1

Ref. **PSB6901**



LETRA A-Z

Dimensiones 95 mm / 180 mm
Uds por caja 1

Ref. **PSLETRA**



DISCO

Dimensiones 50 mm
Uds por caja 1

Ref. **PSDISCO**



NÚMERO 0 - 9

Dimensiones 95 mm / 180 mm
Uds por caja 1

Ref. **PSNUMERO**



FLECHA

Dimensiones 100 x 65 mm /
230 x 300 mm
Uds por caja 1

Ref. **PSFLECHA**



PIE

Dimensiones 240 x 90 mm
Uds por caja 1

Ref. **PSPIE**



PALET- SÍMBOLO: X

Dimensiones 300 x 300 mm
Uds por caja 1

Ref. **PSPALET**



PALET- SÍMBOLO: T

Dimensiones 300 x 200 mm
Uds por caja 1

Ref. **PSPALET**



PALET- SÍMBOLO: L

Dimensiones 200 x 200 mm
Uds por caja 1

Ref. **PSPALET**



PALET- SÍMBOLO: DISCO

Dimensiones 90 mm
Uds por caja 1

Ref. **PSPALET**



PALET- SÍMBOLO: FLECHA

Dimensiones 90 mm
Uds por caja 1

Ref. **PSPALET**



ESQUINA 90 º

Dimensiones 50 mm
Uds por caja 1

Ref. **PSESQUINA90**

Consultar disponibilidad y plazos de entrega



ESQUINA 45 º

Dimensiones 50 mm
Uds por caja 1

Ref. **PSESQUINA45**



UNIÓN

Dimensiones 50 mm
Uds por caja 1

Ref. **PSUNION**



PUENTE

Dimensiones 50 mm
Uds por caja 1

Ref. **PSPUENTE**



FINAL

Dimensiones 50 mm
Uds por caja 1

Ref. **PSFINAL**



SISTEMA SEÑALIZACIÓN FLUORESCENTE

Dimensiones 50 mm x 30 m
Uds por caja 1

Ref. **FLUSTRIPE**



PROTECTOR ADVERTENCIA/ NOTA

Dimensiones A4
Uds por caja Pack 10 uds

Ref. **PROTECTORCOLOR**



PROTECTOR ADVERTENCIA/ NOTA

Dimensiones A4
Uds por caja Pack 10 uds

Ref. **PROTECTOR**
Transparente



SÍMBOLO ADVERTENCIA A - Z / 0 - 9 / SEÑALES

Dimensiones 430 mm
Número y letra:
Ø190mm
Uds por caja 1

Ref. **SADVERTENCIA**



SÍMBOLO PEATÓN

Dimensiones 500 x 330 mm
Uds por caja 1

Ref. **SSIMBOLO**



PR KIT PASO DE ZEBRA

Dimensiones 300 mm x 1 m
Uds por caja 1

Ref. **PRPASOZEBRA**



PR WALKWAY

Dimensiones 500 mm x 5 m
Uds por caja 500 mm x 10 m
1

Ref. **PRWALKWAY**

Consultar disponibilidad y plazos de entrega




STILL







PRODUCTOS ANTIESTÁTICOS





PALA DE MANO

Medidas	110 x 150 x 265 mm
Capacidad	500 g
Uds por caja	10

Ref. **C15105**

Medidas	135 x 185 x 310 mm
Capacidad	750 g
Uds por caja	10

Ref. **C15106**

Medidas	160 x 230 x 360 mm
Capacidad	1000 g
Uds por caja	10

Ref. **C15107**



ESPATULA PARA MANGO

Medidas	112 x 235 mm
Uds por caja	12

Ref. **C28290**



ESPÁTULAS

Espátula de plástico

Medidas	110 x 250 mm
Uds por caja	12

Ref. **C15109**



Espátula ergonómica con 2 lados operativos

Medidas	100 x 240 mm
Uds por caja	12

Ref. **C82900**



Espatula de plástico

Medidas	75 x 250 mm
Uds por caja	12

Ref. **C82904**



RASQUETAS

Flexible redonda

Medidas	160 x 125 x 1.65 mm
Uds por caja	20

FLEXIBLE
Ref. **C81916**



Flexible para masa

Medidas	146 x 98 x 1.65 mm
Uds por caja	20

FLEXIBLE
Ref. **C81911**



CEPILLO BARRENDERO

Medidas	400 x 60 mm
Uds por caja	6

SUAVE
Ref. **C25155**

Medidas	500 x 60 mm
Uds por caja	6

SUAVE
Ref. **C26155**



CEPILLO DE BARRER

Medidas	280 x 48 mm
Uds por caja	6

SUAVE
Ref. **C24147**



MANGO DE UNA PIEZA SUPER HIGIÉNICO

Medidas 1300 x 32 mm
Uds por caja 6

Ref. **C29903**

Medidas 1500 x 32 mm
Uds por caja 6

Ref. **C29904**

Medidas 1700 x 32 mm
Uds por caja 6

Ref. **C29905**



MANGO TELESCÓPICO

Medidas 2800 x 32 mm
Uds por caja 6

Ref. **C29856**



CEPILLO LIMPIA TANQUES

Medidas 200 x 120 mm
Uds por caja 6

MEDIO
Ref. **C27134**



CEPILLO DE MANO CON MANGO

Medidas 275 x 70 mm
Uds por caja 6

INTERMEDIO
Ref. **C10546**



CEPILLO ESTRECHO PARA MAQUINARIA

Medidas 275 x 20 mm
Uds por caja 12

Ref. **C50153**



CEPILLO PANADERO

Medidas 340 x 35 mm
Uds por caja 10

INTERMEDIO
Ref. **C10252**



CEPILLO MULTIUSOS CABEZAL ANCHO

Medidas 410 x 55 mm
Uds por caja 10

SEMIDURO
Ref. **C10232**



CEPILLO MANO REDONDO

Medidas ∅125 mm
Uds por caja 6

INTERMEDIO
Ref. **C54134**



CEPILLO UÑAS

Medidas 110 x 45 mm
Uds por caja 12

INTERMEDIO
Ref. **C15060**



CEPILLO LIMPIA TUBERÍAS C/ ACOPLE MANGO

Medidas ∅ 70 x 95 x 120 mm
Uds por caja 6

Ref. **C27131**

Medidas ∅ 90 x 105 x 130 mm
Uds por caja 6

Ref. **C27133**



CEPILLO LIMPIATUBERÍAS EXTERIORES

Medidas ∅ 100 mm
Uds por caja 1

Ref. **C27260**



CEPILLO LIMPIATUBERÍAS CON MANGO

Medidas ∅ 63 x 80 x 370 mm
Uds por caja 12

DURO
Ref. **C57156**



CEPILLO LIMPIA TUBOS
Medidas Ø 55 x 140 x 450 mm
Uds por caja 12
Ref. **C10713**

Medidas Ø 30 x 140 x 500 mm
Uds por caja 12
Ref. **C10754**



CEPILLO RECTO FIBRA
Medidas 300 x 20 mm
Uds por caja 12
MUY SUAVE
Ref. **C52126**



CEPILLO MANO MULTIUSOS
Medidas 210 x 70 mm
Uds por caja 12
Ref. **C15064**



CUBO 15 LITROS CON ASA
Capacidad 15 litros
Uds por caja 4
Ref. **C80101**



TAPA PARA CUBO 15 LITROS
Capacidad 15 litros
Uds por caja 4
Ref. **C80111**



RECOGEDOR ABATIBLE DE MANO
Uds por caja 2
Ref. **C80205**



RECOGEDOR ABATIBLE SIN MANGO
Uds por caja 2
Ref. **C80201**



RECOGEDOR ABATIBLE CON MANGO
Medidas 330 x 310 x 125 mm
Uds por caja 6
Ref. **C80200**



MANGO DE UNA PIEZA ERGONÓMICO PARA RECOGEDOR
Medidas 1000 x 32 mm
Uds por caja 6
Ref. **C29902**



PALA MONOBLOQUE

Mango corto

Medidas 300 x 380 x 1120 mm
Uds por caja 6

Ref. **C14104**



Mango largo

Medidas 270 x 340 x1330 mm
Uds por caja 6

Ref. **C15103**



PALA DE MANO

Mango corto

Medidas 270 x 320 x 540 mm
Uds por caja 6

Ref. **C80305**



BAYETA ESD

Medidas 12" x 12"
Uds por pack 50
Uds por caja 1

Ref. **CTS1830**

PRODUCTOS ANTIESTÁTICOS



ESPÁTULA ALIMENTARIA ESD

Grande

Medidas 110 x 250 mm
Uds por caja 12

Ref. **CY15109**



Pequeña

Medidas 75 x 250 mm
Uds por caja 12


Ref. **CY82904**



PALA DE MANO ALIMENTARIA ESD

Medidas 110 x 150 x 265 mm
Capacidad 500 gr
Uds por caja 10

Ref. **CY15105**



Medidas 135 x 185 x 310 mm
Capacidad 750 gr
Uds por caja 10

Ref. **CY15106**



Medidas 160 x 230 x 360 mm
Capacidad 1000 gr
Uds por caja 10

Ref. **CY15107**



CUBO ALIMENTARIA ESD

Medidas	300 x 280 mm
Capacidad	9 L
Uds por caja	6

Ref. **CY80102**



Medidas	320 x 320 mm
Capacidad	15 L
Uds por caja	6

Ref. **CY80101**

TAPA PARA CUBO ALIMENTARIA ESD



Capacidad	9 L
Uds por caja	6

Ref. **CY80112**

Capacidad	15 L
Uds por caja	6

Ref. **CY80111**



PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS



ALFOMBRA MAGNÉTICA

Medidas 60 x 90 cm

Ref. **ALFLUX**

Uno de los problemas frecuentes asociados a la la producción en las industrias alimentarias y farmacéuticas es la limpieza del calzado. Esta acción debe tenerse en cuenta siempre que se salga o se entre del taller de mantenimiento.

Los zapatos pueden retener y transportar impurezas ferromagnéticas (serrín, polvo metálico , virutas , trozos de chapas) por lo que existe un alto riesgo de contaminación en otras áreas de producción debido a estos residuos.

Ponemos a su disposición alfombras magnéticas para evitar este tipo de problema en lugares de fabricación de alimentos.

Características:
• Están formadas por dos partes principalmente, una parte magnética y una alfombrilla que recubre la parte magnética.

• Su limpieza es muy simple, únicamente se debe quitar la alfombrilla y sacudir ligeramente, por lo tanto, todas las partículas magnéticas quedarán liberadas y la alfombrilla totalmente limpia para volver a ser utilizada.

Usos:
Principalmente deben estar situadas en áreas de paso entre los talleres de mantenimiento y las áreas de producción o zonas donde es requerida por los auditores y responsables de seguridad y calidad.



ALFOMBRA MAGNÉTICA

Medidas	725 x 475 mm
Zona magnética	680 x 425 mm
Uds por caja	1
Material:	Base protectora de goma e imán de neodimio.

Ref. **MCZB**

Características:
- Reduce el riesgo de contaminación cruzada.
- Prevención de la contaminación de cuerpos metálicos extraños.

Uso Recomendado:
La alfombra magnética debe estar situada en áreas de paso entre los talleres de mantenimiento y las áreas de producción o zonas donde es requerida por los auditores y responsables de la seguridad y calidad en la empresa. Se recomienda su colocación en entradas y salidas y puntos de mayor riesgo.







ALFOMBRA DESINFECTANTE

Medidas	646 x 951 mm
Material	Cloruro de polivinilo
Espesor:	18 mm
Uds por caja	5

Ref. **ALFDE**


Características:
• Reduce el riesgo de contaminación cruzada.
• Elimina el exceso de desinfectantes de las suelas de los zapatos.
• La vida útil del producto oscila entre 6 meses a 24 meses aproximadamente. Dependerá de la frecuencia de uso, condiciones ambientales, etc.
• Color gris.

Usos:
Alfombra de dos secciones, la primera sección se impregna de una solución de trabajo desinfectante, destinada al procesamiento higiénico de suelas de zapatos, ruedas de carros, etc.


La otra sección es necesaria para la eliminación del exceso de desinfectantes.

Se puede utilizar en todos los segmentos de producción de alimentos, laboratorios y empresas afines.

Normativas:
Encajan perfectamente con las normativas de la ISO / IFS y BRC.



ALFOMBRAS







ALFOMBRA DESINFECTANTE

Medidas	960 x 730 mm
Espesor:	18 mm
Uds por caja	4

Ref. **ALFDEK**

Características:
• Reduce el riesgo de contaminación cruzada.
• Elimina el exceso de desinfectantes de las suelas de los zapatos.
• La vida útil del producto oscila entre 6 meses a 24 meses aproximadamente. Dependerá de la frecuencia de uso, condiciones ambientales, etc.
• Color gris.

Usos:
Alfombra de dos secciones, la primera sección se impregna de una solución de trabajo desinfectante, destinada al procesamiento higiénico de suelas de zapatos, ruedas de carros, etc.

La otra sección es necesaria para la eliminación del exceso de desinfectantes.

Se puede utilizar en todos los segmentos de producción de alimentos, laboratorios y empresas afines.

Normativas:
Encajan perfectamente con las normativas de la ISO / IFS y BRC.





ALFOMBRA ADHESIVA

Medidas	62 x 93 cm
Material	Polietileno de baja densidad
Uds por caja	10 piezas x 30 capas

Ref. **ALFAD01**

Características:
• Láminas desechables para una higiene más óptima.
• Prevención de la contaminación de cuerpos extraños.

Usos:
Alfombra adhesiva para las industrias alimentarias y afines, cuya finalidad es atrapar los diferentes cuerpos extraños que puedan contaminar las diferentes áreas de las empresas de alimentación. Se recomienda su colocación en entradas y salidas y puntos de mayor riesgo.

CAJAS PALETS DE ALTA CALIDAD



• Caja de alta resistencia para aplicaciones extremas
• Aprobado para contacto directo con Los alimentos
• Tres patines integrales
• Esquinas interiores redondeadas
• Robusto y duradero para una larga vida
• Sólido, perforado o combinación
• Fácilmente limpiado con vapor
• Opción antimicrobial disponible bajo pedido
• Fabricado en una sola pieza

Dimensiones externas: 1200 x 1000 x 740 mm
Volumen (l): 605



CAJA PALET SÓLIDA

Material	HDPE
Medidas	1200 x 1000 x 740 mm
Uds embalaje	1

Ref. **MACS1000**



CAJA PALET PERFORADA

Material	HDPE
Medidas	1200 x 1000 x 740 mm
Uds embalaje	1

Ref. **MACP1000**



TAPA CAJA PALET

Material	HDPE
Medidas	1230 x 1040 x 80 mm
Uds embalaje	1

Ref. **MAT1000**



CAJA PALET SÓLIDA CON RUEDAS DE ACERO INOXIDABLE

Material	HDPE
Medidas	1200 x 1000 x 740 mm
Uds embalaje	1

Ref. **MACS1001**



CAJA PALET PERFORADA CON RUEDAS DE ACERO INOXIDABLE

Material	HDPE
Medidas	1200 x 1000 x 740 mm
Uds embalaje	1

Ref. **MACP1001**



CAJA PALET SÓLIDA DETECTABLE

Material	HDPE
Medidas	1200 x 1000 x 740 mm
Detectable	Metales
Uds embalaje	1

Ref. **MACS1000D**



CAJA PALET SÓLIDA DETECTABLE CON RUEDAS ACERO INOXIDABLE


Material	HDPE
Medidas	1200 x 1000 x 740 mm
Detectable	Metales
Uds embalaje	1

Ref. **MACS1001D**

Colsultar disponibilidad y plazo de entrega.



Novedad



Las cubas de contención de polietileno atóxico estabilizado, diseñadas para resistir la exposición a los rayos UV, son moldeadas por rotomoldeo y cuentan con una estructura autoportante reforzada, que las hace capaces de resistir impactos y agentes químicos.

Además, vienen equipadas con estantes de rejilla de polietileno desmontables que facilitan la limpieza interior. Estos depósitos pueden apilarse cuando están vacíos y son fácilmente manejables con carretillas elevadoras y transpaletas, gracias a las horquillas alojadas en el conformador.

Las cubas de contención representan una opción respetuosa con el medio ambiente y cumplen con las normativas ambientales más rigurosas, siendo además una solución económicamente viable.



CUBA CONTENCIÓN 220 L

Material	Polietileno 100% reciclado
Medidas	1265 x 700 x 495 mm
Uds embalaje	1
Carga máxima	500 kg.


Ref. **CC220**



CUBA CONTENCIÓN 1100 L

Material	Polietileno 100% reciclado
Medidas	1380x1280x1000h mm
Uds embalaje	1
Carga máxima	1500 kg.

Ref. **CC1100**





SISTEMA DE LIMPIEZA EN ALTURA

SISTEMA DE LIMPIEZA EN ALTURA

Ofreciendo a sus operadores una flexibilidad y rendimiento inigualables, el sistema interno SpaceVac ofrece una solución de limpieza completa, que permite a los operarios limpiar hasta 12 m de altura desde el suelo; De forma rápida, segura y eficiente, sin necesidad de artículos costosos y que requieren mucho tiempo, como escaleras, elevadores, etc.

LIGERO
Palos de fibra de carbono ligeros pero robustos con un diámetro interno de 38 mm. Todos los palos están equipados con un "Mecanismo de bloqueo de seguridad" para la seguridad total del operador durante el uso. También se puede montar verticalmente para facilitar el montaje.

GAMA DE HERRAMIENTAS
Amplia gama de cepillos , herramientas y accesorios especializados para proporcionar una gama flexible de opciones para los administradores de instalaciones que buscan limpiar áreas de alto nivel de difícil acceso.

CREAR FORMAS PERSONALIZADAS
Todos nuestros cepillos y palos se interconectan entre sí para crear configuraciones personalizadas s para llegar a cualquier área de difícil acceso.

KIT DE CAMARA
El kit de cámara se incluye como estándar para permitir la inspección y el monitoreo en tiempo real de la limpieza en altura.



SISTEMA DE LIMPIEZA EN ALTURA - ACCESORIOS





SISTEMA DE LIMPIEZA EN ALTURA ZONAS ATEX

Nuestro sistema de limpieza en altura para zonas ATEX ha sido desarrollado específicamente para su uso en áreas designadas como atmósferas explosivas (conocidas como ATEX). El sistema es 100% conductor para garantizar un funcionamiento sin chispas y una total tranquilidad para los operadores.

La limpieza ATEX es un área especializada y requiere equipos específicamente diseñados y fabricados para ser utilizados en estos entornos. Para que SpaceVac esté a la altura de las especificaciones, nuestro equipo rediseñó una nueva versión del sistema lista para patente pendiente de ATEX:

TOTALMENTE CONDUCTIVO
El kit de palos totalmente conductores presenta los mismos palos de 38 mm de diámetro, pero está hecho de 100% de carbono para garantizar un funcionamiento antiestático sin chispas cuando se usa en atmósferas explosivas cerradas.

CABEZALES Y HERRAMIENTAS
Gama completa de cepillos antiestáticos especializados, cabezales de fibra de carbono y accesorios para proporcionar una gama flexible de opciones para los operadores que realizan la limpieza en altura.

CREAR FORMAS PERSONALIZADAS
Todos nuestros cepillos y palos se interconectan entre sí para crear configuraciones personalizadas para llegar a cualquier área de difícil acceso.

S.A.F.E.R
Todas nuestras herramientas cuentan con nuestro exclusivo mecanismo de bloqueo de seguridad para la seguridad total del operador; sin riesgo de caída de partes del sistema durante la operación. Recuerda, mantenlo seguro.




SISTEMA DE LIMPIEZA EN ALTURA ZONAS ATEX - ACCESORIOS











maya pro

CERTIFICACIÓN apcer ISO 9001 ISO 14001

Todos los diseños, marcas, nombres, denominaciones, imágenes, logos, gráficos, iconos, nombres de dominio, aplicaciones, y todo otro contenido del presente catálogo pertenecen a Entidad Maya S.L, o en su caso, Entidad Maya S.L. cuenta con licencia para su uso, y gozan, en consecuencia, de la protección propia de los derechos sobre la propiedad intelectual e industrial.

Queda estrictamente prohibida la utilización de cualquier contenido del presente documento comercial sin la autorización escrita de Entidad Maya S.L.

ENTIDAD MAYA S.L
Innovation at your service.

C/ Flassades, num 5
Ontinyent (Valencia) Spain
Tel. 962 389 059

info@grupomaya.es
www.grupomaya.es

Copyright @2015 Entidad Maya S.L.