Innovation for Best Cleaners

maya pro



Higiene Alimentaria

maya pro

REFERENTE EN LA LIMPIEZA PROFESIONAL

Fabricando innovación en higiene desde el 1991

Desde el 1991, en grupo MAYA trabajamos para alcanzar el máximo nivel de competencia en innovación técnica, diseño y fabricación con el objetivo de ofrecer soluciones (de producto y servicio) que atiendan con la mayor eficacia y eficiencia, las necesidades en higiene limpieza y alimentaria de los entornos profesionales más exigentes.

Para información adicional :

info@grupomaya.es
www.mayaprofessional.com
www.grupomaya.es
96 238 90 59

maya pro

Actuando como distribuidor para España y Portugal de la empresa FBK, Maya ofrece una gran selección de **artículos para la limpieza en industrias alimentarias, químicas y farmaceuticas.** FBK se ha centrado en la producción de productos para higiene alimentaria desde sus inicios como empresa.



¿Dónde se usan nuestros productos?

En cualquier lugar dónde se requiera un alto nivel de higiene. Las industrias que normalmente usan y aprecian nuestros productos son: procesamiento de alimentos y bebidas, puntos de venta, industria de restauración, el sector de servicios, los fabricantes de productos farmacéuticos y médicos, los hospitales, limpieza municipal, empresas dedicadas a limpieza en general, etc.

Nivel de Tolerancia

Considerando los requerimientos de la industria, nuestros artículos cuentan con tolerancia al calor que va desde los -30ºC/- 22ºF hasta los +134ºC/+273 ºF (algunos hasta +250ºC/+480º F). FBK fabrica sus productos con **polipropileno virgen coloreado inyectado a muy alta presión para producir piezas sólidas y muy resistentes.** Esta técnica de producción coloca a los productos de FBK muy lejos de los métodos de inyección estándar con burbujas en el interior que facilitan la rotura de los cepillos.

Ergonomía

FBK aspira a desarrollar artículos que no sólo encajan por el propósito mismo de limpiar, sino también que sean **ergonómicos y de fácil uso**. Nuestro equipo de diseño siempre considerará aquellos artículos que obtengan los mejores resultados con la menor fatiga posible.



Codificación por color

Siempre atendiendo a los requerimientos de nuestros valiosos clientes, actualmente ofrecemos 11 colores: blanco, azul, rojo, amarillo, verde, naranja, morado, negro, gris y marrón.

SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN

Paneles de organización	6
Colgadores	7
Estación de limpieza movil	9

CEPILLERÍA PARA LA LIMPIEZA PROFESIONAL

Barrenderos	13
Cepillos buque y escobas	16
Pistola y cepillos con paso de agua	18
Cepillos limpia tanques y limpiatuberías	20
Cepillos limpia tubos	22
Cepillos de mano	24
Cepillos para maquinaria	29
Cepillos gama resina	30
Cepillos detectables	32

ÚTILES DE PRODUCCIÓN

Palas ergonómicas de una pieza	38
Rasquetas y espátulas	40
Espátulas detectables	46
Cucharones	48
Palas de mano	50
Accesorios de medición y muestra detectables	50
Cubos y tapas	52
Productos de acero inoxidable para alimentación	54
Cutters detectables	56
Cuchillos detectables	61
Tijeras, navajas y accesorios	65

HARAGANES HIGIÉNICOS, FIBRAS Y MANGOS

Haraganes de una pieza super higiénicos	67
Portafibras y fibras abrasivas	72
Mangos	74

COMPLEMENTOS PARA LA LIMPIEZA PROFESIONAL

Recogedores	78
Bayetas	79

MATERIAL DETECTABLE

Bolígrafos	83
Rotuladores retráctiles	85
Rotuladores	87
Complementos detectables	88
Complementos metálicos	91
Bridas y accesorios	93
Etiquetas detectables	96
Testigos para detector de metales y rayos x	97

ANTIBACTERIAS

Bolígrafos antibacterias	100

PRODUCTOS Y MATERIALES DE INGENIERÍA

Silicona y otros materiales de ingeniería	102
Ventosas	104

PRODUCTOS DESECHABLES

Cubre mangas, cubre zapatos, guantes, gorros y otros	106
Batas, delantales y tiritas	108
Otros productos	109

DISPENSADORES Y COMPLEMENTOS INOX

Dispensadores	112
Papeleras y complementos	114

RECIPIENTES PARA USO ALIMENTARIO

Contenedores apilables	118
Bandejas sólidas	120

PRODUCTOS ANTIESTÁTICOS

Gama de productos	122

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Alfombras adhesivas, magnéticas y desinfectantes	132
Cajas palet	135
Cubas de contención	137


SISTEMA DE LIMPIEZA EN ALTURA

Gama de productos	138

Innovation for Best Cleaners

Si está interesado en algún producto que no aparece en nuestro catálogo contacte con nosotros.

+34 96 238 90 59
info@grupomaya.es



SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN

Indiscutiblemente lideres en la fabricación de paneles de organización para las industrias de alimentación.





Durante los últimos años hemos desarrollado continuamente la forma de optimizar la organización de los útiles de trabajo y limpieza en empresas de alimentación, dando lugar a un trabajo bien reconocido y cuya utilización encaja perfectamente con los más rigurosos protocolos de seguridad, sistemas de gestión 5's , calidad total y mejora continuada de procesos.

Una solución totalmente personalizable para cada área específica de trabajo.

De forma fácil y sencilla le asesoramos de la mejor opción para configurar y fabricar su panel de organización,

1.- Selección de los útiles de trabajo.
2.- Elegir entre las distintas opciones de montaje de los paneles. Estáticos o móviles.
3.- Composición de colorido entre una gama de 11 colores diferentes.
4.- Diseñar y especificar las instrucciones especiales para su uso.









RIEL ALUMINIO

Medidas	300 mm
Tolerancia	134ºC
Uds por caja	10

Ref. **15156**

Medidas	500 mm
Tolerancia	134ºC
Uds por caja	10

Ref. **15154**

Medidas	900 mm
Tolerancia	134ºC
Uds por caja	10

Ref. **15153**



TOPE DE PLÁSTICO PARA RIEL

Tolerancia	120 ºC
Uds por caja	12

Ref. **80005**



COLGADOR SUELTO

Medidas	Ø22-32 mm
Tolerancia	120ºC
Uds por caja	12

Ref. **15150**

Medidas	Ø28 -38 mm
Tolerancia	120ºC
Uds por caja	12

Ref. **15151**



GANCHO COLGADOR

Medidas	60 mm
Tolerancia	Tolerancia
Uds por caja	12


Ref. **80000**



TARJETA IDENTIFICATIVA PARA RAIL

Medidas	110 x 75 mm
Tolerancia	120ºC
Uds por caja	12

Ref. **80002**




PORTA UTENSILIOS ACERO

Medidas	415 mm
Ganchos	4
Material	Inox 304
Uds por caja	1

Ref. **15160**

Medidas	580 mm
Ganchos	6
Material	Inox 304
Uds por caja	1

Ref. **15164**



- Fabricado con 3 mm de acero inoxidable
- Diseño resistente y seguro
- Una sola pieza
- Ganchos hacia el interior
- 0 % Riesgo de accidentes

Novedad



ESTACIÓN DE LIMPIEZA MOVIL

Medidas	80 x 104 x 54 cm
Uds por caja	1
Composición	Estructura del carro con rieles de aluminio, ganchos y colgadores.

Útiles no incluidos.

Ref. **ELM0400**

Elementos incluidos:



Sistema de frenado



Rieles de sujeción



Ganchos para útiles





Única empresa a nivel mundial con 11 colores.

CEPILLERÍA PARA LA LIMPIEZA PROFESIONAL

maya pro

Grupo Maya es una compañía que fabrica y suministra artículos de gran calidad para la limpieza industrial.

Nuestra gama de cepillos higiénicos cumple con todos los requisitos de los estándares de las certificaciones internacionales más importantes como son BRC / IFS entre otras.

Apto para el contacto con alimentos

Este símbolo le proporcionará información sobre si el artículo es apto para estar en contacto con los alimentos y cuenta con sus correspondientes declaraciones de conformidad.

Tipos de filamento


Suave despuntado



Suave


Intermedio


Duro


Detectable

Sistema de rosca externa para mayor seguridad



El sistema de conexión utilizado es de rosca externa para garantizar una seguridad máxima.



Blanco · Azul · Rojo · Amarillo · Verde · Negro · Naranja · Lila · Rosa · Gris · Marrón





CEPILLOS BARRENDEROS

Medidas	280 x 50 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x ∅0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

SUAVE DESPUNTADO
Ref. **15003**

Medidas	400 x 50 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x ∅0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

SUAVE DESPUNTADO
Ref. **15004**

Medidas	600 x 60 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x 0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

SUAVE DESPUNTADO
Ref. **47106**



Medidas	280 x 50 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **15203**

Medidas	400 x 50 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **15204**

Medidas	600 x 60 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **47136**



Medidas	300 x 60 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **15023**

Medidas	400 x 60 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **15009**

Medidas	600 x 60 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **47156**



BARRENDEROS

Medidas	400 x 60 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑65 x Ø1.00 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

MUY DURO
Ref. **45197**



Medidas	400 x 60 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑110 x Ø1.00 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **15008**

Ref. **15008SO**

Plazo entrega 8 semanas
Pedido mínimo 60 uds



Medidas	225 x 60 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

SUAVE
Ref. **15011**

Medidas	225 x 60 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **15012**

Novedad



CEPILLO DE BARRIDO BAJO

Medidas	260 x 35 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

Ref. **40173**





CEPILLO BUQUE

Medidas	280 x 50 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑30 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **15001**

Medidas	400 x 50 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑30 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **15002**

Medidas	300 x 60 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑25 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **43153**



CEPILLO ANGULAR PARA FROTAR

Medidas	285 x 130 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑45 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **40155**



CEPILLO CON FIBRAS LATERALES

Medidas	290 x 130 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑40 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

SUAVE
Ref. **40105**
Plazo entrega 8 semanas



Medidas	285 x 120 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑25/40 xØ 0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **40154**



ESTRECHO EN ÁNGULO

Medidas	300 x 35 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑120/170 x Ø1.00 mm
Tolerancia	134 ºC
Uds por caja	6

DURO
Ref. **40195**



ESCOBA RECTA

Medidas	280 x 48 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑70 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

SUAVE
Ref. **44147**

Medidas	280 x 48 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑70 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **44157**



ESCOBA RECTA ESTRECHA

Medidas	260 x 35 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑105 x Ø1.00 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **40190**

Ref. **40190SO**

Plazo entrega 8 semanas
Pedido minimo 60 uds



Medidas	260 x 35 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑80 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **40157**





PISTOLA DE AGUA

24 bar- 95 ºC
Alta resistencia
Uds por caja: 1

Ref. **0411**

ACOPLES PARA PISTOLA



½ - ¾" Acople para manguera y pistola
Uds por caja: 1

Ref. **5370**



½" Acople para manguera y pistola
Uds por caja: 1

Ref. **5372**



¾" Acople para manguera y pistola
Uds por caja: 1

Ref. **5373**



CEPILLO PARA LAVAR CON BORDE DE GOMA

Medidas	265 x 90 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Paso de agua	Si
Uds por caja	6

SUAVE DESPUNTADO
Ref. **44104**

Ref. **44104SO**

Plazo entrega 8 semanas
Pedido mínimo 60 uds

CEPILLO PARA LAVAR CON BORDE DE GOMA

Medidas	265 x 90 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Paso de agua	Si
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **44144**

Ref. **44144SO**

Plazo entrega 8 semanas
Pedido mínimo 60 uds



CEPILLO PARA LAVADO

Medidas	290 x 130 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑40 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Paso de agua	Si
Uds por caja	6

SUAVE DESPUNTADO
Ref. **49105**

Ref. **49105SO**

Plazo entrega 8 semanas
Pedido mínimo 60 uds



Medidas	285 x 120 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑25/40 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Paso de agua	Si
Uds por caja	6

DURO
Ref. **49154**

Ref. **49154SO**

Plazo entrega 8 semanas
Pedido mínimo 60 uds



CEPILLO CON BORDE DE GOMA

Medidas	300 x 75 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑35 x 0.50 mm
Tolerancia	134º C
Paso de agua	Si
Uds por caja	6

DURO
Ref. **52154**

Ref. **52154SO**

Plazo entrega 8 semanas
Pedido mínimo 60 uds

ACOPLES ½"



½ Acople para manguera
Uds por caja: 10

Ref. **5350**



½ Acople para manguera con válvula de retención
Uds por caja: 5

Ref. **5353**



½ Acople giratorio para manguera con válvula de retención
Uds por caja: 5

Ref. **5355**



Conector ½
Uds por caja: 10

Ref. **5365**

ACOPLES ¾"



¾ Acople para manguera con válvula de retención
Uds por caja: 5

Ref. **5354**



¾ Acople para manguera
Uds por caja: 10

Ref. **5351**

ACOPLE PARA GRIFO



½ / ¾ Acople para grifo
Uds por caja: 10

Ref. **5361**





LIMPIA TANQUES

Ancho	200 x 120 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑35 x ∅0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **15025**

Ancho	200 x 120 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑35 x ∅0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **15026**

LIMPIATUBERÍAS CON MANGO



Medidas	∅63 x 80 x 370 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑20 x ∅0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **57156**



Medidas	∅90 x 80 x 370 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑35 x ∅0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **57159**



LIMPIATUBERÍAS

Medidas	∅63 x 95 x 120 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑9 x ∅0.20 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **47121**
Ref. 47121SO
Plazo entrega 8 semanas
Pedido mínimo 60 uds

Medidas	∅70 x 95 x 120 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑12 x ∅0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **47131**
Ref. 47131SO
Plazo entrega 8 semanas
Pedido mínimo 60 uds

Medidas	∅80 x 100 x 125 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑18 x ∅0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **47132**
Ref. 47132SO
Plazo entrega 8 semanas
Pedido mínimo 60 uds

Medidas	∅90 x 105 x 130 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑23 x ∅0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **47133**
Ref. 47133SO
Plazo entrega 8 semanas
Pedido mínimo 60 uds

Medidas	∅105 x 115 x 140 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑30 x ∅0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **47152**
Ref. 47152SO
Plazo entrega 8 semanas
Pedido mínimo 60 uds

Medidas	∅120 x 120 x 140 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑38 x ∅0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **47153**
Ref. 47153SO
Plazo entrega 8 semanas
Pedido mínimo 60 uds



CEPILLO PARA LIMPIEZA DE TUBERÍAS ELEVADAS

Medidas	∅100 x 340 x 600 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	∅0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	1

Ref. **47260**

CEPILLOS LIMPIA TUBOS CON PUNTA RECTA





CEPILLOS LIMPIATUBOS

Medidas	Ø10 x 150 mm
Longitud total	500 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	Ø 0.20 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

INTERMEDIO
Ref. **10750**

Medidas	Ø20 x 150 mm
Longitud total	500 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	Ø 0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

INTERMEDIO
Ref. **10752**
Ref. **10752SO**
Plazo entrega 8 semanas
Pedido minimo 60 uds

Medidas	Ø30 x 150 mm
Longitud total	500 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	Ø 0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

INTERMEDIO
Ref. **10754**
Ref. **10754SO**
Plazo entrega 8 semanas
Pedido minimo 60 uds

Medidas	Ø40 x 150 mm
Longitud total	500 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	Ø 0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

INTERMEDIO
Ref. **10756**
Ref. **10756SO**
Plazo entrega 8 semanas
Pedido minimo 60 uds

Medidas	Ø50 x 150 mm
Longitud total	500 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	Ø 0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

INTERMEDIO
Ref. **10758**
Ref. **10758SO**
Plazo entrega 8 semanas
Pedido minimo 60 uds

Medidas	Ø60 x 150 mm
Longitud total	500 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	Ø 0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

INTERMEDIO
Ref. **10759**
Ref. **10759SO**
Plazo entrega 8 semanas
Pedido minimo 60 uds

CEPILLOS LIMPIA TUBOS PARA ADAPTAR CABLES



CEPILLOS LIMPIATUBOS CON ROSCA

Medidas	Ø12 x 100 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	Ø 0.20 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

INTERMEDIO
Ref. **10771**

Medidas	Ø20 x 100 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	Ø 0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

INTERMEDIO
Ref. **10772**

Medidas	Ø40 x 100 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	Ø 0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

INTERMEDIO
Ref. **10774**

Medidas	Ø50 x 100 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	Ø 0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

INTERMEDIO
Ref. **10775**

Medidas	Ø60 x 100 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	Ø 0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

INTERMEDIO
Ref. **10776**

Medidas	Ø80 x 100 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	Ø 0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

INTERMEDIO
Ref. **10778**



CABLES CON ROSCA

Cable flexible de acero inoxidable
Medida: 150 cm
Uds por caja: 12

Ref. **10780**

Cable flexible de acero inoxidable
Medida: 300 cm
Uds por caja: 12

Ref. **10781**



Cable flexible de nylon
Medida: 150 cm
Uds por caja: 12

Ref. **10784**



Extensión de cable flexible de nylon
Medida: 150 cm
Uds por caja: 12

Ref. **10785**



CEPILLOS MULTIUSOS PLANO PARA HARINA



Medidas	300 x 20 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑60 x ∅0.20 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

MUY SUAVE
Ref.**52126**



Medidas	410 x 55 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑60 x ∅0.20 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	10

MUY SUAVE
Ref.**51126**

Ref.**51126SO**

Plazo entrega 8 semanas
Pedido mínimo 60 uds



CEPILLO PANADERO

Medidas	340 x 35 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑50 x ∅0.20 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	10

MUY SUAVE
Ref.**10254**

Medidas	340 x 35 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑50 x ∅0.20/0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	10

SUAVE
Ref.**10256**

Ref.**10256SO**

Plazo entrega 8 semanas
Pedido mínimo 60 uds

Medidas	340 x 35 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑50 x ∅0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	10

INTERMEDIO
Ref.**10252**

Medidas	340 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	50 x ∅0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	10

DURO
Ref.**10255**

CEPILLO PARA PASTELERÍA



Medidas	30 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑50 x ∅0.15 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

SUAVE
Ref.**80125**

Medidas	50 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑50 x ∅0.15 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

SUAVE
Ref.**81125**

Medidas	70 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑50 x ∅0.15 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

SUAVE
Ref.**82125**





CEPILLO DE MANO CON MANGO

Medidas	275 x 70 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑35 x ∅0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **10546**

Ref. **10546SO**

Plazo entrega 8 semanas
Pedido mínimo 60 uds

Medidas	275 x 70mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑35 x ∅0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	10

DURO
Ref. **10548**



CEPILLO DE MANO CON MANGO LARGO

Medidas	410 x 55 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑50 x ∅0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	10

INTERMEDIO
Ref. **10232**

Medidas	410 x 55mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑50 x ∅0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	10

DURO
Ref. **10233**



CEPILLOS DE MANO

Medidas	200 x 65 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑40 x ∅0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

SOFT
Ref. **54434**



Medidas	200 x 65 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑40 x ∅0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

MEDIUM
Ref. **54454**



Medidas	180 x 60 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑35 x ∅0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	10

MEDIUM
Ref. **54234**

Ref. **54234SO**

Plazo entrega 8 semanas
Pedido mínimo 60 uds

Medidas	180 x 60 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑35 x ∅0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	10

DURO
Ref. **54254**



CEPILLO REDONDO

Medidas	∅125 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑40 x ∅0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **54134**

Medidas	∅125 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑40 x ∅0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **54154**



CEPILLO DE UÑAS

Medidas	125 x 55 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑15 x ∅0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

MEDIO
Ref. **55060**

Medidas	125 x 55 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑15 x ∅0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

DURO
Ref. **55061**





CEPILLO MULTIUSOS MANGO LARGO

Medidas	410 x 45 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑40 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **10215**



CEPILLO MULTIUSOS PEQUEÑO

Medidas	270 x 47 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑30 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

INTERMEDIO
Ref. **10201**



Medidas	270 x 47 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑30 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

DURO
Ref. **10203**



CEPILLO PARA ESPACIOS PEQUEÑOS

Medidas	200 x 12 x 70 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑30 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

DURO
Ref. **50150**



CEPILLO ESTRECHO MAQUINARIA/PESCADO

Medidas	275 x 20 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑30 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

DURO
Ref. **50153**

Ref. **50153SO**

Plazo entrega 8 semanas
Pedido mínimo 60 uds



CEPILLOS LIMPIAPLATOS

Medidas	255 x 28 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑25 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **10463**



Medidas	255 x 35 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑25 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **10466**



CEPILLO LIMPIACUCHILLAS

Medidas	510 xØ100 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑45 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **50155**

Ref. **50155SO**

Plazo entrega 8 semanas
Pedido mínimo 60 uds



CEPILLO ESTRECHO

Medidas	600 x 70 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑50 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **50145**



GAMA RESISTENTE AL CALOR 250º C

Medidas	275 x 20 mm
Filamento	PEEK
Medida filamento	↑30 x Ø0.40 mm
Tolerancia	250º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **60153**



Medidas	410 x 45 mm
Filamento	PEEK
Medida filamento	↑30 x Ø0.40 mm
Tolerancia	250º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **60215**



Medidas	225 x 30 mm
Filamento	PEEK
Medida filamento	↑30 x Ø0.40 mm
Tolerancia	250º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **64154**



Nuestra gama Resin set consiste en una selección de productos con sus filamentos insertados en un compuesto de resina, mediante una técnica única sobre bloques fabricados a medida. Los filamentos se fijan al bloque mediante grapas de acero inoxidable y además se coloca la resina dentro y alrededor de cada bloque de fibras para una retención extrema.



CEPILLO BARRENDERO

Medidas	400 x 50 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **95204**

Ref. **95204SO**

Plazo entrega 8 semanas
Pedido mínimo 60 uds



ESCOBA RECTA

Medidas	280 x 48 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑65 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

SUAVE
Ref. **94147**

Ref. **94147SO**

Plazo entrega 8 semanas

Medidas	280 x 48 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑65 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **94157**

Ref. **94157SO**

Plazo entrega 8 semanas
Pedido mínimo 60 uds



CEPILLO DE LAVADO

Medidas	225 x 60 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **94155**

Ref. **94155SO**

Plazo entrega 8 semanas
Pedido mínimo 60 uds

Medidas	225 x 60 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

SUAVE
Ref. **94135**

Ref. **94135SO**

Plazo entrega 8 semanas
Pedido mínimo 60 uds



CEPILLO MULTIUSOS ANCHO

Medidas	410 x 55 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑50 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	10

INTERMEDIO
Ref. **90232**

Medidas	410 x 55 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑50 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	10

DURO
Ref. **90233**



CEPILLO PANADERO

Medidas	340 x 35 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑50 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	10

INTERMEDIO
Ref. **90252**

Medidas	340 x 35 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑50 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	10

DURO
Ref. **90255**



CEPILLO DE MANO CON MANGO

Medidas	275 x 70 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑40 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **90546**

Medidas	275 x 70 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑40 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **90548**



Fabricado con una formulación propia usando aditivos que cumplen con las normas de contacto con alimentos. Estos aditivos permiten que el material que accidentalmente pueda desprenderse de un producto en uso sea detectado por un sistema estandar de detección de metales o de rayos -x.

Apropiado para artículos usados en fabricas de alimentos o de medicamentos



Metal detectable
Rango de escobas y cepillos en los que sólo los filamentos son detectables, no el soporte plástico.



Detectable en detectores de metales y Rayos-x
Rango de productos en una pieza tales como: espátulas, rascadores, cubos, cucharones, palas y palas de mano.

Probado en una máquina Safeline R-series de 300 KHz; Ø 0.90 mm FE= 18 mm longitudinal / 33 mm transversal / Antes de usar, por favor calibre su máquina.



CEPILLO MULTIUSOS ANCHO

Medidas	410 x 55 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑60 x Ø0.60 mm
Tolerancia	120º C
Uds por caja	10

DURO
Ref.**70233**



CEPILLO PARA HARINA

Medidas	300 x 200 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑60 x Ø0.60 mm
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

DURO
Ref.**72166**



CEPILLO DE MANO

Medidas	210 x 70 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑40 x Ø0.60 mm
Tolerancia	120º C
Uds por caja	10

DURO
Ref.**75063**



CEPILLO BARRENDERO

Medidas	400 x 50 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x Ø0.60 mm
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref.**74166**



ESCOBA RECTA

Medidas	280 x 48 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑70 x Ø0.60 mm
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref.**78157**

MANGO ERGONÓMICO DE UNA PIEZA SUPER HIGIÉNICO

Medidas	1500 x 32 mm
Diámetro:	Ø 0.32
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **76904**



HARAGÁN PARA USO CON MANGO

Medidas	400 mm
Material	Polipropileno y goma
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **76400**



Medidas	600 mm
Material	Polipropileno y goma
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **76600**



HARAGÁN DE MANO

Medidas	300 mm
Material	Polipropileno y goma
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **78243**



ESCOBA RECTA

Medidas	280 x 48 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑70 x Ø0.35 mm
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **76147**



LIMPIA TANQUES

Medidas	210 x 140 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑40 x Ø0.35 mm
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **76025**



CEPILLO DE MANO

Medidas	275 x 70 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x Ø0.60 mm
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **76548**



CEPILLO PANADERO

Medidas	340 x 35 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x Ø0.35 mm
Tolerancia	120º C
Uds por caja	10

DURO
Ref. **76252**



CEPILLO PANADERO

Medidas	340 x 35 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x Ø0.60 mm
Tolerancia	120º C
Uds por caja	10

DURO
Ref. **76255**



CEPILLO PARA HARINA METAL

Medidas	35 x 30 x 15 cm
Filamento	PBT
Medida filamento	↑55 x Ø0.35 mm
Tolerancia	120º C
Uds por caja	10

Ref. **76126**



CEPILLO LIMPIATUBOS

Medidas	Ø20 x150 mm
Longitud total	500 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	Ø0.35 mm
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

MEDIO
Ref. **76752**



CEPILLO LIMPIATUBOS

Medidas	Ø30 x150 mm
Longitud total	500 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	Ø0.35 mm
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

MEDIO
Ref. **76754**



CEPILLO LIMPIATUBOS

Medidas	Ø40 x150 mm
Longitud total	500 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	Ø0.35 mm
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

MEDIO
Ref. **76756**



CEPILLO LIMPIATUBOS

Medidas	Ø60 x150 mm
Longitud total	500 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	Ø0.60 mm
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

MEDIO
Ref. **76759**



BROCHA BLANCA MANGO CORTO

Medidas	215 x 30 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	0.35
Detectable	Metales
Uds por caja	10

INTERMEDIO
Ref. **782030**



Medidas	215 x 50 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	0.35
Detectable	Metales
Uds por caja	10

INTERMEDIO
Ref. **782050**



Medidas	215 x 70 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	0.35
Detectable	Metales
Uds por caja	10

INTERMEDIO
Ref. **782070**



BROCHA BLANCA MANGO LARGO

Medidas	400 x 60 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	0.35
Detectable	Metales
Uds por caja	10

INTERMEDIO
Ref. **782060**



CEPILLO PUAS INOX

Medidas	285 x 30 mm
Filamentos	Inox
Medida filamento	30 mm
Detectable	Metales
Uds por caja	1

MUY DURO
Ref. **88101**

No hay garantía de riesgo cero con cualquier producto detectable-desafortunadamente!

La fabricación de productos detectables requiere un cuidado extremo en el proceso.

Los artículos fabricados detectables contienen porciones precisas de trazas metálicas en todas partes. El objeivo es lograr una distribición uniforme, para formar una distribución homogénea de tamaño de partícula y presencia en toda la mezcla de polímeros antes del moldeo.

Cuando cualquier fragmento roto de un artículo detectable pasa a través del equipo de detección de metales, siempre existirá la posibilidad de que el contenido de metal de esta pieza sea menor de lo que la maquinaria está ajustada para detectar, o su orientación es tal que parece ser aún menor. En estas circunstancias, existe el riesgo de que estos pequeños tamaños de partículas pasen sin ser detectados.

La calibración regular de los equipos de detección de metales es muy importante.

Incluso cuando se instalan detectores con altas especificaciones y se supone que son capaces de detección a prueba de fallas., no se puede tomar como una garantía al considerar las variables encontradas.

Por ejemplo:
- Tipo de alimento u otro producto
- Orientación y rapidez de presentación.
- Configuración seleccionada después de una prueba replicada.
- Embalaje y tamaño del paquete.
- Facilidad de servicio y sensibilidad de los equipos.

Recomendamos que las pruebas regulares sean realizadas utilizando muestras y condiciones que simulen los que se utilizan en el rendimiento típico de detección de metales. Es útil mantener registros derivados de todos los eventos de detección que registran la configuración de la detección, el material detectado, el tamaño real de partícula de la pieza detectada y si el medio estaba húmedo o seco.

Es importante no asumir que debido a que un detector fue capaz de detectar un objeto férrico por si solo, se identificaría el mismo tamaño de material encerrado en polímero en los mismos ajustes. Asimismo, debido a que el equipo reacciona a un objeto "extraño" en particular, cualquier partícula de menor tamaño del mismo material también desencadenaría la misma respuesta.



ÚTILES DE PRODUCCIÓN





PALA DE MANO GRANDE

Medidas	270 x 320 x 540 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

Ref. **80305**



PALA DE MANO GRANDE DETECTABLE METALES Y RAYOS X

Medidas	270 x 320 x 540 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

Ref. **70305**



MANGO CORTO

Medidas	270 x 340 x 1120 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

Ref. **14103**

Medidas	330 x 380 x 1120 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

Ref. **14104**



MANGO LARGO

Medida pala	270 x 340 x 1330 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

Ref. **15103**

Medida pala	330 x 380 x 1330 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

Ref. **15104**



PALAS DETECTABLES METALES Y RAYOS X

MANGO CORTO

Medidas	270 x 340 x 1120 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

Ref. **74103**

Medidas	330 x 380 x 1120 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

Ref. **74104**




MANGO LARGO

Medidas	270 x 340 x 1330 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

Ref. **75103**

Medidas	330 x 380 x 1330 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

Ref. **75104**





RASQUETAS PARA MANGO

Medidas	112 x 235 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

DURO
Ref. **48290**

Ref. **48290SO**

Plazo entrega 8 semanas
Pedido minimo 60 uds



Medidas	112 x 235 mm
Material	Polietileno
Tolerancia	70º C
Uds por caja	12

FLEXIBLE
Ref. **48291**



DETECTABLE POR METALES Y RAYOS X

Medidas	112 x 235 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

DURO
Ref. **78290**



Medidas	270 x 110 mm
Material	Acero inoxidable 304
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

MUY DURO
Ref. **48281**



Medidas	270 x 110 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	134º C
Uds por caja	6

MUY DURO
Ref. **48283**

Ref. **48283SO**

Plazo entrega 8 semanas
Pedido minimo 60 uds



ESPÁTULA ACERO INOXIDABLE

Medidas	80 x 110 mm
Material	Acero inoxidable 304
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

Ref. **48082**

Ref. **48082SO**

Plazo entrega 8 semanas
Pedido minimo 60 uds



ESPÁTULAS

Medidas	75 x 250 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

Ref. **82904**

Ref. **82904SO**

Plazo entrega 8 semanas
Pedido minimo 60 uds



Medidas	110 x 250 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12


Ref. **15109**



DETECTABLES POR METALES Y RAYOS X

Medidas	75 x 250 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

Ref. **72904**



Medidas	110 x 250 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

Ref. **75109**



ESPÁTULAS DE NYLON ALTA RESISTENCIA

Medidas	75 x 250 mm
Material	Nylon
Tolerancia	240ºC
Uds por caja	12

Ref. **82910**

Medidas	110 x 250 mm
Material	Nylon
Tolerancia	250ºC
Uds por caja	12

Ref. **82911**



ESPÁTULAS

Medidas	100 x 250 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

Ref. **82900**



Medidas	200 x 125 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

Ref. **81900**

Ref. **81900SO**

Plazo entrega 8 semanas
Pedido minimo 60 uds



DETECTABLE METALES Y RAYOS X

Medidas	100 x 240 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

Ref. **72900**



Medidas	200 x 125 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

Ref. **71900**



ESPÁTULAS

Medidas	160 x 125 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	20

FLEXIBLE
Ref. **81916**



Medidas	160 x 125 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	20

FLEXIBLE
Ref. **81915**



DETECTABLE METALES Y RAYOS X

Medidas	160 x 125 x 1.65 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	20

FLEXIBLE
Ref. **71916**



Medidas	160 x 125 x 1.65 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	20

FLEXIBLE
Ref. **71915**



ESPÁTULAS

Medidas	146 x 98 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	20

FLEXIBLE
Ref. **81911**



Medidas	146 x 98 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	20

FLEXIBLE
Ref. **81910**



DETECTABLE METALES Y RAYOS X

Medidas	146 x 98 x 1.65 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	20

FLEXIBLE
Ref. **71911**



Medidas	146 x 98 x 1.65 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	20

Ref. **71910**



ESPÁTULAS CON MANGO PLÁSTICO

Medidas	40 mm
Material	Acero inoxidable 304
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

FLEXIBLE
Ref. **88040**

Medidas	80 mm
Material	Acero inoxidable 304
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

FLEXIBLE
Ref. **88080**

Medidas	120 mm
Material	Acero inoxidable 304
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

FLEXIBLE
Ref. **88100**

Plazo entrega 8 semanas:



ESPÁTULAS CON MANGO PLÁSTICO

Medidas	40 mm
Material	Acero inoxidable 304
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

RÍGIDO
Ref. **88042**

Medidas	80 mm
Material	Acero inoxidable 304
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

RÍGIDO
Ref. **88082**

Medidas	120 mm
Material	Acero inoxidable 304
Tolerancia	120º C
Uds por caja	12

RÍGIDO
Ref. **88102**





ESPÁTULAS CON MANGO PLÁSTICO DETECTABLES METALES Y RAYOS X

Medidas	40 mm
Material	Acero inoxidable 304
Tolerancia	120 ºC
Uds por caja	12

DURO
Ref. **78042**

Medidas	80 mm
Material	Acero inoxidable 304
Tolerancia	120 ºC
Uds por caja	12

DURO
Ref. **78082**

Medidas	120 mm
Material	Acero inoxidable 304
Tolerancia	120 ºC
Uds por caja	12

DURO
Ref. **78102**



ESPÁTULA CON MANGO DETECTABLE METALES Y RAYOS X

Medidas	150 x 125 mm
Material	Acero inoxidable 304
Detectable	Metales y rayos x
Uds por caja	10

DURO
Ref. **S/SS**



Medidas	120 x 100 mm
Material	Acero inoxidable 304
Detectable	Metales y rayos x
Uds por caja	1

FLEXIBLE
Ref. **S/SS1**



HD13 HD14



ESPÁTULA PEQUEÑA


Medidas	150 x 97 mm
Espesor	2 mm
Detectable	Metales
Uds por caja	5

FLEXIBLE
Ref. **HD13**

ESPÁTULA GRANDE

Medidas	230 x 118 mm
Detectable	Metales
Uds por caja	5

FLEXIBLE
Ref. **HD14**



ESPÁTULA

Medidas	140 x 100 mm
Espesor	1,5 mm
Material	Polipropileno
Detectable	Metales y rayos x
Uds por caja	50

MUY FLEXIBLE
Ref. **MDS001**

Medidas	138 x 130 mm
Espesor	2,5 mm
Material	Polipropileno
Detectable	Metales y rayos x
Uds por caja	50


SEMI FLEXIBLE
Ref. **MDS002**



ESPÁTULA

Medidas	135 x 130 mm
Espesor	3,5 mm
Material	Polipropileno
Detetctable	Metales y rayos x
Uds por caja	5

DURO
Ref. **MDS003**



ESPÁTULA CON MANGO

Medidas	58 x 177 mm
Material	Polipropileno
Detectable	Metales y rayos x
Uds por caja	10

FLEXIBLE
Ref. **SC1HFP7**





CUCHARONES RECTANGULARES

Capacidad	250 gr
Medidas	210 x 85 x 53 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	10

Ref. **15108**



Capacidad	500 gr
Medidas	110 x 150 x 265 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	10

Ref. **15105**



Capacidad	750 gr
Medidas	135 x 185 x 310 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	10

Ref. **15106**



Capacidad	1000 gr
Medidas	160 x 230 x 360 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120º C
Uds por caja	10

Ref. **15107**



PALA DE MANO

Medidas	290 x 165 x 60 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120 º
Uds por caja	6

Ref. **80302**

CUCHARONES DETECTABLES



Mini

Capacidad	250 gr
Medidas	210 x 85 x 53 mm
Material	Polipropileno
Detectable	Metales
Uds por caja	5

Ref. **75108**



Pequeño

Capacidad	500 gr
Medidas	110 x 150 x 265 mm
Material	Polipropileno
Detectable	Metales y rayos x
Uds por caja	10

Ref. **75105**



Mediano

Capacidad	750 gr
Medidas	135 x 185 x 310 mm
Material	Polipropileno
Detectable	Metales y rayos x
Uds por caja	10

Ref. **75106**



Grande

Capacidad	1000 gr
Medidas	160 x 230 x 360 mm
Material	Polipropileno
Detectable	Metales y rayos x
Uds por caja	10

Ref. **75107**



PALA DE MANO DETECTABLE

Medidas	300 x 310 mm
Material	Polipropileno
Detectable	Metales y rayos x
Uds por caja	6

Ref. **70301SO**

Plazo entrega 8 semanas
Pedido minimo 60 uds



Medidas	300 x 310 mm
Material	Polipropileno
Detectable	Metales y rayos x
Uds por caja	6

Ref. **70302**



CAZO REDONDO CON MANGO DETECTABLE

Capacidad	1,5 Litros
Medidas	228 x 80 x 360 mm
Material	Polipropileno
Detectable	Metales
Uds por caja	1

Ref. **HD44**





JARRAS MEDIDORAS

Capacidad	2 Litros
Detectable	Metales y Rayox X
Uds por caja	12

Ref. **70122**



Capacidad	2 Litros
Detectable	No
Uds por caja	1

Ref. **80122**



TAZA DE MUESTREO

Capacidad	568 ml
Material	Polipropileno
Detectable	Metales y rayos x
Uds por caja	1

Ref. **BU6MU**



CUCHARA DE MUESTREO

Capacidad	70 gr
Detectable	Metales
Uds por caja	10

Ref. **BU6MS**



AGITADOR

Medidas	39 x 421 mm
Detectable	Metales
Uds por caja	5

Ref. **HD-51**

PALAS FORMA REMO



Grande con agujeros

Medidas	125 x 290 x 1190 mm
Material	Polipropileno
Detectable	Metales
Uds por caja	1

Ref. **HD80**



Sin agujeros

Medidas	125 x 290 x 1190 mm
Material	Polipropileno
Detectable	Metales
Uds por caja	1

Ref. **HD81**



Sin agujeros

Medidas	1135 x Ø167 mm
Material	Polipropileno
Detectable	Metales
Uds por caja	120º 6

Ref. **75110**



Con agujeros

Medidas	1135 x Ø167 mm
Material	Polipropileno
Detectable	Metales
Tolerancia	120º
Uds por caja	6

Ref. **75111**



No detectable

Medidas	1135 x Ø167 mm
Material	Polipropileno
Detectable	No
Tolerancia	120º
Uds por caja	6

Ref. **15111**



Medidas	1135 x Ø167 mm
Material	Polipropileno
Detectable	No
Tolerancia	120º
Uds por caja	6

Ref. **15110**

Cubo con tapa


El cubo con tapa para alimentos, ingredientes y limpieza sin el que no puede contar su empresa.



Funcional, ergonómico y muy higiénico

- Capacidades de 15 L y 9 L. Graduaciones en litros y galones en el interior.
- Fabricado con polipropileno apto para industria alimentaria.
- Diseño especial en la boca de desagüe, borde ultra resistente y sistema de almacenaje, mango en la parte trasera del cubo para vaciado fácil, suficientemente grande para manos con guantes, y suficientemente alto para evitar roces en los nudillos.
- Asa confortable y resistente.
- Fácil de limpiar, superficies planas y lisas sin ángulos internos o externos.
- Disponibles en versión dual detectable.









CUBO 15 LITROS

Capacidad	15 litros
Material	Polipropileno
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	4

Ref. **80101**



TAPA PARA CUBO 15 LITROS

Material	Polipropileno
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	4

Ref. **80111**

CUBO 9 LITROS

Capacidad	9 litros
Material	Polipropileno
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	4

Ref. **80102**

TAPA PARA CUBO 9 LITROS

Material	Polipropileno
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	4

Ref. **80112**



CUBO 15 LITROS DETECTABLE

Capacidad	15 litros
Detectable	Metales y rayos x
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	4

Ref. **70101**



TAPA PARA CUBO 15 LITROS

Detectable	Metales y rayos x
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	4

Ref. **70111**

CUBO 9 LITROS DETECTABLE

Capacidad	9 litros
Detectable	Metales y rayos x
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	4

Ref. **70102**

TAPA PARA CUBO 9 LITROS

Detectable	Metales y rayos x
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	4

Ref. **70112**

JARRAS MEDIDORAS



Asa cerrada con base

Capacidad	0.5 y 1,5 litros
Material	Acero inoxidable
Uds por caja	1

Ref. **51220**



Asa abierta sin base 0.25 litros

Capacidad	0.25 litros
Material	Acero inoxidable
Uds por caja	1

Ref. **51230**



Asa abierta sin base 1 litro

Capacidad	1 litro
Material	Acero inoxidable
Uds por caja	1

Ref. **51230**



Asa abierta sin base 2 litros

Capacidad	2 litros
Material	Acero inoxidable
Uds por caja	1

Ref. **51230**

BATIDOR PROFESIONAL CON BUCLE COLGANTE



Medidas	45 cm
Material	Acero inoxidable
Uds por caja	1

Ref. **33201**

EMBUDOS



Medidas	ø 20
Material	Acero inoxidable
Uds por caja	1

Ref. **58800**

Medidas	ø 25
Material	Acero inoxidable
Uds por caja	1

Ref. **58800**

CUBO MEDIDOR



Sin base

Capacidad	7 litros
Material	Acero inoxidable
Uds por caja	1

Ref. **52300**



Con base

Capacidad	10 y 15 litros
Material	Acero inoxidable
Uds por caja	1

Ref. **52310**

TAPA CUBO MEDIDOR



Compatible	52300 , 52310
Material	Acero inoxidable
Uds por caja	1

Ref. **52320**

PALA DE MANO

Lisa



Capacidad	301/ 472/ 1200 ml
Material	Acero inoxidable
Uds por caja	1

Ref. **X52200**

Con agujeros- especial hielo



Capacidad	100 mm
Material	Acero inoxidable
Uds por caja	1

Ref. **52201**

PALA




Medidas	250 x 300 x 1150 mm
Material	Acero inoxidable
Uds por caja	1

Ref. **PGC**



Personalización en los productos de acero inoxidable.
Consúltenos.





Cutter Autorretractil Detectable Metales

Ref. **C185**

Características	Cuchilla de acero inoxidable alimentario.
Detectable	Metales
Uds por caja	1

Ref. **B185**
Recambio C185



Cutter Fijo Detectable Metales

Ref. **C186**

Caracteristicas	Cuchilla de acero inoxidable alimentario.
Uds por caja	1

HOJA PROTEGIDA



S300

Ref. **C120**

Características	Especial para cortar papel multicapa, bolsas de plástico y sacos
Detectable	Metales
Uds por caja	20



SMAX 320

Ref. **C183**

Características	Cuchilla acero inoxidable alimentario, hoja protegida y gancho trasero.
Detectable	Metales
Uds por caja	10



Recambio C183

Ref. **192043**

Caracteristicas	Acero inoxidable
Uds por caja	10



Fish 200

Ref. **C114**

Características	Hoja protegida, superficie anti resbalo, gancho trasero
Detectable	Metales
Uds por caja	1



Shark

Ref. **C111**

Características	Hoja protegida, gancho trasero retráctil
Detectable	Metales
Uds por caja	1



Recambio C114/ C111

Ref. **6109**

Caracteristicas	Acero inoxIdable
Uds por caja	10



Penguin 1000

Ref. **C119**

Características	Hoja protegida, Extra fuerte, dos aperturas de cuchilla
Detectable	Metales
Uds por caja	20



Smart

Ref. **C100**

Caracteristicas	Una sola pieza, auto retráctil/ Sin recambio
Detectable	Metales
Uds por caja	20



Cutter Autoretráctil Detectable

Ref. **C188**

Características	Hoja de acero inoxidable, bloqueo y ambidiestro
Detectable	Metales
Uds por caja	1



Profi

Características	Ambidiestro, hoja auto retráctil, cuerpo de aluminio y plástico detectable
Detectable	Metales
Uds por caja	10

Ref. **C090**



Recambio C090

Caracteristicas	Acero inoxidable
Uds por caja	10

Ref. **6107-**



Reakta estándar

Características	Autoretráctil, bloqueo de hoja
Detectable	Metales
Uds por caja	1

Ref. **C112**



Recambio C112

Caracteristicas	Acero inoxidable
Uds por caja	10

Ref. **6110**



CHT2

Caracteristicas	Hoja retráctil, con gatillo, se puede bloquear
Detectable	Metales
Uds por caja	1

Ref. **C179**



Recambio C179

Caracteristicas	Acero inoxidable
Uds por caja	10

Ref. **452.6AL**



BRS Extra detectable

Caracteristicas	Sistema de seguridad deslizante
Detectable	Metales
Uds por caja	1


Ref. **C135**



Recambio C135

Caracteristicas	Acero inoxidable, sin precorte
Medidas	85 x 9 mm
Uds por caja	10

Ref. **473.AL**



NJC Extra detectable

Caracteristicas	Sistema de seguridad deslizante
Detectable	Metales
Uds por caja	1

Ref. **C159**



Recambio C159

Caracteristicas	Acero inoxidable sin precorte
Medidas	110 x 18 mm
Uds por caja	10

Ref. **479.5AL**



PIN extra detectable

Caracteristicas	Raspador de superficies con cuchilla plástica
Detectable	Metales
Uds por caja	1

Ref. **C161**



Recambio C161

Caracteristicas	Hoja de plástico
Medidas	44 x 19 x 1,4 mm
Detectable	Metales
Uds por caja	10

Ref. **244.14PPS**

CUTTERS DETECTABLES



Cuchilla con hoja recta

Caracteristicas	Ideal para escarificar panes
Detectable	Metales
Uds por caja	1

Ref. **C164**



Recambio C163 / C164

Caracteristicas	Acero inoxidable
Medidas	43 x 22 mm
Uds por caja	10

Ref. **436.1AL**



Fish 2000

Características	Hoja protegida, gancho auto retráctil y fijo Sin recambio
Detectable	Metales
Uds por caja	20

Ref. **C115**



Fish 600

Características	Hoja protegida, gancho trasero Sin recambios
Detectable	Metales
Uds por caja	20

Ref. **C117**




CUCHILLOS DETECTABLES



Seguridad extrema en sus áreas de preparación, cuchillos con mangos disponibles en diferentes colores y detectables por metales y rayos x.


Hoja Ondulada



Hoja Dentada



Hoja Estándar



Colores de mango disponibles



*Los cuchillos están sujetos a un pedido mínimo de 10 unidades por color.



MULTIUSOS

Hoja disponible	Estándar
Detectable	Metales y rayos x
Tamaños	5 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN8038**



PEQUEÑO

Hoja disponible	Estándar
Detectable	Metales y rayos x
Tamaños	7 / 10 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN44500**



RECTO PARA VERDURAS

Hoja disponible	Estándar / ondulada
Detectable	Metales y rayos x
Tamaños	9 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN44518**



RECTO PARA VERDURAS EN PUNTA

Hoja disponible	Estándar/ ondulada
Detectable	Metales y rayos x
Tamaños	9 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN44516**



PARA VERDURAS PUNTIAGUDO

Hoja disponible	Estándar/ ondulada
Detectable	Metales y rayos x
Tamaños	9 / 10 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN44530**



PARA VERDURAS PUNTA CUADRADA

Hoja disponible	Estándar
Detectable	Metales y rayos x
Tamaños	15 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN44106**



CURVO PARA DESHUESAR

Hoja disponible	Estándar
Detectable	Metales y rayos x
Tamaños	13 / 15 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN47516**



ESTRECHO PARA DESHUESAR

Hoja disponible	Estándar
Detectable	Metales y rayos x
Tamaños	13 / 15 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN47521**



NORMAL PARA DESHUESAR

Hoja disponible	Estándar
Detectable	Metales y rayos x
Tamaños	13 /15 /18 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN47510**



ESTRECHO FLEXIBLE PARA FILETEAR

Hoja disponible	Estándar
Detectable	Metales y rayos x
Tamaños	15 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN47520**



FLEXIBLE PARA FILETEAR

Hoja disponible	Estándar
Detectable	Metales y rayos x
Tamaños	16.5 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN47522**



PARA PELADO

Hoja disponible	Estándar
Detectable	Metales y rayos x
Tamaños	15 / 18 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN47501**



DE COCINA

Hoja disponible	Estándar/ ondulada
Detectable	Metales y rayos x
Tamaños	16/19/22/25/30 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN47657**



DE COCINA ANCHO

Hoja disponible	Estándar
Detectable	Metales y rayos x
Tamaños	20 / 25 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN47618**



PARA MASA

Hoja disponible	Estándar
Detectable	Metales y rayos x
Tamaños	20 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN47858**



HOJA DE SABLE CARNICERO

Hoja disponible	Estándar
Detectable	Metales y rayos x
Tamaños	20 / 25 / 30 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN47628**



CARNICERO

Hoja disponible	Estándar
Detectable	Metales y rayos x
Tamaños	15/18/20/23/25/28/30 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN47608**



PANADERO

Hoja disponible	Ondulada
Detectable	Metales y rayos x
Tamaños	20 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN13025**



Hoja disponible	Sierra
Detectable	Metales y rayos x
Tamaños	20/25 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN24190**



DE COCINA FINO

Hoja disponible	Estándar
Detectable	Metales y rayos x
Tamaños	18/20 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN47647**

*Consultar disponibilidad y plazo de entrega

NAVAJAS CON MANGO DETECTABLE



Filo liso

Material	Acero inoxidable
Características	Filo liso
Detectable	Metales
Tamaño	55 cm
Uds por caja	1

Ref. **KNLF55**



Filo sierra

Material	Acero inoxidable
Características	Filo sierra
Detectable	Metales
Tamaño	55 cm
Uds por caja	1

Ref. **KNLF55**



TABLA DE CORTE

Detectable	No
Tamaño	40 x 30 cm
Espesor	15 mm
Uds por caja	1

Ref. **TC9893**

Fabricamos a medida sus tablas de corte. Consúltanos.



TIJERAS ACERO INOXIDABLE

Material	Acero inoxidable
Características	Mango estándar
Detectable	Metales
Tamaño	20 cm
Uds por caja	1

Ref. **SC1880**



Material	Acero inoxidable
Características	Multiusos pescado
Detectable	Metales
Tamaño	20 cm
Uds por caja	1

Ref. **5FS500**



Material	Acero inoxidable
Características	Multiusos cárnica
Detectable	Metales
Tamaño	25 cm
Uds por caja	1


Ref. **PS104**





HARAGANES SUPER HIGIÉNICOS , FIBRAS Y MANGOS





Número 1 en la higiene y efectividad para la eliminación de líquidos y condensación.



HARAGÁN DE MANO

Ref. **28243**

Ancho	300 mm
Material	Polipropileno + goma
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6



PARA USO CON MANGO

Ref. **48300**

Ancho	300 mm
Material	Polipropileno + goma
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

Ref. **48400**

Ancho	400 mm
Material	Polipropileno + goma
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

Ref. **48500**

Ancho	500 mm
Material	Polipropileno + goma
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

Ref. **48600**

Ancho	600 mm
Material	Polipropileno + goma
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6

Ref. **48700**

Ancho	700 mm
Material	Polipropileno + goma
Tolerancia	120º C
Uds por caja	6



Haragán de condensación de una pieza super - higiénico.
Diseñado para obtener la máxima higiene y efectividad.




HARAGÁN DE CONDENSACIÓN

Ancho	420 mm
Material	Polipropileno + goma
Tolerancia	120º C
Uds por caja	4

Ref. **48420**

Ref. **48420SO**

Plazo entrega 8 semanas
Pedido minimo 60 uds



MANGOS TELESCÓPICOS CON PASO DE AGUA

Medida	1750 › 3000 mm
Diámetro	32 mm
Tolerancia	100 º C
Uds por caja	6

Ref. **49826**

BOTELLA DE CONDENSACIÓN

Capacidad	1 litro
Material	Polietileno PE
Tolerancia	120º C
Uds por caja	1
Enganche	Enganche rápido

Ref. **0427**



MANGUERA

Medida	1500 mm
Material	PVC
Tolerancia	60 º C
Uds por caja	1
Enganche	Enganche rápido

Ref. **0429**



Novedad



HARAGANES CON RECAMBIO GOMA NEGRA

Ancho	500 mm
Material	Polipropileno + goma
Tolerancia	100º C
Uds por caja	6

Ref. **48510**



Ancho	700 mm
Material	Polipropileno + goma
Tolerancia	100º C
Uds por caja	6

Ref. **48710**

Novedad



RECAMBIOS DE HARAGANES


Ancho	500 mm
Material	Goma
Tolerancia	100º C
Uds por caja	20


Ref. **18510**



Ancho	700 mm
Material	Goma
Tolerancia	100º C
Uds por caja	20

Ref. **18710**





ESPONJA EVO PROFESIONAL

Medidas	135 x 90 mm
Uds por caja	8 packs x 4 uds

Ref. **07063**



PORTAFIBRAS

Medidas	230 x 100 mm
Caracteristicas	Roscado
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

Ref. **47101**

Ref. **47101SO**

Plazo entrega 8 semanas
Pedido minimo 60 uds



Medidas	230 x 100 mm
Tolerancia	134º C
Uds por caja	12

Ref. **57101**

Ref. **57101SO**

Plazo entrega 8 semanas
Pedido minimo 60 uds

FIBRAS



Medidas	250 x 120 mm
Tolerancia	100 º C
Uds por caja	12

MUY SUAVE
Ref. **15123**



Medidas	250 x 120 mm
Tolerancia	100 º C
Uds por caja	12

SUAVE
Ref. **15121**



Medidas	250 x 120 mm
Tolerancia	100 º C
Uds por caja	12

MEDIO
Ref. **15122**



Medidas	250 x 120 mm
Tolerancia	100 º C
Uds por caja	12

DURO
Ref. **15124**



Medidas	250 x 120 mm
Tolerancia	100 º C
Uds por caja	12

MUY DURO
Ref. **15125**



49803 50321 49904 49852 15037 49775 49824 49826 49779-N

MANGOS DE ALUMINIO ESTÁNDAR



Medida	300 mm
Diámetro	Ø25 mm
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	6

Ref. **49801**

Medida	800 mm
Diámetro	Ø25 mm
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	6

Ref. **49802**

Medida	1300 mm
Diámetro	Ø25 mm
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	6

Ref. **49803**

Medida	1500 mm
Diámetro	Ø25 mm
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	6

Ref. **15032**

Medida	1750 mm
Diámetro	Ø25 mm
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	6

Ref. **15033**

MANGOS DE ALUMINIO ERGONÓMICOS



Medida	650 mm
Diámetro	Ø32 mm
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	6

Ref. **49812**

Medida	1300 mm
Diámetro	Ø32 mm
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	6

Ref. **49813**

Medida	1500 mm
Diámetro	Ø32 mm
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	6

Ref. **50321**

Medida	1750 mm
Diámetro	Ø32 mm
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	6

Ref. **50331**

MANGOS DE UNA PIEZA



Medida	1300 mm
Diámetro	Ø32 mm
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	6

Ref. **49903**

Medida	1500 mm
Diámetro	Ø32 mm
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	6

Ref. **49904**

Medida	1700 mm
Diámetro	Ø32 mm
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	6

Ref. **49905**

MANGO CON PASO DE AGUA



Medida	1500 mm
Diámetro	Ø32 mm
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	6
Enganche	Enganche rápido

Ref. **49824**



Conexión para manguera

MANGOS TELESCÓPICOS



MANGOS DE ALUMINIO TELESCÓPICOS

Medida	1250 › 2000 mm
Diámetro	Ø32 mm
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	6

Ref. **49852**

Medida	1750 › 3000 mm
Diámetro	Ø32 mm
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	6

Ref. **49856**



MANGOS TELESCÓPICOS DE FIBRA DE VIDRIO

Medida	1500 › 2800 mm
Diámetro	Ø26 mm
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	6

Ref. **15037**

Medida	2500 › 4800 mm
Diámetro	Ø26 mm
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	6

Ref. **15045**



MANGOS TELESCÓPICOS SUPER RESISTENTES FIBRA DE VIDRIO CON SISTEMA DE BLOQUEO

Medida	1600 › 5300 mm
Diámetro	Ø34 mm
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	1

Ref. **49775**

Medida	1900 › 9500 mm
Diámetro	Ø46 mm
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	1

Ref. **49779**



MANGOS TELESCÓPICOS CON PASO DE AGUA

Medida	1750 › 3000 mm
Diámetro	Ø32 mm
Tolerancia	100 º C
Uds por caja	6

Ref. **49826**



EXTRA LARGOS CON PASO DE AGUA

Medida	1600 › 5300 mm
Diámetro	Ø34 mm
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	1

Ref. **49775-N**

Medida	1900 › 9500 mm
Diámetro	Ø46 mm
Tolerancia	120 º C
Uds por caja	1

Ref. **49779-N**



COMPLEMENTOS PARA LA LIMPIEZA PROFESIONAL



RECOGEDOR INDUSTRIAL CON PALO DE ALUMINIO

Medida 270 x 300 x 160 mm
Uds por caja 12

Ref. **90200**



RECOGEDOR ABATIBLE CON MANGO ALUMINIO

Medida pala 330 x 310 x 125 mm
Medida mango 800 x 25 mm
Uds por caja 3

Ref. **80200**



RECOGEDOR DE MANO

Medida 330 x 310 x 125 mm
Uds por caja 2

Ref. **80205**

Novedad



RECOGEDOR CON MANGO

Medida pala 325 x 215 x 78 mm
Medida mango 800 x 25 mm
Uds por caja 1

Ref. **80211**



ROLLO BAYETA MICROFOOD CONTACT 500 SERVICIOS CON PRECORTE

Medida 30 x 29 cm
Uds por caja 3

Ref. **07091**



ROLLO BAYETA MICROFOOD 500 SERVICIOS CON PRECORTE

Medida 33 x 33 cm
Uds por caja 1

Ref. **07076**





ROLLO BAYETA MICROGLASS CON PRECORTE 6 UDS

Medida	3,6 m x 40 cm
Uds por caja	20

Ref. **07084**

Ecolabel solo en el color azul



ROLLO BAYETA MICROGLASS CON PRECORTE 12 UDS

Medida	7,2 m x 40 cm
Uds por caja	12

Ref. **07075**



ROLLO BAYETA CHEFPRO CON PRECORTE 10 UDS

Medida	40 x 64 cm
Uds por caja	12

Ref. **07108**





MATERIAL DETECTABLE

Diseño y fabricación utilizando el emblemático y original XDETECT 2.0 confiere a nuestros bolígrafos ser únicos y exclusivos en el mercado.

Dual Detectable
Detectable por metales y Rayos X apto para estar en contacto con los alimentos.

Mínimas Partes
Fabricados y ensamblados en una sola pieza y de forma ergonómica para ayudar a la escritura diaria.

Seguros y Duraderos.
El material empleado para su fabricación les confiere una gran resistencia a los impactos, no se rompen ni se astillan, proporcionando una altísima seguridad.

Certificaciones Internacionales
Encajan perfectamente con las certificaciones internacionales más prestigiosas entre las cuales se encuentran IFS / BRC , y además con los sistemas APPCC.



Disponible con Clip o Sin Clip
Su orificio hace posible la colocación de un cordón detectable o metálico.

Recubrimiento antibacterias
Dotados mediante iones de plata con un sistema antibacteriano muy eficaz contra gérmenes patógenos y mohos incluyendo: E Coli , Sarm, Salmonela.

Gama de 9 colores diferentes
Colores vivos para una detección visual rápida.

Durabilidad Escritura hasta 10.000 m
Disponibles tres tipos de tintas, tinta normal, gel y presurizada.

NO contiene muelles en el interior.





Además ofrecemos la posibilidad de impresión personalizada en el modelo J800 y numeración consecutiva para una perfecta trazabilidad.





RETRÁCTIL- TINTA NORMAL
Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja 25
Detectable Metales y Rayos x

Ref. **J800**



RETRÁCTIL- TINTA NORMAL SIN CLIP
Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja 25
Detectable Metales y Rayos x

Ref. **J800SC**



RETRÁCTIL- TINTA GEL
Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja 25
Detectable Metales y Rayos x

Ref. **J800G**
Bajo pedido *(blanco,rojo,-verde, amarillo, negro, naranja, morado y rosa)*



RETRÁCTIL- TINTA EASY FLOW
Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja 25
Detectable Metales y Rayos x

Ref. **J800EF**



RETRÁCTIL -TINTA PRESURIZADA
Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja 25
Detectable Metales y Rayos x

Ref. **P950**



ECÓNOMICO NO RETRÁCTIL

Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja 50
Detectable Metales y Rayos x

Ref. **ST1EV221C**



ECÓNOMICO NO RETRÁCTIL SIN CLIP

Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja 50
Detectable Metales y Rayos x

Ref. **ST1EV222**



PUNTERO PANTALLA TÁCTIL

Color cuerpo
Clip Disponible sin clip
Uds por caja 10
Detectable Metales y Rayos x

Ref. **PDA**



RETRÁCTIL ECONÓMICO SIN CLIP

Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja 50
Detectable Metales y Rayos x

Ref. **TRACE2PENL**



RETRÁCTIL ECONÓMICO

Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja 50
Detectable Metales y Rayos x

Ref. **TRACE2PEN**



Dual Detectable
Detectable por metales y Rayos X apto para estar en contacto con los alimentos.

Seguros y duraderos.
El material empleado para su fabricación les confiere una resistencia extra a los impactos, no se rompen ni se astillan, proporcionando una altísima seguridad.



Certificaciones.
FDA & UE para estar en contacto con alimentos.

Recubrimiento antibacterias
Dotados mediante iones de plata con un sistema antibacteriano muy eficaz contra gérmenes patógenos y mohos incluyendo:
E Coli , Sarm, Salmonela.

Novedad



NO PERMANENTE RETRÁCTIL

Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja 10
Detectable Metales y Rayos x

Ref. **RDW**



Novedad



PERMANENTE RETRÁCTIL

Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja 10
Detectable Metales y Rayos x

Ref. **RPM**



Novedad



PERMANENTE RETRÁCTIL PUNTA FINA

Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja 10
Detectable Metales y Rayos x

Ref. **RPMFT**



Novedad



NO PERMANENTE RETRÁCTIL FINO

Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja 10
Detectable Metales y Rayos x

Ref. **RDWFT**



Novedad



FLUORESCENTE RETRÁCTIL

Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja 10
Detectable Metales y Rayos x

Ref. **RHL**



* Consultar disponibilidad de colores


Q0700


Q500


PMFT


Q400


PM


DW



FLUORESCENTE

Color cuerpo	
Color tinta	
Uds por caja	10
Detectable	Metales y Rayos x

Ref. **Q0700**



ESCRITURA SOBRE ALIMENTOS

Color cuerpo	
Color tinta	
Uds por caja	10
Detectable	Metales y Rayos x

Ref. **Q500**

Novedad



PERMANENTE PUNTA FINA

Color cuerpo	
Color tinta	
Uds por caja	10
Detectable	Metales y Rayos x

Ref. **PMFT**



CUERPO ALUMINIO CON TAPÓN DETECTABLE PARA ESCRITURA SOBRE PALETS

Color cuerpo	
Color tinta	
Uds por caja	10
Detectable	Metales

Ref. **Q400**

Novedad



PERMANENTE

Color cuerpo	
Color tinta	
Uds por caja	10
Detectable	Metales y Rayos x

Ref. **PM**

Novedad



NO PERMANENTE

Color cuerpo	
Color tinta	
Uds por caja	10
Detectable	Metales y Rayos x

Ref. **DW**



SUJETA ROTULADORES

Medidas	150 x 22 x 120 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales y Rayos X

Ref. **MPH**



GRAPADORA SIN GRAPAS ECO

Medidas	50 x 50 mm
Uds por caja	1
Detectable	No

Ref. **WSS**



GRAPADORA SIN GRAPAS

Medidas	50 x 50 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales y Rayos X

Ref. **SSD**



GRAPADORA SIN GRAPAS PROFESIONAL PH-10

Medidas	160 x 70 x 170 mm
Uds por caja	1
Detectable	No

Ref. **GRS90008**



GRAPADORA SIN GRAPAS PROFESIONAL

Medidas	198 x 110 x 260 mm
Uds por caja	1
Detectable	No

Ref. **GRS91016**



PACK 900 GRAPAS DE PAPEL AZUL

Medidas	30 mm
Uds por caja	1
Detectable	No

Ref. **GRS90103**





BORRADOR DETECTABLE PIZARRA BLANCA

Medidas	150 x 55 x 38 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales y Rayos X

Ref. **WBE**



CLIP METAL DETECTABLE PEQUEÑO

Medidas	25 x 50 mm
Uds por caja	20
Detectable	Metales

Ref. **WCLIP01**



CLIP METAL DETECTABLE GRANDE

Medidas	50 x 120 mm
Uds por caja	20
Detectable	Metales

Ref. **WCLIP02**



IMÁN CON PLÁSTICO DETECTABLE

Medidas	30 x 30 mm
Uds por caja	10
Detectable	Metales

Ref. **WIMAN01**



CRONÓMETRO DETECTABLE

Medidas	62 x 82 x 22 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales y Rayos X

Ref. **ST7ST**



CADENA ACERO INOXIDABLE

Medidas	23 x 1000 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **CHN**



CALCULADORA SOBREMESA

Medidas	123 x 175 x 32 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **ST1CA**



CALCULADORA DE BOLSILLO

Medidas	120 x 75 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **ST2CA**



TARJETA PLÁSTICA IDENTIFICATIVA

Medidas	86 x 54 mm
Uds por caja	10
Detectable	Metales

Ref. **ID001**



ERGO GRIP PARA BOLÍGRAFOS ECO 2100

Medidas	15 x 40 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **ST1654**



ERGO GRIP PARA BOLÍGRAFOS J800 / P950

Medidas	17 x 40 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **ST1884**



CORDÓN DETECTABLE

Medidas	500 x 10 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **CDN**



SUJETA PAPELES A4

Medidas	335 x 230 mm
Uds por caja	5
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **MDA4CB**



CAJA MULTIUSOS

Medidas	90 x 60 x 25 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **BX2HB**



IDENTIFICADOR PEQUEÑO

Medidas	25 x 60 mm
Uds por caja	20
Detectable	Metales

Ref. **MDTAG01**



IDENTIFICADOR GRANDE

Medidas	55 x 65 mm
Uds por caja	20
Detectable	Metales

Ref. **MDTAG02**



REGLA DE PLÁSTICO

Medidas	20 cm
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **TE1776**

Medidas	30 cm
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **TE1774**



TIJERAS

Medidas	23 cm
Uds por caja	1
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **P8469**

* Consultar disponibilidad de colores

Novedad



METRO

Medidas	68 x 34 x 27 mm
Medidas cinta	5 m x 19 mm
Uds por caja	12
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **TAPEM**



SUJETA PAPELES ACERO INOX

Medida	A4
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **SSA4CB**



SUJETA PAPELES ACERO INOX

Medida	A3
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **SSA3CB**



CLIP ACERO INOX PARA SUJETA PAPELES

Medida	70 x 65 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **ST2MC01**



REGLA METÁLICA

Medida	15 cm
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **TE1SR15**

Medida	30 cm
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **TE1SR30**



BRIDAS

Medidas	200 x 4,8 mm
Uds por caja	100
Detectable	Metales

Ref. **MXT200S**

Medidas	370 x 4,8 mm
Uds por caja	100
Detectable	Metales

Ref. **MXT370M**

Medidas	370 x 7,6 mm
Uds por caja	100
Detectable	Metales

Ref. **MXT370L**

Reutilizable

Medidas	350 x 7,6 mm
Uds por caja	100
Detectable	Metales

Ref. **MXT350R**



BASE PARA BRIDA

Medidas	28 x 28 mm
Uds por caja	100
Detectable	Metales

Ref. **MCMB4**



CIERRASACO CON BLOQUEO

Medidas	100 mm de cierre
Uds por caja	1
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **DWEL**

Medidas	150 mm de cierre
Uds por caja	1
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **DWEL150**



PINZA CIERRASACO

Medidas	320 mm de cierre
Uds por caja	1
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **CRWEL**



SELLADOR DE BOLSAS REUTILIZABLES

Medidas	80 x 95 x 10 mm
Uds por caja	10
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **CT4BS**



IDENTIFICADOR DE SEGURIDAD

Medidas	250 x 19,5 x 5 mm
Uds por caja	10
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **STAG01**



ROLLO ORGANIZADOR DE CABLES

Medidas	Ø8 mm
Uds por caja	25 m
Detectable	Metales

Ref. **HWPPMC**

Medidas	Ø16 mm
Uds por caja	25 m
Detectable	Metales

Ref. **HWPPMC**

Medidas	Ø20 mm
Uds por caja	25 m
Detectable	Metales

Ref. **HWPPMC**

Medidas	Ø25 mm
Uds por caja	25 m
Detectable	Metales

Ref. **HWPPMC**

Medidas	Ø30 mm
Uds por caja	25 m
Detectable	Metales

Ref. **HWPPMC**



PORTAOBJETO PARA CINTURÓN

Medidas	100 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **PEUT2**



MAZA CON MANGO PLÁSTICO

Medidas	Ø40 x 250 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **PE2340**

Medidas	Ø50 x 250 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **PE2350**



Medidas	Ø50 x 300 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **PR9M50**



ESPEJO IRROMPIBLE Y DETECTABLE

Medidas	60 x 40 cm
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **ESDT001**

Medidas	40 x 30 cm
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **ESDT002**

***Consulte para otras medidas.**



IDTAG

ETIQUETA DETECTABLE



Medidas	190 x 25 mm
Detectable	Metales
Colores	Consultar
Personalización	Consultar
Uds por caja	1000

Ref. **ETD0001**


ETIQUETA AUTOADHESIVA EN ROLLO



Medidas	5 cm x 50 m
Detectable	Metales
Uds por caja	1

Ref. **PR1DAT**

CINTA AMERICANA ADHESIVA



Medidas	4,8 cm x 50 m
Detectable	Metales
Uds por caja	1

Ref. **PR300**

ETIQUETA PLÁSTICA IDENTIFICATIVA



Medidas	85 x 260 mm
Detectable	Metales y rayos x
Uds por caja	1

Ref. **IDTAG**





BARRA ACRÍLICA

Medidas	100 x 12 x 10 mm
Detectable	Metales
Tipo contaminante	Férrico, no férrico, inox 316
Tamaño contaminante	De 0.5 a 6 mm
Uds por caja	1

Ref. **TS-STICK**



TARJETA ACRÍLICA

Detectable	Metales
Tipo contaminante	Férrico, no férrico, inox 316
Tamaño contaminante	De 0.5 a 6 mm
Uds por caja	1

Ref. **TS-CARD**



CUBOS ACRÍLICOS

Detectable	Metales
Tipo contaminante	Férrico, no férrico, inox 316
Tamaño contaminante	De 0.5 a 6 mm
Uds por caja	1

Ref. **TS-CUBES**



ESFERAS ACRÍLICAS

Detectable	Metales
Tipo contaminante	Férrico, no férrico, inox 316
Tamaño contaminante	De 0.5 a 6 mm
Uds por caja	1

Ref. **TS-BALL**



DISCOS ACRÍLICOS

Detectable	Metales
Tipo contaminante	Férrico, no férrico, inox 316
Tamaño contaminante	De 0.5 a 6 mm
Uds por caja	1

Ref. **TS-DISK**

TESTIGOS PARA DETECTOR DE METALES Y RAYOS X



TESTIGO TIPO TARJETA (1 CONTAMINANTE)

Detectable	Rayos X
Tipo contaminante	Consultar
Tamaño contaminante	Consultar
Uds por caja	1

Ref. **XR**




MULTI TARJETA (VARIOS CONTAMINANTES)

Detectable	Rayos X
Tipo contaminante	Consultar
Tamaño contaminante	Consultar
Uds por caja	1

Ref. **XR-MULTICARD**

OTROS MODELOS DISPONIBLES

Consultar















Todos los testigos se suministran junto con su certificado correspondiente.



BOLÍGRAFOS ANTIBACTERIAS

BOLÍGRAFOS ANTIBACTERIAS

¿ Qué es Steritouch® Protección Antibacterias ?

Es un método de protección superficial antibacterias que utiliza una tecnología innovadora que aprovecha las propiedades naturales de esterilización de la plata. Esta protección es permanente , se encuentra incrustada dentro de nuestros bolígrafos antibacterias. Dicha protección no desaparece a lo largo del tiempo.

¿ Cómo funciona ?

La plata ha sido utilizada durante siglos por sus propiedades naturales de esterilización. Recientemente este efecto antibacterias ha sido aprovechado mediante el desarrollo de unos mecanismos innovadores, los cuales permiten controlar la emisión de iones de plata, permitiendo que la plata pueda ser incorporada dentro de la mayoría de los materiales sin perder eficacia y sin afectar a las propiedades físicas.

Los aditivos utilizados, con independencia de los mecanismos empleados, posee aprobación completa, incluyendo aquellos necesarios para el contacto con los alimentos

¿ Es seguro ?

Los antibacterias utilizados, con independencia de los mecanismos empleados, poseen aprobación completa, incluyendo aquellos necesarios para el contacto con los alimentos.



BOLIGRAFO RETRÁCTIL CON CLIP

Uds por caja 25

Color cuerpo ●

Color tinta ○

Ref. **J800A**
No detectable



BOLÍGRAFO RETRÁCTIL CON CLIP TINTA PRESURIZADA

Uds por caja 25

Color cuerpo ●

Color tinta ○

Ref. **P950A**
No detectable



BOLIGRAFO ECONÓMICO CON CLIP

Uds por caja 50

Color cuerpo ●

Color tinta ○

Ref. **ECO2100A**
No detectable



PRODUCTOS Y MATERIALES DE INGENIERÍA DETECTABLES





SILICONA DETECTABLE CORTE PARCIAL O ROLLO

Espesor	1.5/2 /3 /5 /6 mm
Medidas mínimas	2 m x 1.2 m
Detectable	Metales
Rollo completo	12 m^2 (1,2m ancho x 10 m largo)

Ref. **MDSL**



***BARRA DE POLIETILENO**

Medidas	Desde ∅ 20 mm- ∅ 50 mm x 1 m
Uds embalaje	1
Detectable	Metales

Ref. **PR1URD**



***JUNTA PARA AISLAMIENTO**

Medidas	Consultar
Uds embalaje	1
Detectable	Metales

Ref. **PR2ES1MB**



Medidas	Consultar
Uds embalaje	1
Detectable	Metales

Ref. **PR2ES2MB**



***JUNTA TÓRICA TIPO CUERDA**

Medidas	10 mm- 25 mm
Uds embalaje	1
Detectable	Metales

Ref. **MDCOR010**



***ANILLOS**

Medidas	Consultar
Uds embalaje	1
Detectable	Metales

Ref. **ANILLOS**

* Consultar disponibilidad y plazo de entrega.



VENTOSA

Medida agujero	15 mm
Altura	40 mm
Diámetro	40 mm
Uds por caja	100
Detectable	Metales

SUAVE
Ref. **MDC001**



Medida agujero	15 mm
Altura	36 mm
Diámetro	36 mm
Uds por caja	100
Detectable	Metales

SUAVE
Ref. **MDC003**



VENTOSA

Medida agujero	15 mm
Altura	40 mm
Diámetro	40 mm
Uds por caja	100
Detectable	Metales

DURO
Ref. **MDC002**



VENTOSA PEQUEÑA

Medidas	Consultar
Uds por caja	200
Detectable	Metales

Ref. **CU4MM**



RETEN ESTÁNDAR

Medida agujero	6.6 mm
Altura	8 mm
Diámetro	26 mm
Uds por caja	100
Detectable	Metales

Ref. **CU3RSG**



RETEN DETECTABLE ESTÁNDAR CLIP HEXAGONAL

Medida agujero	9.0 mm
Altura	10 mm
Diámetro	25 mm
Uds por caja	100
Detectable	Metales

Ref. **CU3H**



DOBLE RETEN

Medida agujero	9 mm
Altura	16 mm
Diámetro	15 mm
Uds por caja	100
Detectable	Metales

Ref. **CU3RDD161MB**



RETEN DE CUELLO ALTO

Medida agujero	9 mm
Altura	30 mm
Diámetro	
Uds por caja	100
Detectable	Metales

Ref. **CU3RLR301MB**



PRODUCTOS DESECHABLES





CUBRE MANGAS STANDARD
Detectable

Medida/ Talla	Única
Uds pack	2
Detectable	Metales

Ref. **CESD**

No detectable

Medida/ Talla	Única
Uds pack	2
Detectable	No

Ref. **CES**



CUBRE ZAPATOS
No detectable

Medida/ Talla	Única
Uds pack	100
Detectable	No

Ref. **ZAP**



GUANTES
Detectable

Material	Nitrilo
Medida/ Talla	L /XL
Uds pack	100
Detectable	Metales

Ref. **NGLOVE**



TENSORES ELÁSTICOS PARA GUANTES

Material	Vinilo
Medida/ Talla	Única
Uds pack	100
Detectable	No

Ref. **FFIX**

Detectable

Material	Vinilo
Medida/ Talla	Única
Uds pack	100
Detectable	Metales

Ref. **FFIXD**



GORRO
No detectable

Medida/ Talla	Única
Uds pack	100
Detectable	No

Ref. **CAPN**



Detectable

Medida/ Talla	Única
Uds pack	100
Detectable	Metales

Ref. **CAPD**



CUBRE BARBAS DETECTABLE

Medida/ Talla	Única
Uds pack	100
Detectable	Metales

Ref. **BS**

EXTRA FINO

Medida/ Talla	Única
Uds pack	25
Detectable	Metales

Ref. **PEC21H**



BUZO

Medida/ Talla	Única
Uds pack	100
Detectable	No

Ref. **BUZ**



BATA DE VISITA

Sin bolsillos

Medida/ Talla	L / XXL
Uds pack	50
Detectable	No
Cierre	Velcro

Ref. **BATN**



DELANTAL PLUS

Medida/ Talla	135 x 100 cm
Uds pack	25
Detectable	Metales

Ref. **DEPD135**

No detectable

Medida/ Talla	135 x 100 cm
Uds pack	25
Detectable	No

Ref. **DEP135**



BATA PLUS

Medida/ Talla	135 x 100 cm
Uds pack	25
Detectable	Metales

Ref. ***BEPD135**

No detectable

Medida/ Talla	135 x 100 cm
Uds pack	25
Detectable	No

Ref. ***BEP135**

* Consultar disponibilidad



TIRITAS DETECTABLES

Medida	25 x 75 mm
Uds pack	100
Detectable	Metales

Ref. **TTD2**



Medida	25 x 75 mm
Uds pack	100
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **NTTRX**



Medida	38 x 72 mm
Uds pack	50
Detectable	Metales

Ref. **TTD3**



Extra largas

Medida	180 x 20 mm
Uds pack	100
Detectable	Metalesy rayos x

Ref. **NTTRXL**



ROLLO TIRITAS DETECTABLE

Medida	6 cm x 5 m
Uds pack	1
Detectable	Metales

Ref. **TTD2L**



PARCHE HIDROGEL QUEMADURAS

Medida	110 x 65 mm
Uds pack	10
Detectable	Metales

Ref. **TTD2H**



ESPARADRAPO VISUALMENTE DETECTABLE

Medida	2.5 x 5 m
Uds pack	1
Detectable	No

Ref. **MDTP**



TIRITAS PARA PIERCINGS

Medida	9 x 38 mm
Uds pack	50
Detectable	Si

Ref. **TTD2P**



DEDILES DE GOMA VISUALMENTE DETECTABLES

Medida/ Talla	Única
Uds pack	25
Detectable	No

Ref. **DEXR**



BOTE DISPENSADOR TOALLITAS IMPREGNADAS

Medida/ Talla	Única
Uds pack	100 y 150
Detectable	No

Ref. **DCT**

BAJO PEDIDO



SUJETA GAFAS

Medida/ Talla	Única
Uds pack	1
Detectable	Metales
Modelo	Ajustable

Ref. **DSG**




TAPONES

3 Anillos

Medida/ Talla	Única
Uds pack	100
Detectable	Metales

Ref. **TAP003**



DISPENSADORES Y COMPLEMENTOS INOX





MULTI DISPENSADOR DE GUANTES

Medidas	260 x 80 x 565 mm
Material	Inox 304
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **AP562A**



DISPENSADOR DE GUANTES 1 CAVIDAD

Medidas	78 x 130 x 327 mm
Material	Inox 304
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **AP562A1**



DISPENSADOR DE GUANTES 2 CAVIDADES

Medidas	260 x 80 x 325 mm
Material	Inox 304
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **AP562A2**



DISPENSADOR DE GUANTES Y MASCARILLAS

Medidas	255 x 85 x 445 mm
Material	Inox 304
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **AP562C**



DISPENSADOR DESECHABLES SUELTOS

Medidas	215 x 105 x 510 mm
Material	Inox 304
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **AP562F**



MULTI DISPENSADOR

Medidas	130 x 377 x 685 mm
Material	Inox 304
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **AP562**



DISPENSADOR PAPEL ROLLER

Medidas	270 x 270 x 330 mm
Material	Inox 304
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **AP585A**

Consultar disponibilidad



DISPENSADOR DE BATAS

Medidas	265 x 305 x 325 mm
Material	Inox 304
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **AP562BC**

PAPELERAS Y COMPLEMENTOS INOX



PAPELERA CON PEDAL PICK UP

Para bolsa 110 litros

Medidas	450 x 600 x 850 mm
Material	Inox 304
Uds por caja	1

Ref. **AP568**



Para cubo 45 y 75 litros

Medidas 45 litros	690 x 430 x 610 mm
Medidas 75 litros	600 x 450 x 850 mm
Material	Inox 304
Uds por caja	1

Ref. **AP566**



Secur para cubo 75 litros

Medidas	510 x 715 x 810 mm
Material	Inox 304
Uds por caja	1

Ref. **AP567B**



PAPELERA CON PEDAL NEW CARRIER

Medidas 45 litros	440 x 480 x 640 mm
Medidas 75 litros	580 x 550 x 840 mm
Material	Inox 304
Uds por caja	1

Ref. **AP560**



PAPELERA CON PEDAL FAST BAG 110 L

Medidas	458 x 617 x 887 mm
Material	Inox 304
Uds por caja	1

Ref. **AP610-M**



PAPELERA CON CIERRE HERMÉTICO PARA SACO

Medidas	600 x 430 x 960 mm
Material	Inox AISI 201
Uds por caja	1

Ref. **107500**



BASE RECTANGULAR GIRATORIA 4 RUEDAS

Medidas	61 x 41 cm
Material	Inox 304
Uds por caja	1

Ref. **AP640B**

Bajo pedido



BASE REDONDA GIRATORIA PARA CUBO CS014

Compatible	45, 75, 90 litros
Material	Inox 304
Uds por caja	1

Ref. **APBASE**

Bajo pedido

CUBO PARA APBASE

Capacidad	45, 75 , 90 litros
Material	Plástico
Uds por caja	1

Ref. **CS014**

Bajo pedido

Los cubos y bolsas no están incluidos



RECIPIENTES USO ALIMENTARIO

Nuevas papeleras CRONO

Aptas para el contacto con alimentos

La papelera Crono, fabricada con plástico de alta densidad, resistente, duradera y fácil de limpiar es la mejor opción para el sector alimentario. Esta papelera es ligera y portátil, lo que la hace ideal para su uso en las diferentes áreas de trabajo.

- La papelera tiene una capacidad de 85 litros. Disponible en 120 litros solo en color gris.
- Esta papelera tiene una tolerancia al calor de hasta 100ºC.
- Está fabricada con polipropileno, lo que la hace resistente y duradera.
- Dispone de asas integradas para levantar cargas pesadas y transportar con facilidad.
- Tapa plana resistente que permite el apilamiento estable.



Base con ruedas para facilitar el transporte.





VÍDEO









CUERPO CRONO

Capacidad 85 litros

Ref. **45850**

Capacidad 120 litros

Ref. **45860**



TAPA CRONO

Capacidad Para 85 y 120 litros

Ref. **45880**



RUEDAS CRONO

Capacidad Para 85 y 120 litros

Ref. **45840**

CONTENEDORES APILABLES





CONTENEDOR APILABLE

Capacidad	14 litros
Medidas	435 x180 mm

Ref. **MYRH0001**

Capacidad	29 litros
Medidas	435 x 315 mm

Ref. **MYRH0003**

Capacidad	40 litros
Medidas	435 x 420 mm

Ref. **MYRH0005**

Capacidad	65 litros
Medidas	435 x 650mm

Ref. **MYRH0007**



TAPA CONTENEDOR APILABLE

A presión

Compatible	Modelos MYRH

Ref. **MYRL0021**



CARRO CONTENEDOR APILABLE

Compatible	Modelos MYRH
Medidas	440 x 440 x 175 mm

Ref. **MYOCM001**

BANDEJA SÓLIDA





BANDEJA SÓLIDA

Capacidad	11 litros
Medidas	400 x 300 x 120 mm

Ref. **MYM203A**

Capacidad	19,8 litros
Medidas	400 x 300 x 220 mm

Ref. **MYM204A**

Capacidad	30,2 litros
Medidas	400 x 300 x 325 mm

Ref. **MYM205A**



TAPA BANDEJA SÓLIDA

Compatible	MYM203A, MYM205A, MYM204A
Medidas	400 x 300 mm

Ref. **MYM214**



BANDEJA SÓLIDA

Capacidad	23,7 litros
Medidas	600 x 400 x 120 mm

Ref. **MYM200A**

Capacidad	43,8 litros
Medidas	600 x 400 x 220 mm

Ref. **MYM201A**

Capacidad	65 litros
Medidas	600 x 400 x 325 mm

Ref. **MYM202A**



TAPA BANDEJA SÓLIDA

Compatible	MYM200A, MYM201A, MYM2202A
Medidas	600 x 400 mm

Ref. **MYM213**





CARRO PORTA CAJAS

Medidas	630 x 430 x 155 mm

Ref. **MYU106**



MANGO PARA CARRO PORTA CAJAS

Compatible	MYU106

Ref. **MYU107**

Consultar disponibilidad y plazos de entrega





BANDEJA SÓLIDA PERFORADA

Capacidad	20 litros
Medidas	765 x 455 x 90 mm

Ref. **MYM111D**

Capacidad	30 litros
Medidas	765 x 455 x 125 mm

Ref. **MYM211DH**

Capacidad	50 litros
Medidas	765 x 455 x 175 mm

Ref. **MYM311DH**

Consultar disponibilidad y plazos de entrega





CAJA DETECTABLE

Medidas	600 x 400 x 220 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **DBOX**

Consultar disponibilidad y plazos de entrega



PRODUCTOS ANTIESTÁTICOS





PALA DE MANO

Medidas	110 x 150 x 265 mm
Capacidad	500 g
Uds por caja	10

Ref. **C15105**

Medidas	135 x 185 x 310 mm
Capacidad	750 g
Uds por caja	10

Ref. **C15106**

Medidas	160 x 230 x 360 mm
Capacidad	1000 g
Uds por caja	10

Ref. **C15107**



ESPATULA PARA MANGO

Medidas	112 x 235 mm
Uds por caja	12

Ref. **C28290**

Todos los productos de esta categoría son BAJO PEDIDO

PRODUCTOS ANTIESTÁTICOS



ESPÁTULAS

Espátula de plástico

Medidas	110 x 250 mm
Uds por caja	12

Ref. **C15109**



Espátula ergonómica con 2 lados operativos

Medidas	100 x 240 mm
Uds por caja	12

Ref. **C82900**



Espatula de plástico

Medidas	75 x 250 mm
Uds por caja	12

Ref. **C82904**



RASQUETAS

Flexible redonda

Medidas	160 x 125 x 1.65 mm
Uds por caja	20

FLEXIBLE
Ref. **C81916**



Flexible para masa

Medidas	146 x 98 x 1.65 mm
Uds por caja	20

FLEXIBLE
Ref. **C81911**



CEPILLO BARRENDERO

Medidas	400 x 60 mm
Uds por caja	6

SUAVE
Ref. **C25155**

Medidas	500 x 60 mm
Uds por caja	6

SUAVE
Ref. **C26155**



CEPILLO DE BARRER

Medidas	280 x 48 mm
Uds por caja	6

SUAVE
Ref. **C24147**

Todos los productos de esta categoría son BAJO PEDIDO



MANGO DE UNA PIEZA SUPER HIGIÉNICO

Medidas	1300 x 32 mm
Uds por caja	6

Ref. **C29903**

Medidas	1500 x 32 mm
Uds por caja	6

Ref. **C29904**

Medidas	1700 x 32 mm
Uds por caja	6

Ref. **C29905**



MANGO TELESCÓPICO

Medidas	2800 x 32 mm
Uds por caja	6

Ref. **C29856**



CEPILLO LIMPIA TANQUES

Medidas	200 x 120 mm
Uds por caja	6

MEDIO
Ref. **C27134**



CEPILLO DE MANO CON MANGO

Medidas	275 x 70 mm
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **C10546**



CEPILLO ESTRECHO PARA MAQUINARIA

Medidas	275 x 20 mm
Uds por caja	12

Ref. **C50153**



CEPILLO PANADERO

Medidas	340 x 35 mm
Uds por caja	10

INTERMEDIO
Ref. **C10252**

Todos los productos de esta categoría son BAJO PEDIDO

PRODUCTOS ANTIESTÁTICOS



CEPILLO MULTIUSOS CABEZAL ANCHO

Medidas	410 x 55 mm
Uds por caja	10

SEMIDURO
Ref. **C10232**



CEPILLO MANO REDONDO

Medidas	Ø125 mm
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **C54134**



CEPILLO UÑAS

Medidas	110 x 45 mm
Uds por caja	12

INTERMEDIO
Ref. **C15060**



CEPILLO LIMPIA TUBERÍAS C/ ACOPLE MANGO

Medidas	Ø 70 x 95 x 120 mm
Uds por caja	6

Ref. **C27131**

Medidas	Ø 90 x 105 x 130 mm
Uds por caja	6

Ref. **C27133**



CEPILLO LIMPIATUBERÍAS EXTERIORES

Medidas	Ø 100 mm
Uds por caja	1

Ref. **C27260**



CEPILLO LIMPIATUBERÍAS CON MANGO

Medidas	Ø 63 x 80 x 370 mm
Uds por caja	12

DURO
Ref. **C57156**

Todos los productos de esta categoría son BAJO PEDIDO



CEPILLO LIMPIA TUBOS
Medidas Ø 55 x 140 x 450 mm
Uds por caja 12
Ref. **C10713**

Medidas Ø 30 x 140 x 500 mm
Uds por caja 12
Ref. **C10754**



CEPILLO RECTO FIBRA
Medidas 300 x 20 mm
Uds por caja 12
MUY SUAVE
Ref. **C52126**



CEPILLO MANO MULTIUSOS
Medidas 210 x 70 mm
Uds por caja 12
Ref. **C15064**



CUBO 15 LITROS CON ASA
Capacidad 15 litros
Uds por caja 4
Ref. **C80101**



TAPA PARA CUBO 15 LITROS
Capacidad 15 litros
Uds por caja 4
Ref. **C80111**

Todos los productos de esta categoría son BAJO PEDIDO



RECOGEDOR ABATIBLE DE MANO
Uds por caja 2
Ref. **C80205**



RECOGEDOR ABATIBLE SIN MANGO
Uds por caja 2
Ref. **C80201**



RECOGEDOR ABATIBLE CON MANGO
Medidas 330 x 310 x 125 mm
Uds por caja 6
Ref. **C80200**



MANGO DE UNA PIEZA ERGONÓMICO PARA RECOGEDOR
Medidas 1000 x 32 mm
Uds por caja 6
Ref. **C29902**

Todos los productos de esta categoría son BAJO PEDIDO



PALA MONOBLOQUE

Mango corto

Medidas 300 x 380 x 1120 mm
Uds por caja 6

Ref. **C14104** ●



Mango largo

Medidas 270 x 340 x1330 mm
Uds por caja 6

Ref. **C15103** ●



PALA DE MANO

Mango corto

Medidas 270 x 320 x 540 mm
Uds por caja 6

Ref. **C80305** ●

BAYETA ESD

Medidas 12" x 12"
Uds por pack 50
Uds por caja 1

Ref. **CTS1830**

Todos los productos de esta categoría son BAJO PEDIDO

PRODUCTOS ANTIESTÁTICOS



ESPÁTULA ALIMENTARIA ESD

Grande

Medidas 110 x 250 mm
Uds por caja 12

Ref. **CY15109**



Pequeña

Medidas 75 x 250 mm
Uds por caja 12

Ref. **CY82904**

PALA DE MANO ALIMENTARIA ESD



Medidas 110 x 150 x 265 mm
Capacidad 500 gr
Uds por caja 10

Ref. **CY15105**



Medidas 135 x 185 x 310 mm
Capacidad 750 gr
Uds por caja 10

Ref. **CY15106**



Medidas 160 x 230 x 360 mm
Capacidad 1000 gr
Uds por caja 10

Ref. **CY15107**

Todos los productos de esta categoría son BAJO PEDIDO



CUBO ALIMENTARIA ESD

Medidas	300 x 280 mm
Capacidad	9 L
Uds por caja	6

Ref. **CY80102**



Medidas	320 x 320 mm
Capacidad	15 L
Uds por caja	6

Ref. **CY80101**

TAPA PARA CUBO ALIMENTARIA ESD

Capacidad	9 L
Uds por caja	6

Ref. **CY80112**



Capacidad	15 L
Uds por caja	6

Ref. **CY80111**

Todos los productos de esta categoría son BAJO PEDIDO



PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS



ALFOMBRA MAGNÉTICA

Medidas 60 x 90 cm

Ref. **ALFLUX**

Uno de los problemas frecuentes asociados a la la producción en las industrias alimentarias y farmacéuticas es la limpieza del calzado. Esta acción debe tenerse en cuenta siempre que se salga o se entre del taller de mantenimiento.

Los zapatos pueden retener y transportar impurezas ferromagnéticas (serrín, polvo metálico , virutas , trozos de chapas) por lo que existe un alto riesgo de contaminación en otras áreas de producción debido a estos residuos.

Ponemos a su disposición alfombras magnéticas para evitar este tipo de problema en lugares de fabricación de alimentos.

Características:
• Están formadas por dos partes principalmente, una parte magnética y una alfombrilla que recubre la parte magnética.

• Su limpieza es muy simple, únicamente se debe quitar la alfombrilla y sacudir ligeramente, por lo tanto, todas las partículas magnéticas quedarán liberadas y la alfombrilla totalmente limpia para volver a ser utilizada.

Usos:
Principalmente deben estar situadas en áreas de paso entre los talleres de mantenimiento y las áreas de producción o zonas donde es requerida por los auditores y responsables de seguridad y calidad.



ALFOMBRA MAGNÉTICA

Medidas	725 x 475 mm
Zona magnética	680 x 425 mm
Uds por caja	1
Material:	Base protectora de goma e imán de neodimio.

Ref. **MCZB**

Características:
- Reduce el riesgo de contaminación cruzada.
- Prevención de la contaminación de cuerpos metálicos extraños.

Uso Recomendado:
La alfombra magnética debe estar situada en áreas de paso entre los talleres de mantenimiento y las áreas de producción o zonas donde es requerida por los auditores y responsables de la seguridad y calidad en la empresa. Se recomienda su colocación en entradas y salidas y puntos de mayor riesgo.









ALFOMBRA DESINFECTANTE

Medidas	646 x 951 mm
Material	Cloruro de polivinilo
Espesor:	18 mm
Uds por caja	5

Ref. **ALFDE**


Características:
• Reduce el riesgo de contaminación cruzada.
• Elimina el exceso de desinfectantes de las suelas de los zapatos.
• La vida útil del producto oscila entre 6 meses a 24 meses aproximadamente. Dependerá de la frecuencia de uso, condiciones ambientales, etc.
• Color gris.

Usos:
Alfombra de dos secciones, la primera sección se impregna de una solución de trabajo desinfectante, destinada al procesamiento higiénico de suelas de zapatos, ruedas de carros, etc.

La otra sección es necesaria para la eliminación del exceso de desinfectantes.

Se puede utilizar en todos los segmentos de producción de alimentos, laboratorios y empresas afines.

Normativas:
Encajan perfectamente con las normativas de la ISO / IFS y









ALFOMBRA DESINFECTANTE

Medidas	960 x 730 mm
Espesor:	18 mm
Uds por caja	4

Ref. **ALFDEK**

Características:
• Reduce el riesgo de contaminación cruzada.
• Elimina el exceso de desinfectantes de las suelas de los zapatos.
• La vida útil del producto oscila entre 6 meses a 24 meses aproximadamente. Dependerá de la frecuencia de uso, condiciones ambientales, etc.
• Color gris.

Usos:
Alfombra de dos secciones, la primera sección se impregna de una solución de trabajo desinfectante, destinada al procesamiento higiénico de suelas de zapatos, ruedas de carros, etc.

La otra sección es necesaria para la eliminación del exceso de desinfectantes.

Se puede utilizar en todos los segmentos de producción de alimentos, laboratorios y empresas afines.

Normativas:
Encajan perfectamente con las normativas de la ISO / IFS y BRC.





ALFOMBRA ADHESIVA

Medidas	62 x 93 cm
Material	Polietileno de baja densidad
Uds por caja	10 piezas x 30 capas

Ref. **ALFAD01**

Características:
• Láminas desechables para una higiene más óptima.
• Prevención de la contaminación de cuerpos extraños.

Usos:
Alfombra adhesiva para las industrias alimentarias y afines, cuya finalidad es atrapar los diferentes cuerpos extraños que puedan contaminar las diferentes áreas de las empresas de alimentación. Se recomienda su colocación en entradas y salidas y puntos de mayor riesgo.

- Caja de alta resistencia para aplicaciones extremas
- Aprobado para contacto directo con Los alimentos
- Tres patines integrales
- Esquinas interiores redondeadas
- Robusto y duradero para una larga vida
- Sólido, perforado o combinación
- Fácilmente limpiado con vapor
- Opción antimicrobial disponible bajo pedido
- Fabricado en una sola pieza

Dimensiones externas: 1200 x 1000 x 740 mm
Volumen (l): 605



CAJA PALET SÓLIDA

Material	HDPE
Medidas	1200 x 1000 x 740 mm
Uds embalaje	1

Ref. **MACS1000**



CAJA PALET PERFORADA

Material	HDPE
Medidas	1200 x 1000 x 740 mm
Uds embalaje	1

Ref. **MACP1000**



CAJA PALET SÓLIDA CON RUEDAS DE ACERO INOXIDABLE

Material	HDPE
Medidas	1200 x 1000 x 740 mm
Uds embalaje	1

Ref. **MACS1001**



CAJA PALET PERFORADA CON RUEDAS DE ACERO INOXIDABLE

Material	HDPE
Medidas	1200 x 1000 x 740 mm
Uds embalaje	1

Ref. **MACP1001**



CAJA PALET SÓLIDA DETECTABLE

Material	HDPE
Medidas	1200 x 1000 x 740 mm
Detectable	Metales
Uds embalaje	1

Ref. **MACS1000D**



CAJA PALET SÓLIDA DETECTABLE CON RUEDAS ACERO INOXIDABLE

Material	HDPE
Medidas	1200 x 1000 x 740 mm
Detectable	Metales
Uds embalaje	1

Ref. **MACS1001D**

Colsultar disponibilidad y plazo de entrega.



Las cubas de contención de polietileno atóxico estabilizado, diseñadas para resistir la exposición a los rayos UV, son moldeadas por rotomoldeo y cuentan con una estructura autoportante reforzada, que las hace capaces de resistir impactos y agentes químicos.

Además, vienen equipadas con estantes de rejilla de polietileno desmontables que facilitan la limpieza interior. Estos depósitos pueden apilarse cuando están vacíos y son fácilmente manejables con carretillas elevadoras y transpaletas, gracias a las horquillas alojadas en el conformador.

Las cubas de contención representan una opción respetuosa con el medio ambiente y cumplen con las normativas ambientales más rigurosas, siendo además una solución económicamente viable.

CUBA CONTENCIÓN 220 L

Material	Polietileno 100% reciclado
Medidas	1300 x 900 x 490 mm
Uds embalaje	1
Carga máxima	500 kg.

Ref. **CC220**







SISTEMA DE LIMPIEZA EN ALTURA

SISTEMA DE LIMPIEZA EN ALTURA

Ofreciendo a sus operadores una flexibilidad y rendimiento inigualables, el sistema interno SpaceVac ofrece una solución de limpieza completa, que permite a los operarios limpiar hasta 12 m de altura desde el suelo; De forma rápida, segura y eficiente, sin necesidad de artículos costosos y que requieren mucho tiempo, como escaleras, elevadores, etc.

LIGERO
Palos de fibra de carbono ligeros pero robustos con un diámetro interno de 38 mm. Todos los palos están equipados con un "Mecanismo de bloqueo de seguridad" para la seguridad total del operador durante el uso. También se puede montar verticalmente para facilitar el montaje.

GAMA DE HERRAMIENTAS
Amplia gama de cepillos , herramientas y accesorios especializados para proporcionar una gama flexible de opciones para los administradores de instalaciones que buscan limpiar áreas de alto nivel de difícil acceso.

CREAR FORMAS PERSONALIZADAS
Todos nuestros cepillos y palos se interconectan entre sí para crear configuraciones personalizadas s para llegar a cualquier área de difícil acceso.

KIT DE CAMARA
El kit de cámara se incluye como estándar para permitir la inspección y el monitoreo en tiempo real de la limpieza en altura.



SISTEMA DE LIMPIEZA EN ALTURA - ACCESORIOS



SISTEMA DE LIMPIEZA EN ALTURA ZONAS ATEX

Nuestro sistema de limpieza en altura para zonas ATEX ha sido desarrollado específicamente para su uso en áreas designadas como atmósferas explosivas (conocidas como ATEX). El sistema es 100% conductor para garantizar un funcionamiento sin chispas y una total tranquilidad para los operadores.

La limpieza ATEX es un área especializada y requiere equipos específicamente diseñados y fabricados para ser utilizados en estos entornos. Para que SpaceVac esté a la altura de las especificaciones, nuestro equipo rediseñó una nueva versión del sistema lista para patente pendiente de ATEX:

TOTALMENTE CONDUCTIVO
El kit de palos totalmente conductores presenta los mismos palos de 38 mm de diámetro, pero está hecho de 100% de carbono para garantizar un funcionamiento antiestático sin chispas cuando se usa en atmósferas explosivas cerradas.

CABEZALES Y HERRAMIENTAS
Gama completa de cepillos antiestáticos especializados, cabezales de fibra de carbono y accesorios para proporcionar una gama flexible de opciones para los operadores que realizan la limpieza en altura.

CREAR FORMAS PERSONALIZADAS
Todos nuestros cepillos y palos se interconectan entre sí para crear configuraciones personalizadas para llegar a cualquier área de difícil acceso.

S.A.F.E.R
Todas nuestras herramientas cuentan con nuestro exclusivo mecanismo de bloqueo de seguridad para la seguridad total del operador; sin riesgo de caída de partes del sistema durante la operación. Recuerda, mantenlo seguro.



SISTEMA DE LIMPIEZA EN ALTURA ZONAS ATEX - ACCESORIOS











maya pro

Todos los diseños, marcas, nombres, denominaciones, imágenes, logos, gráficos, iconos, nombres de dominio, aplicaciones, y todo otro contenido del presente catálogo pertenecen a Entidad Maya S.L, o en su caso, Entidad Maya S.L. cuenta con licencia para su uso, y gozan, en consecuencia, de la protección propia de los derechos sobre la propiedad intelectual e industrial.

Queda estrictamente prohibida la utilización de cualquier contenido del presente documento comercial sin la autorización escrita de Entidad Maya S.L.

ENTIDAD MAYA S.L
Innovation at your service.

C/ Flassades, num 5
Ontinyent (Valencia) Spain
Tel. 962 389 059

info@grupomaya.es
www.grupomaya.es
www.mayaprofessional.com